

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/mensajeRecep
tor" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/me
nsajeReceptor" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="4.2" vc:minVersion="1.1">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/xmldsi
g-core-schema.xsd"/>
  <xs:element name="MensajeReceptor">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mensaje de aceptacion o rechazo de los
documentos electronicos por parte del obligado
tributario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Clave">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Clave numérica del
comprobante</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="\d{50,50}"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NumeroCedulaEmisor">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Número de cédula
fisica/jurídica/NITE/DIMEX del vendedor</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="\d{12,12}"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="FechaEmisionDoc" type="xs:dateTime">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fecha de emision de la
confirmación</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Mensaje">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codigo del mensaje de
respuesta. 1 aceptado, 2 aceptado parcialmente, 3
rechazado</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/mensaje
Receptor" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4
.3/mensajeReceptor" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="4.3" vc:minVersion="1.1">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/xmldsi
g-core-schema.xsd"/>
  <xs:element name="MensajeReceptor">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mensaje de aceptacion o rechazo de los
documentos electronicos por parte del obligado
tributario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Clave">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Clave numérica del
comprobante</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="\d{50,50}"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NumeroCedulaEmisor">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Número de cédula
fisica/jurídica/NITE/DIMEX del vendedor</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="12"/>
              <xs:pattern value="\d{9,12}"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="FechaEmisionDoc" type="xs:dateTime">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fecha de emision de la
confirmación</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Mensaje">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codigo del mensaje de
respuesta. 1 aceptado, 2 aceptado parcialmente, 3
rechazado</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Aceptado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Aceptado
Parcialmente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rechazado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DetalleMensaje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detalle del
mensaje</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoTotalImpuesto" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto total del impuesto, que
es obligatorio si el comprobante tenga impuesto.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Aceptado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Aceptado
Parcialmente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rechazado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DetalleMensaje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detalle del
mensaje</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoTotalImpuesto" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto total del impuesto, que
es obligatorio si el comprobante tenga impuesto.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodigoActividad" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Actividad
Económica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="TotalFactura">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto total de la
factura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroCedulaReceptor">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de cédula
fisica/jurídica/NITE/DIMEX del comprador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{12,12}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroConsecutivoReceptor">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:element name="CondicionImpuesto" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Condición del IVA. 01 General
Credito IVA, 02 General Crédito parcial del IVA, 03 Bienes de Capital, 04
Gasto corriente no genera crédito, 05 Proporcionalidad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
      <xs:enumeration value="04"/>
      <xs:enumeration value="05"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoTotalImpuestoAcreditar"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto del Impuesto
acreditar</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MontoTotalDeGastoAplicable"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto total del gasto a aplicar
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalFactura">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto total de la
factura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroCedulaReceptor">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de cédula
fisica/jurídica/NITE/DIMEX del comprador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="12"/>
      <xs:pattern value="\d{9,12}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroConsecutivoReceptor">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Numeración consecutiva de los
mensajes de confirmación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{20,20}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```
</xs:schema>
```

```

    <xs:documentation>Numeración consecutiva de los
mensajes de confirmación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="20" />
        <xs:pattern value="\d{20,20}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```
</xs:schema>
```

```

<xs:simpleType name="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato decimal para representar los
valores de dinero.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18" />
    <xs:fractionDigits value="5" />
    <xs:maxInclusive value="9999999999999999.99999" />
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```