

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/facturaElectronica" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/facturaElectronica" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="4.2" vc:minVersion="1.1"></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2017 rel. 3 (x64) (http://www.altova.com) by Gerardo Arroyo (Flecha Roja Technologies S.A.) --></pre>
<pre><xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/xmldsig-core-schema.xsd"/> <xs:element name="FacturaElectronica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la Facturacion Electrónica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="ClaveType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Corresponde a la clave del comprobante. Es un campo de 50 posiciones y se tiene que utilizar para la consulta del código QR. Ver nota 1 y 4.1</xs:documentation></pre>	<pre><xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml- schemas/v4.3/facturaElectronica" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml- schemas/v4.3/facturaElectronica" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="4.3" vc:minVersion="1.1"></pre>
<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>	<pre><xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core- 20080610/xmldsig-core-schema.xsd"/> <xs:element name="FacturaElectronica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la Facturacion Electrónica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="ClaveType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Corresponde a la clave del comprobante. Es un campo de 50 posiciones y se tiene que utilizar para la consulta del código QR. Ver nota 1 y 4.1</xs:documentation></pre>
<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>	<pre><xs:element name="CodigoActividad"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el código de la actividad económica a la cual corresponde el comprobante electrónico</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="6"/></pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
	<pre> <xs:minLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numeración consecutiva del comprobante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="Emisor" type="EmisorType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Emisor del documento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numeración consecutiva del comprobante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="Emisor" type="EmisorType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Emisor del documento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Receptor" type="ReceptorType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Receptor del documento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CondicionVenta"> <xs:annotation> <xs:documentation>Condiciones de la venta: 01 Contado, 02 Crédito, 03 Consignación, 04 Apartado, 05 Arrendamiento opcion de compra, 06 Arrendamiento en función financiera, 99 Otros</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Crédito</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="Receptor" type="ReceptorType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Receptor del documento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CondicionVenta"> <xs:annotation> <xs:documentation>Condiciones de la Arrendamiento con opción de compra, 06 Arrendamiento en función financiera, 99 Otros</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Crédito</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Consignación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Apartado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arrendamiento con
opción de compra</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arrendamiento en
función financiera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Consignación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Apartado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>

```

```

  <xs:documentation>Arrendamiento con opción de
compra</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>

```

```

  <xs:documentation>Arrendamiento en función
financiera</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cobro a
favor de un tercero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios
prestados al Estado a crédito </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pago del
servicios prestado al Estado </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="99">

```

```

<xs:enumeration value="99">

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="PlazoCredito" minOccurs="0">

<xs:element name="PlazoCredito" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Plazo del crédito, es

<xs:documentation>Plazo del crédito, es

obligatorio cuando la venta del producto o prestación del servicio sea a crédito</xs:documentation>

obligatorio cuando la venta del producto o prestación del servicio sea a crédito</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="10"/>

<xs:maxLength value="10"/>

</xs:restriction>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="MedioPago" maxOccurs="4">

<xs:element name="MedioPago" maxOccurs="4">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Corresponde al medio de pago

<xs:documentation>Corresponde al medio de

empleado: 01 Efectivo, 02 Tarjeta, 03 Cheque, 04 Transferencia - depósito bancario, 05 - Recaudado por terceros, 99

pago empleado: 01 Efectivo, 02 Tarjeta, 03 Cheque, 04 Transferencia - depósito bancario, 05 - Recaudado por terceros, 99

Otros</xs:documentation>

99 Otros</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="01">

<xs:enumeration value="01">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Efectivo</xs:documentation>

<xs:documentation>Efectivo</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="02">

<xs:enumeration value="02">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>

<xs:documentation>

Tarjeta</xs:documentation>

Tarjeta</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="03">

<xs:enumeration value="03">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Cheque</xs:documentation>

<xs:documentation>Cheque</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Transferencia -
depósito bancario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recaudado por
terceros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DetalleServicio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detalle de la mercancía o
servicio prestado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="LineaDetalle"
maxOccurs="1000">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cada línea del
detalle de la mercancía o servicio prestado.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NumeroLinea"
type="xs:positiveInteger">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número
de línea del detalle</xs:documentation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Transferencia - depósito
bancario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recaudado
por terceros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DetalleServicio"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detalle de la mercancía
o servicio prestado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="LineaDetalle"
maxOccurs="1000">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cada línea
del detalle de la mercancía o servicio prestado.
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element
name="NumeroLinea" type="xs:positiveInteger">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número de línea del
detalle</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="Codigo"

<xs:element name="Codigo"

type="CodigoType" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Código de Producto/servicio

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType

<xs:restriction

base="xs:string">

<xs:maxLength

value="13"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element

name="CodigoComercial" type="CodigoType" minOccurs="0"

maxOccurs="5"/>

<xs:element name="Cantidad">

<xs:element

name="Cantidad">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Cantidad</xs:documentation>

<xs:documentation>Cantidad</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType

<xs:simpleType

<xs:restriction

<xs:restriction

base="xs:decimal">

base="xs:decimal">

<xs:totalDigits

<xs:totalDigits value="16"/>

value="16"/>

<xs:fractionDigits

<xs:fractionDigits value="3"/>

value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="UnidadMedida"

name="UnidadMedida" type="UnidadMedidaType">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Unidad

type="UnidadMedidaType">

de medida </xs:documentation>

<xs:documentation>Unidad de medida </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
<pre> <xs:element name="UnidadMedidaComercial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidad de medida comercial</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Detalle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de la mercancia transferida o servicio prestado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:element name="PrecioUnitario" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Precio Unitario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element name="MontoTotal" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene de multiplicar el campo cantidad por el campo precio unitario</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="UnidadMedidaComercial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidad de medida comercial</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Detalle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de la mercancia transferida o servicio prestado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:element name="PrecioUnitario" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Precio Unitario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element name="MontoTotal" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene de multiplicar el campo cantidad por el campo precio unitario</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element

<xs:element

name="MontoDescuento" type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

name="Descuento" type="DescuentoType" minOccurs="0"
maxOccurs="5"/>

<xs:element

name="SubTotal" type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Monto

de descuento concedido, el cual es obligatorio si existe
descuento</xs:documentation><xs:documentation>Se obtiene de la resta del campo monto total
menos monto de descuento concedido</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element

<xs:element

name="NaturalezaDescuento" minOccurs="0">

name="BaseImponible" type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Naturaleza del descuento, que es obligatorio si
existe descuento</xs:documentation>

<xs:documentation>Base imponible especial</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType

<xs:restriction

base="xs:string">

<xs:maxLength

value="80"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="SubTotal"

<xs:element

type="DecimalDineroType">

name="Impuesto" type="ImpuestoType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se

obtiene de la resta del campo monto total menos monto de descuento
concedido</xs:documentation><xs:documentation>Cuando el producto o servicio este gravado
con algún impuesto se debe indicar cada uno de ellos.
</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="Impuesto"

<xs:element

type="ImpuestoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

name="ImpuestoNeto" type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Cuando

el producto o servicio este gravado con algún impuesto se debe indicar
cada uno de ellos.</xs:documentation>

<xs:documentation>Impuesto Neto</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

<xs:element

<xs:element

name="MontoTotalLinea" type="DecimalDineroType">

name="MontoTotalLinea" type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se

obtiene de la suma de los campos subtotal más monto de los impuestos</xs:documentation>

<xs:documentation>Existe dos maneras de obtener el resultado del campo:

- Cuando no existe exoneración, se obtiene de la sumatoria de los campos "subtotal", "monto del impuesto" .
- Cuando posee una exoneración, se obtiene de la sumatoria de los campos "Subtotal", "Impuesto Neto".

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="OtrosCargos"

type="OtrosCargosType" minOccurs="0" maxOccurs="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Información sobre otros cargos</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ResumenFactura">

<xs:element name="ResumenFactura">

<xs:complexType>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:sequence>

<xs:element name="CodigoMoneda"

<xs:element name="CodigoTipoMoneda"

minOccurs="0">

type="CodigoMonedaType" minOccurs="0"/>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Código de la

moneda de acuerdo al ISO 4217</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="AED"/>

<xs:enumeration value="AFN"/>

<xs:enumeration value="ALL"/>

<xs:enumeration value="AMD"/>

<xs:enumeration value="ANG"/>

<xs:enumeration value="AOA"/>

<xs:enumeration value="ARS"/>

<xs:enumeration value="AUD"/>

<xs:enumeration value="AWG"/>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="AZN"/>
<xs:enumeration value="BAM"/>
<xs:enumeration value="BBD"/>
<xs:enumeration value="BDT"/>
<xs:enumeration value="BGN"/>
<xs:enumeration value="BHD"/>
<xs:enumeration value="BIF"/>
<xs:enumeration value="BMD"/>
<xs:enumeration value="BND"/>
<xs:enumeration value="BOB"/>
<xs:enumeration value="BOV"/>
<xs:enumeration value="BRL"/>
<xs:enumeration value="BSD"/>
<xs:enumeration value="BTN"/>
<xs:enumeration value="BWP"/>
<xs:enumeration value="BYR"/>
<xs:enumeration value="BZD"/>
<xs:enumeration value="CAD"/>
<xs:enumeration value="CDF"/>
<xs:enumeration value="CHE"/>
<xs:enumeration value="CHF"/>
<xs:enumeration value="CHW"/>
<xs:enumeration value="CLF"/>
<xs:enumeration value="CLP"/>
<xs:enumeration value="CNY"/>
<xs:enumeration value="COP"/>
<xs:enumeration value="COU"/>
<xs:enumeration value="CRC"/>
<xs:enumeration value="CUC"/>
<xs:enumeration value="CUP"/>
<xs:enumeration value="CVE"/>
<xs:enumeration value="CZK"/>
<xs:enumeration value="DJF"/>
<xs:enumeration value="DKK"/>
<xs:enumeration value="DOP"/>
<xs:enumeration value="DZD"/>
<xs:enumeration value="EGP"/>
<xs:enumeration value="ERN"/>
<xs:enumeration value="ETB"/>
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="FJD"/>
<xs:enumeration value="FKP"/>
<xs:enumeration value="GBP"/>
<xs:enumeration value="GEL"/>
<xs:enumeration value="GHS"/>
<xs:enumeration value="GIP"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="GMD"/>
<xs:enumeration value="GNF"/>
<xs:enumeration value="GTQ"/>
<xs:enumeration value="GYD"/>
<xs:enumeration value="HKD"/>
<xs:enumeration value="HNL"/>
<xs:enumeration value="HRK"/>
<xs:enumeration value="HTG"/>
<xs:enumeration value="HUF"/>
<xs:enumeration value="IDR"/>
<xs:enumeration value="ILS"/>
<xs:enumeration value="INR"/>
<xs:enumeration value="IQD"/>
<xs:enumeration value="IRR"/>
<xs:enumeration value="ISK"/>
<xs:enumeration value="JMD"/>
<xs:enumeration value="JOD"/>
<xs:enumeration value="JPY"/>
<xs:enumeration value="KES"/>
<xs:enumeration value="KGS"/>
<xs:enumeration value="KHR"/>
<xs:enumeration value="KMF"/>
<xs:enumeration value="KPW"/>
<xs:enumeration value="KRW"/>
<xs:enumeration value="KWD"/>
<xs:enumeration value="KYD"/>
<xs:enumeration value="KZT"/>
<xs:enumeration value="LAK"/>
<xs:enumeration value="LBP"/>
<xs:enumeration value="LKR"/>
<xs:enumeration value="LRD"/>
<xs:enumeration value="LSL"/>
<xs:enumeration value="LYD"/>
<xs:enumeration value="MAD"/>
<xs:enumeration value="MDL"/>
<xs:enumeration value="MGA"/>
<xs:enumeration value="MKD"/>
<xs:enumeration value="MMK"/>
<xs:enumeration value="MNT"/>
<xs:enumeration value="MOP"/>
<xs:enumeration value="MRO"/>
<xs:enumeration value="MUR"/>
<xs:enumeration value="MVR"/>
<xs:enumeration value="MWK"/>
<xs:enumeration value="MXN"/>
<xs:enumeration value="MXV"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="MYR"/>
<xs:enumeration value="MZN"/>
<xs:enumeration value="NAD"/>
<xs:enumeration value="NGN"/>
<xs:enumeration value="NIO"/>
<xs:enumeration value="NOK"/>
<xs:enumeration value="NPR"/>
<xs:enumeration value="NZD"/>
<xs:enumeration value="OMR"/>
<xs:enumeration value="PAB"/>
<xs:enumeration value="PEN"/>
<xs:enumeration value="PGK"/>
<xs:enumeration value="PHP"/>
<xs:enumeration value="PKR"/>
<xs:enumeration value="PLN"/>
<xs:enumeration value="PYG"/>
<xs:enumeration value="QAR"/>
<xs:enumeration value="RON"/>
<xs:enumeration value="RSD"/>
<xs:enumeration value="RUB"/>
<xs:enumeration value="RWF"/>
<xs:enumeration value="SAR"/>
<xs:enumeration value="SBD"/>
<xs:enumeration value="SCR"/>
<xs:enumeration value="SDG"/>
<xs:enumeration value="SEK"/>
<xs:enumeration value="SGD"/>
<xs:enumeration value="SHP"/>
<xs:enumeration value="SLL"/>
<xs:enumeration value="SOS"/>
<xs:enumeration value="SRD"/>
<xs:enumeration value="SSP"/>
<xs:enumeration value="STD"/>
<xs:enumeration value="SVC"/>
<xs:enumeration value="SYP"/>
<xs:enumeration value="SZL"/>
<xs:enumeration value="THB"/>
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TMT"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TOP"/>
<xs:enumeration value="TRY"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="TZS"/>
<xs:enumeration value="UAH"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

<xs:enumeration value="UGX"/>
<xs:enumeration value="USD"/>
<xs:enumeration value="USN"/>
<xs:enumeration value="UYI"/>
<xs:enumeration value="UYU"/>
<xs:enumeration value="UZS"/>
<xs:enumeration value="VEF"/>
<xs:enumeration value="VND"/>
<xs:enumeration value="VUV"/>
<xs:enumeration value="WST"/>
<xs:enumeration value="XAF"/>
<xs:enumeration value="XAG"/>
<xs:enumeration value="XAU"/>
<xs:enumeration value="XBA"/>
<xs:enumeration value="XBB"/>
<xs:enumeration value="XBC"/>
<xs:enumeration value="XBD"/>
<xs:enumeration value="XCD"/>
<xs:enumeration value="XDR"/>
<xs:enumeration value="XOF"/>
<xs:enumeration value="XPD"/>
<xs:enumeration value="XPF"/>
<xs:enumeration value="XPT"/>
<xs:enumeration value="XSU"/>
<xs:enumeration value="XTS"/>
<xs:enumeration value="XUA"/>
<xs:enumeration value="XXX"/>
<xs:enumeration value="YER"/>
<xs:enumeration value="ZAR"/>
<xs:enumeration value="ZMW"/>
<xs:enumeration value="ZWL"/>

```

```

</xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="TipoCambio"

```

```

type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Tipo de

```

```

cambio</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="TotalServGravados"

```

```

type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Total de los

```

```

servicios gravados con IV</xs:documentation>

```

```

<xs:element name="TotalServGravados"

```

```

type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Total de

```

```

los servicios gravados con IV</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalServExentos" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los servicios exentos de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalServExentos" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los servicios exentos de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalServExonerado" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total servicios exonerados del IVA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalMercanciasGravadas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalMercanciasGravadas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalMercanciasExentas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias exentas de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalMercanciasExentas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias exentas de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalMercExonerada" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancías exoneradas del IVA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalGravado" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total gravado. se obtiene de la suma del total servicios gravados con IV + total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalGravado" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total gravado. se obtiene de la suma del total servicios gravados con IV + total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

    </xs:element>
    <xs:element name="TotalExento"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total Exento, se
obtiene de la suma de los campos total servicios exentos IV mas total
mercancias exentas IV</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="TotalExento"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total
Exento, se obtiene de la suma de los campos total servicios
exentos IV mas total mercancias exentas IV</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalExonerado"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene
de la suma de los campos "total servicios exonerados de IVA" mas
"total de mercancías exoneradas del IVA".</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalVenta"
type="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:element name="TotalVenta"
type="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Se obtiene de la
suma de los campos total gravado más total exento</xs:documentation>

```

```

    <xs:documentation>Se obtiene
de la sumatoria de los campos "total gravado", "total exento" y
"Total Exonerado".</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TotalDescuentos"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
  <xs:documentation>Se obtiene de la
suma de todos los campo de monto de descuento
concedido</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TotalDescuentos"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
  <xs:documentation>Se obtiene
de la suma de todos los campo de monto de descuento
concedido</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TotalVentaNeta"
type="DecimalDineroType">

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TotalVentaNeta"
type="DecimalDineroType">

```

```

    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene de la
resta de los campos total venta menos total
descuento</xs:documentation>

```

```

    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene
de la resta de los campos total venta menos total
descuento</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TotalImpuesto"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TotalImpuesto"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

<xs:documentation>Se obtiene de la
suma de todos campos monto del impuesto</xs:documentation>

```

```

<xs:documentation>Se obtiene
de la suma de todos campos monto del
impuesto</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="TotalIVADevuelto"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IVA
Devuelto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalOtrosCargos"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total Otros
Cargos </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="TotalComprobante"

```

```

type="DecimalDineroType">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Se obtiene de la
suma de los campos total venta neta más monto total de los
impuestos</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="InformacionReferencia" minOccurs="0"
maxOccurs="10">

```

```

  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>

```

```

      <xs:element name="TipoDoc">

```

```

        <xs:annotation>

```

```

          <xs:documentation>Tipo de documento
de referencia. 01 Factura electrónica, 02 Nota de débito electrónica,
03 nota de crédito electrónica, 04 Tiquete electrónico, 05 Nota de
despacho, 06 Contrato, 07 Procedimiento, 08 Comprobante emitido en
contigencia, 99 Otros</xs:documentation>

```

```

<xs:element name="TotalComprobante"

```

```

type="DecimalDineroType">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Se obtiene
de la suma de los campos "total venta neta", "monto total del
impuesto" y "total otros cargos" menos "total IVA devuelto", en
caso de contar con dichos campos.</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="InformacionReferencia"
minOccurs="0" maxOccurs="10">

```

```

  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>

```

```

      <xs:element name="TipoDoc">

```

```

        <xs:annotation>

```

```

          <xs:documentation>Tipo de
documento de referencia. 01 Factura electrónica, 02 Nota de
débito electrónica, 03 nota de crédito electrónica, 04 Tiquete
electrónico, 05 Nota de despacho, 06 Contrato, 07 Procedimiento,
08 Comprobante emitido en contigencia, 09 Devolucion
mercaderia, 10 Sustituye factura rechazada poir Ministerio de
Hacienda, 11 Sustituye factura rechazada por el receptor del
comprobante, 12 Sustituye factura de exportacion, 99
otros</xs:documentation>

```


C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>Factura electrónica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>Nota
de debido electrónica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>nota
de crédito electrónica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>Tiquete electrónico</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>Nota
de despacho</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>Contrato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction
base="xs:string">
    <xs:enumeration
value="01">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>Factura electrónica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration
value="02">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>Nota de debido
electrónica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration
value="03">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>nota de crédito
electrónica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration
value="04">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>Tiquete electrónico</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration
value="05">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>Nota de despacho</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration
value="06">
      <xs:annotation>
<xs:documentation>Contrato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">

```

value="07">

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration

```

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Procedimiento</xs:documentation>

<xs:documentation>Procedimiento</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">

```

value="08">

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration

```

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Comprobante emitido en contigencia</xs:documentation>

<xs:documentation>Comprobante emitido en contigencia</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

<xs:enumeration

value="09"/>

<xs:enumeration

value="10"/>

<xs:enumeration

value="11"/>

<xs:enumeration

value="12"/>

<xs:enumeration

<xs:enumeration value="99">

value="99">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero">
  <xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero">
  <xs:annotation>

```

documento de referencia</xs:documentation>

documento de referencia</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction

```

```

  <xs:maxLength value="50"/>

```

```

  base="xs:string">
  <xs:maxLength
  value="50"/>

```

```

  <xs:maxLength

```

</xs:restriction>

</xs:restriction>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="FechaEmision"
type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fecha y hora de
emisión del documento de referencia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Codigo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Código de
referencia. 01 Anula documento de referencia, 02 Corrige texto de
documento de referencia, 03 Corrige monto, 04 Referencia a otro
documento, 05 Sustituye comprobante provisional por contingencia, 99
Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anula
documento de referencia</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Corrige texto de ocumento de
referencia</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="03">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Corrige monto</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="04">
          <xs:annotation>

```

```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="FechaEmision"
type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fecha y
hora de emisión del documento de referencia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Codigo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Código de
referencia. 01 Anula documento de referencia, 02 Corrige texto
de documento de referencia, 03 Corrige monto, 04 Referencia a
otro documento, 05 Sustituye comprobante provisional por
contingencia, 99 Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction
base="xs:string">
        <xs:enumeration
value="01">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anula documento de
referencia</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration
value="02">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Corrige texto de ocumento de
referencia</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration
value="03">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Corrige monto</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration
value="04">
          <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

<xs:documentation>Referencia a otro documento</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="05">

```

```

    </xs:annotation>

```

<xs:documentation>Sustituye comprobante provisional por contigencia</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="99">

```

```

    </xs:annotation>

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Razon">
  <xs:annotation>

```

referencia</xs:documentation>

```

    <xs:documentation>Razón de

```

```

  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="180"/>

```

```

    </xs:restriction>

```

```

  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="Normativa">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Normativa

```

vigente</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>

```

```

  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>

```

<xs:documentation>Referencia a otro documento</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration

```

```

    value="05">

```

```

    </xs:annotation>

```

<xs:documentation>Sustituye comprobante provisional por contigencia</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration

```

```

    value="99">

```

```

    </xs:annotation>

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Razon">
  <xs:annotation>

```

referencia</xs:documentation>

```

    <xs:documentation>Razón de

```

```

  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction
      base="xs:string">

```

```

      <xs:maxLength
        value="180"/>

```

```

      <xs:maxLength

```

```

    </xs:restriction>

```

```

  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="Normativa">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Normativa

```

vigente</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>

```

```

  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

<pre> <xs:element name="NumeroResolucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el número de resolución DGT XXXX</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaResolucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>La fecha y hora de resolución. DD-MM-YYYY HH:MM:SS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroTexto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar la almacenar texto.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="codigo" type="xs:string"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="NumeroResolucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el número de resolución DGT XXXX</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaResolucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>La fecha y hora de resolución. DD-MM-YYYY HH:MM:SS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroTexto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar la almacenar texto. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="codigo" type="xs:string"> <xs:annotation> </pre>
---	--

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

<xs:documentation>Código opcional para facilitar la identificación del
elemento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="OtroContenido"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Elemento opcional
que se puede utilizar para almacenar contenido estructurado.
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:any namespace="##other"
processContents="lax"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="codigo"
type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Código
opcional para facilitar la identificación del elemento.
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="EmisorType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Nombre" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nombre o razon
social</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Código opcional para facilitar la
identificación del elemento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="OtroContenido"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Elemento
opcional que se puede utilizar para almacenar contenido
estructurado.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:any
namespace="##other" processContents="lax"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="codigo"
type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Código opcional para facilitar la
identificación del elemento.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="EmisorType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Nombre" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nombre o razon
social</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:string"></code>	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
<code><xs:maxLength value="80"/></code>	<code><xs:maxLength value="100"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Identificacion" type="IdentificacionType"/></code>	<code><xs:element name="Identificacion" type="IdentificacionType"/></code>
<code><xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0"></code>	<code><xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>En caso de que se cuente con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>En caso de que se cuente con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:string"></code>	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
<code><xs:maxLength value="80"/></code>	<code><xs:maxLength value="80"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType"/></code>	<code><xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType"/></code>
<code><xs:element name="Telefono" type="TelefonoType" nillable="true" minOccurs="0"/></code>	<code><xs:element name="Telefono" type="TelefonoType" nillable="true" minOccurs="0"/></code>
<code><xs:element name="Fax" type="TelefonoType" nillable="true" minOccurs="0"/></code>	<code><xs:element name="Fax" type="TelefonoType" nillable="true" minOccurs="0"/></code>
<code><xs:element name="CorreoElectronico"></code>	<code><xs:element name="CorreoElectronico"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Debe cumplir con la siguiente estructura:</code>	<code><xs:documentation>Debe cumplir con la siguiente estructura:</code>
<code>\s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s*</code>	<code>\s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s*</code>
<code></xs:documentation></code>	<code></xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:string"/></code>	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
<code></xs:restriction></code>	<code><xs:maxLength value="160"/></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:sequence></code>	<code></xs:element></code>
<code></xs:complexType></code>	<code></xs:sequence></code>
<code><xs:complexType name="ReceptorType"></code>	<code></xs:complexType></code>
<code><xs:sequence></code>	<code><xs:complexType name="ReceptorType"></code>
<code><xs:element name="Nombre" nillable="false"></code>	<code><xs:sequence></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:element name="Nombre" nillable="false"></code>
<code><xs:documentation>Nombre o razon social</xs:documentation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code><xs:documentation>Nombre o razon social</xs:documentation></code>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type="IdentificacionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="IdentificacionExtranjero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de que se cuente con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType" minOccurs="0"/> </pre>	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type="IdentificacionType"/> <xs:element name="IdentificacionExtranjero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de que se cuente con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para incluir la direccion del extranjero, en caso de requerirse. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="300"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
<pre> <xs:element name="Telefono" type="TelefonoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="TelefonoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="CorreoElectronico" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera. Debe cumplir con la siguiente estructura: \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> </pre>	<pre> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="TelefonoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="TelefonoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="CorreoElectronico" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera. Debe cumplir con la siguiente estructura: \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:string"/> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>
<pre> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </pre>	<pre> </xs:restriction> </pre>
<pre> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de identificación: 01 Cédula Física, 02 Cédula Jurídica, 03 DIMEX, 04 NITE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cedula Fisica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Cedula Juridica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> </pre>	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de identificación: 01 Cédula Física, 02 Cédula Jurídica, 03 DIMEX, 04 NITE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cedula Fisica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Cedula Juridica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> </pre>

```

<xs:documentation>DIMEX</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  </xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>DIMEX</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  </xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>NITE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de identificación, el
contribuyente debe estar inscrito ante la Administración
Tributaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

<xs:documentation>NITE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de identificación,
el contribuyente debe estar inscrito ante la Administración
Tributaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

      <xs:pattern value="\d{9,12}"/>

```

```

      <xs:maxLength value="12"/>

```

```

      <xs:pattern value="\d{9,12}"/>

```

```

    </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>

```

```

  </xs:simpleType>

```

```

  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="UbicacionType">

```

```

<xs:complexType name="UbicacionType">

```

```

  <xs:sequence>

```

```

  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Provincia">

```

```

    <xs:element name="Provincia">

```

```

      <xs:simpleType>

```

```

      <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">

```

```

          <xs:minLength value="1"/>

```

```

          <xs:totalDigits value="1"/>

```

```

          <xs:maxLength value="1"/>

```

```

          <xs:pattern value="\d"/>

```

```

          <xs:pattern value="\d"/>

```

```

        </xs:restriction>

```

```

        </xs:restriction>

```

```

      </xs:simpleType>

```

```

      </xs:simpleType>

```

```

    </xs:element>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Canton">

```

```

    <xs:element name="Canton">

```

```

      <xs:simpleType>

```

```

      <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">

```

```

          <xs:minLength value="2"/>

```

```

          <xs:totalDigits value="2"/>

```

```

          <xs:maxLength value="2"/>

```

```

          <xs:pattern value="\d\d"/>

```

```

          <xs:pattern value="\d\d"/>

```

```

        </xs:restriction>

```

```

        </xs:restriction>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Distrito"></code>	<code><xs:element name="Distrito"></code>
<code> <xs:simpleType></code>	<code> <xs:simpleType></code>
<code> <xs:restriction base="xs:string"></code>	<code> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"></code>
<code> <xs:minLength value="2"/></code>	<code> <xs:totalDigits value="2"/></code>
<code> <xs:maxLength value="2"/></code>	
<code> <xs:pattern value="\d\d"/></code>	<code> <xs:pattern value="\d\d"/></code>
<code> </xs:restriction></code>	<code> </xs:restriction></code>
<code> </xs:simpleType></code>	<code> </xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Barrio" minOccurs="0"></code>	<code><xs:element name="Barrio" minOccurs="0"></code>
<code> <xs:simpleType></code>	<code> <xs:simpleType></code>
<code> <xs:restriction base="xs:string"></code>	<code> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"></code>
<code> <xs:minLength value="2"/></code>	<code> <xs:totalDigits value="2"/></code>
<code> <xs:maxLength value="2"/></code>	
<code> <xs:pattern value="\d\d"/></code>	<code> <xs:pattern value="\d\d"/></code>
<code> </xs:restriction></code>	<code> </xs:restriction></code>
<code> </xs:simpleType></code>	<code> </xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="OtrasSenas"></code>	<code><xs:element name="OtrasSenas"></code>
<code> <xs:simpleType></code>	<code> <xs:simpleType></code>
<code> <xs:restriction base="xs:string"></code>	<code> <xs:restriction base="xs:string"></code>
<code> <xs:maxLength value="160"/></code>	<code> <xs:maxLength value="250"/></code>
<code> </xs:restriction></code>	<code> </xs:restriction></code>
<code> </xs:simpleType></code>	<code> </xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code></xs:sequence></code>	<code></xs:sequence></code>
<code></xs:complexType></code>	<code></xs:complexType></code>
<code><xs:complexType name="TelefonoType"></code>	<code><xs:complexType name="TelefonoType"></code>
<code> <xs:sequence></code>	<code> <xs:sequence></code>
<code> <xs:element name="CodigoPais"></code>	<code> <xs:element name="CodigoPais"></code>
<code> <xs:annotation></code>	<code> <xs:annotation></code>
<code> <xs:documentation>Código del</code>	<code> <xs:documentation>Código del</code>
<code>país</xs:documentation></code>	<code>país</xs:documentation></code>
<code> </xs:annotation></code>	<code> </xs:annotation></code>
<code> <xs:simpleType></code>	<code> <xs:simpleType></code>
<code> <xs:restriction base="xs:integer"></code>	<code> <xs:restriction base="xs:integer"></code>
<code> <xs:totalDigits value="3"/></code>	<code> <xs:totalDigits value="3"/></code>
<code> </xs:restriction></code>	<code> </xs:restriction></code>
<code> </xs:simpleType></code>	<code> </xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="NumTelefono"></code>	<code><xs:element name="NumTelefono"></code>
<code> <xs:annotation></code>	<code> <xs:annotation></code>
<code> <xs:documentation>Número de</code>	<code> <xs:documentation>Número de</code>
<code>teléfono</xs:documentation></code>	<code>teléfono</xs:documentation></code>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">	<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="20"/>	<xs:totalDigits value="20"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
<xs:complexType name="ExoneracionType">	<xs:complexType name="ExoneracionType">
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="TipoDocumento">	<xs:element name="TipoDocumento">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de documento de exoneración o	<xs:documentation>Tipo de documento de
autorización. 01 Compras Autorizadas, 02 Ventas exentas a diplomáticos,	exoneración o autorización. 01 Compras Autorizadas, 02 Ventas
03 Orden de compra (instituciones públicas y otros organismos), 04	exentas a diplomáticos, 03 Orden de compra (instituciones
Exenciones Dirección General de Hacienda, 05 Zonas Francas, 99	públicas y otros organismos), 04 Exenciones Dirección General de
Otros</xs:documentation>	Hacienda, 05 Transitorio V, 06 Transitorio IX, 07 Transitorio
	XVII, 99 Otros</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01">	<xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Compras	<xs:documentation>Compras
Autorizadas</xs:documentation>	Autorizadas</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="02">	<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Ventas exentas a	<xs:documentation>Ventas exentas
diplomáticos</xs:documentation>	a diplomáticos</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">	<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Orden de compra	<xs:documentation>Orden de compra
(instituciones publicas y otros organismos)</xs:documentation>	(instituciones publicas y otros organismos)</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">	<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Exenciones Direccion	<xs:documentation>Exenciones
General de Hacienda</xs:documentation>	Direccion General de Hacienda</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

<xs:enumeration value="05">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zonas

Francas</xs:documentation>

<xs:enumeration value="05">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Transitorio

V</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="06">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Transitorio

IX</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="07">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Transitorio

XVII</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="99">

<xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="99">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="NumeroDocumento">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Número de documento de exoneración

o autorización</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="17"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="NombreInstitucion">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nombre de la institución o

dependencia que emitió la exoneración</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="100"/>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="NumeroDocumento">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Número de documento de

exoneración o autorización</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="40"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="NombreInstitucion">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nombre de la institución o

dependencia que emitió la exoneración</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="160"/>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora de la emisión del documento de exoneración o autorización.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoImpuesto" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto exonerado o autorizado sin impuestos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeCompra"> <xs:annotation> <xs:documentation>Porcentaje de la compra autorizada o exonerada</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora de la emisión del documento de exoneración o autorización.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeExoneracion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Porcentaje de la exoneración</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto exonerado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> </pre>	<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

<xs:documentation>Código del impuesto: 01 Impuesto
General sobre las ventas, 02 Impuesto Selectivo de Consumo, 03 Impuesto Impuesto General sobre las ventas, 02 Impuesto Selectivo de
único a los combustivos, 04 Impuesto específico de bebidas alcohólicas,Consumo, 03 Impuesto único a los combustivos, 04 Impuesto
05 Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcoholico y jabones de tocador, 06 Impuesto a los productos de tabaco,
alcohólico y jabones de tocador, 06 Impuesto a los productos de tabaco, 07 Servicios, 99 Otros, 08 Impuesto General a las Ventas Diplomáticos,
07 Servicios, 99 Otros, 08 Impuesto General a las Ventas Diplomáticos, 09
09 Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas, 10 Impuesto Otros, 08 Impuesto General a las Ventas Diplomáticos, 09
General sobre las ventas instituciones públicas y otros organismos, 11 Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas, 10 Impuesto
Impuesto Selectivo de consumo compras autorizadas, 12 Impuesto General sobre las ventas instituciones públicas y otros
Especifico al cemento, 98 Otros</xs:documentation>
Otros</xs:documentation>

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto General sobre
las ventas</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> Impuesto Selectivo de
Consumo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto único a los
combustivos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto específico de
bebidas alcohólicas</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>impuesto especifico
sobre las bebidas envasadas sin contenido alcoholico y jabones de
tocador</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto al
Valor Agregado</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> Impuesto
Selectivo de Consumo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto único
a los combustivos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto
especifico de bebidas alcohólicas</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>impuesto
especifico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcoholico
y jabones de tocador</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

<pre> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>impuesto a los productos de tabaco</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>servicios</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto General a las Ventas Diplomaticos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto General sobre las ventas instituciones publicas y otros organismos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto Selectivo de consumo compras autorizadas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto Especifico al Cemento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="98"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>impuesto a los productos de tabaco</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA (cálculo especial)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA Régimen de Bienes Usados (Factor)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto Especifico al Cemento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="98"> <xs:annotation> </pre>
---	---

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Tarifa">

```

```

<xs:element name="CodigoTarifa" minOccurs="0">

```

```

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código de la tarifa del
    impuesto. 01 Tarifa 0% (Exento), 02 Tarifa Reducida 1%, 03
    Tarifa reducida 2%, 04 Tarifa reducida 4%, 05 Transitorio 0%, 06
    Transitorio 4%, 07 Transitorio 8%, 08 Tarifa General 13%
  </xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

      <xs:maxLength value="2"/>

```

```

      <xs:minLength value="2"/>

```

```

      <xs:enumeration value="01"/>

```

```

      <xs:enumeration value="02"/>

```

```

      <xs:enumeration value="03"/>

```

```

      <xs:enumeration value="04"/>

```

```

      <xs:enumeration value="05"/>

```

```

      <xs:enumeration value="06"/>

```

```

      <xs:enumeration value="07"/>

```

```

      <xs:enumeration value="08"/>

```

```

    </xs:restriction>

```

```

  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="Tarifa" minOccurs="0">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Tarifa del

```

```

    impuesto</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

      <xs:totalDigits value="4"/>

```

```

      <xs:fractionDigits value="2"/>

```

```

    </xs:restriction>

```

```

  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Tarifa del

```

```

    impuesto</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

      <xs:totalDigits value="4"/>

```

```

      <xs:fractionDigits value="2"/>

```

```

    </xs:restriction>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

</xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

</xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="FactorIVA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Factor del
impuesto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Monto" type="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:element name="Monto" type="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>

```

```

  <xs:documentation>Se obtiene de la multiplicación
del campo subtotal por la tarifa del impuesto</xs:documentation>

```

```

  <xs:documentation>Monto del
impuesto</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="Exoneracion" type="ExoneracionType"
minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="Exoneracion" type="ExoneracionType"
minOccurs="0"/>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="CodigoType">

```

```

<xs:complexType name="CodigoType">

```

```

  <xs:sequence>

```

```

  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Tipo">

```

```

    <xs:element name="Tipo">

```

```

      <xs:annotation>

```

```

      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Tipo de código de producto o
servicio: 01: Código del producto del vendedor, 02 Código del producto
del comprador, 03 Código del producto asignado por la industria, 04
Código de uso interno, 99 Otros</xs:documentation>

```

```

        <xs:documentation>Tipo de código de producto
o servicio: 01: Código del producto del vendedor, 02 Código del
producto del comprador, 03 Código del producto asignado por la
industria, 04 Código de uso interno, 99
Otros</xs:documentation>

```

```

      </xs:annotation>

```

```

      </xs:annotation>

```

```

      <xs:simpleType>

```

```

      <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

          <xs:enumeration value="01">

```

```

          <xs:enumeration value="01">

```

```

            <xs:annotation>

```

```

            <xs:annotation>

```

```

              <xs:documentation>Código del producto
del vendedor</xs:documentation>

```

```

              <xs:documentation>Código del
producto del vendedor</xs:documentation>

```

```

            </xs:annotation>

```

```

            </xs:annotation>

```

```

          </xs:enumeration>

```

```

          </xs:enumeration>

```

```

          <xs:enumeration value="02">

```

```

          <xs:enumeration value="02">

```

```

            <xs:annotation>

```

```

            <xs:annotation>

```

```

              <xs:documentation>Código del producto
del comprador</xs:documentation>

```

```

              <xs:documentation>Código del
producto del comprador</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>código del producto
asignado por la industria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>código de uso
interno</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Codigo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del producto o
servicio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>código del
producto asignado por la industria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>código de uso
interno</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Codigo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del producto o
servicio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DescuentoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MontoDescuento"
type="DecimalDineroType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Monto de descuento
concedido, el cual es obligatorio si existe
descuento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
<xs:element name="NaturalezaDescuento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Naturaleza del descuento,
que es obligatorio si existe descuento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OtrosCargosType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoDocumento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>01 Contribución parafiscal,
02 Timbre de la Cruz Roja, 03 Timbre de Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, 04 Cobro de un tercero, 05 Costos de
Exportación, 06 Impuesto de Servicio 10%, 07 Timbre de Colegios
Profesionales, 99 Otros Cargos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
          <xs:enumeration value="07"/>
          <xs:enumeration value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NumeroIdentidadTercero"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de cédula física/
jurídica/NITE/DIMEX del emisor </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="12"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NombreTercero" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nombre o razón social del
receptor</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Detalle">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Detalle de otros
cargos</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="160"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Porcentaje" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="6"/>
                <xs:fractionDigits value="5"/>
                <xs:minInclusive value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MontoCargo"
type="DecimalDineroType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Monto del
cargo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="CodigoMoneda">
            <xs:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
<xs:documentation>Código de la moneda de
acuerdo al ISO 4217</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="AED"/>
    <xs:enumeration value="AFN"/>
    <xs:enumeration value="ALL"/>
    <xs:enumeration value="AMD"/>
    <xs:enumeration value="ANG"/>
    <xs:enumeration value="AOA"/>
    <xs:enumeration value="ARS"/>
    <xs:enumeration value="AUD"/>
    <xs:enumeration value="AWG"/>
    <xs:enumeration value="AZN"/>
    <xs:enumeration value="BAM"/>
    <xs:enumeration value="BBD"/>
    <xs:enumeration value="BDT"/>
    <xs:enumeration value="BGN"/>
    <xs:enumeration value="BHD"/>
    <xs:enumeration value="BIF"/>
    <xs:enumeration value="BMD"/>
    <xs:enumeration value="BND"/>
    <xs:enumeration value="BOB"/>
    <xs:enumeration value="BOV"/>
    <xs:enumeration value="BRL"/>
    <xs:enumeration value="BSD"/>
    <xs:enumeration value="BTN"/>
    <xs:enumeration value="BWP"/>
    <xs:enumeration value="BYR"/>
    <xs:enumeration value="BZD"/>
    <xs:enumeration value="CAD"/>
    <xs:enumeration value="CDF"/>
    <xs:enumeration value="CHE"/>
    <xs:enumeration value="CHF"/>
    <xs:enumeration value="CHW"/>
    <xs:enumeration value="CLF"/>
    <xs:enumeration value="CLP"/>
    <xs:enumeration value="CNY"/>
    <xs:enumeration value="COP"/>
    <xs:enumeration value="COU"/>
    <xs:enumeration value="CRC"/>
    <xs:enumeration value="CUC"/>
    <xs:enumeration value="CUP"/>
    <xs:enumeration value="CVE"/>
    <xs:enumeration value="CZK"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="DJF"/>
<xs:enumeration value="DKK"/>
<xs:enumeration value="DOP"/>
<xs:enumeration value="DZD"/>
<xs:enumeration value="EGP"/>
<xs:enumeration value="ERN"/>
<xs:enumeration value="ETB"/>
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="FJD"/>
<xs:enumeration value="FKP"/>
<xs:enumeration value="GBP"/>
<xs:enumeration value="GEL"/>
<xs:enumeration value="GHS"/>
<xs:enumeration value="GIP"/>
<xs:enumeration value="GMD"/>
<xs:enumeration value="GNF"/>
<xs:enumeration value="GTQ"/>
<xs:enumeration value="GYD"/>
<xs:enumeration value="HKD"/>
<xs:enumeration value="HNL"/>
<xs:enumeration value="HRK"/>
<xs:enumeration value="HTG"/>
<xs:enumeration value="HUF"/>
<xs:enumeration value="IDR"/>
<xs:enumeration value="ILS"/>
<xs:enumeration value="INR"/>
<xs:enumeration value="IQD"/>
<xs:enumeration value="IRR"/>
<xs:enumeration value="ISK"/>
<xs:enumeration value="JMD"/>
<xs:enumeration value="JOD"/>
<xs:enumeration value="JPY"/>
<xs:enumeration value="KES"/>
<xs:enumeration value="KGS"/>
<xs:enumeration value="KHR"/>
<xs:enumeration value="KMF"/>
<xs:enumeration value="KPW"/>
<xs:enumeration value="KRW"/>
<xs:enumeration value="KWD"/>
<xs:enumeration value="KYD"/>
<xs:enumeration value="KZT"/>
<xs:enumeration value="LAK"/>
<xs:enumeration value="LBP"/>
<xs:enumeration value="LKR"/>
<xs:enumeration value="LRD"/>
<xs:enumeration value="LSL"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="LYD"/>
<xs:enumeration value="MAD"/>
<xs:enumeration value="MDL"/>
<xs:enumeration value="MGA"/>
<xs:enumeration value="MKD"/>
<xs:enumeration value="MMK"/>
<xs:enumeration value="MNT"/>
<xs:enumeration value="MOP"/>
<xs:enumeration value="MRO"/>
<xs:enumeration value="MUR"/>
<xs:enumeration value="MVR"/>
<xs:enumeration value="MWK"/>
<xs:enumeration value="MXN"/>
<xs:enumeration value="MXV"/>
<xs:enumeration value="MYR"/>
<xs:enumeration value="MZN"/>
<xs:enumeration value="NAD"/>
<xs:enumeration value="NGN"/>
<xs:enumeration value="NIO"/>
<xs:enumeration value="NOK"/>
<xs:enumeration value="NPR"/>
<xs:enumeration value="NZD"/>
<xs:enumeration value="OMR"/>
<xs:enumeration value="PAB"/>
<xs:enumeration value="PEN"/>
<xs:enumeration value="PGK"/>
<xs:enumeration value="PHP"/>
<xs:enumeration value="PKR"/>
<xs:enumeration value="PLN"/>
<xs:enumeration value="PYG"/>
<xs:enumeration value="QAR"/>
<xs:enumeration value="RON"/>
<xs:enumeration value="RSD"/>
<xs:enumeration value="RUB"/>
<xs:enumeration value="RWF"/>
<xs:enumeration value="SAR"/>
<xs:enumeration value="SBD"/>
<xs:enumeration value="SCR"/>
<xs:enumeration value="SDG"/>
<xs:enumeration value="SEK"/>
<xs:enumeration value="SGD"/>
<xs:enumeration value="SHP"/>
<xs:enumeration value="SLL"/>
<xs:enumeration value="SOS"/>
<xs:enumeration value="SRD"/>
<xs:enumeration value="SSP"/>
```


C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="STD"/>
<xs:enumeration value="SVC"/>
<xs:enumeration value="SYP"/>
<xs:enumeration value="SZL"/>
<xs:enumeration value="THB"/>
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TMT"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TOP"/>
<xs:enumeration value="TRY"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="TZS"/>
<xs:enumeration value="UAH"/>
<xs:enumeration value="UGX"/>
<xs:enumeration value="USD"/>
<xs:enumeration value="USN"/>
<xs:enumeration value="UYI"/>
<xs:enumeration value="UYU"/>
<xs:enumeration value="UZS"/>
<xs:enumeration value="VEF"/>
<xs:enumeration value="VND"/>
<xs:enumeration value="VUV"/>
<xs:enumeration value="WST"/>
<xs:enumeration value="XAF"/>
<xs:enumeration value="XAG"/>
<xs:enumeration value="XAU"/>
<xs:enumeration value="XBA"/>
<xs:enumeration value="XBB"/>
<xs:enumeration value="XBC"/>
<xs:enumeration value="XBD"/>
<xs:enumeration value="XCD"/>
<xs:enumeration value="XDR"/>
<xs:enumeration value="XOF"/>
<xs:enumeration value="XPD"/>
<xs:enumeration value="XPF"/>
<xs:enumeration value="XPT"/>
<xs:enumeration value="XSU"/>
<xs:enumeration value="XTS"/>
<xs:enumeration value="XUA"/>
<xs:enumeration value="XXX"/>
<xs:enumeration value="YER"/>
<xs:enumeration value="ZAR"/>
<xs:enumeration value="ZMW"/>
<xs:enumeration value="ZWL"/>
```

</xs:restriction>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

</xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="18"/>
  <xs:fractionDigits value="5"/>
  <xs:maxInclusive value="999999999999.99999"/>
  <xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ClaveType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String que solo permite el
    uso de números con un largo de 50.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{50,50}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String que solo permite el
    uso de números con un largo de 20</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnidadMedidaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidades de Medida basadas en el estándar
    RTC 443:2010</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:simpleType>
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Tipo de dato decimal para
  representar los valores de dinero.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="18"/>
  <xs:fractionDigits value="5"/>
  <xs:maxInclusive value="999999999999.99999"/>
  <xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ClaveType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String que solo
    permite el uso de números con un largo de 50.
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{50,50}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String que solo
    permite el uso de números con un largo de 20</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnidadMedidaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidades de Medida basadas en el
    estándar RTC 443:2010</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">

```

```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">

```

```

    <xs:enumeration value="Al">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Alquiler de uso
habitacional</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Alc">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Alquiler de uso
comercial</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Cm">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Comisiones</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Intereses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Os">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Otro tipo de
servicios</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Sp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios
Profesionales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Sp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios
Profesionales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Spe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios
Personales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="St">
  <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

<xs:enumeration value="m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kilogramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ampere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kelvin</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mol</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:documentation>Servicios
Técnicos</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kilogramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ampere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kelvin</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mol</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```

<xs:enumeration value="m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro por
segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro por segundo
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1 por metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilogramo por metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por metro
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por
metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mol por metro
cúbico</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

<xs:enumeration value="m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro por
segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro por segundo
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1 por
metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilogramo por metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por metro
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por
metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mol por metro
cúbico</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="cd/m²">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>candela por metro
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>uno (índice de refracción)
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="rad">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>radián</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="sr">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>estereorradián</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Hz">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>hertz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="N">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>newton</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Pa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>pascal</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="J">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Joule</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="W">

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="cd/m²">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>candela por metro
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>uno (índice de refracción)
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="rad">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>radián</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="sr">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>estereorradián</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:documentation>estereorradián</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Hz">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>hertz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="N">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>newton</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Pa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>pascal</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="J">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Joule</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="W">

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Watt</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>couLomb</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Wb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>weber</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tesla</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="°C">
  <xs:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Watt</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>couLomb</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Wb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>weber</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tesla</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="°C">
  <xs:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

<xs:documentation>grado Celsius</xs:documentation>

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lumen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lux</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Becquerel</xs:documentation>

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sievert</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa·s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pascal segundo</xs:documentation>

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N·m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>newton metro</xs:documentation>

  </xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>grado
Celsius</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lumen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lux</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Becquerel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sievert</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa·s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pascal
segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N·m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>newton
metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```


C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd
<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton por metro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="rad/s"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián por segundo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="rad/s²"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián por segundo cuadrado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="W/m²"> <xs:annotation> <xs:documentation>watt por metro cuadrado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="J/K"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kelvin</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="J/(kg·K)"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kilogramo kelvin</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="J/kg"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kilogramo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="W/(m·K)"> <xs:annotation> </pre>	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton por metro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="rad/s"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián por segundo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="rad/s²"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián por segundo cuadrado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="W/m²"> <xs:annotation> <xs:documentation>watt por metro cuadrado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="J/K"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kelvin</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="J/(kg·K)"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kilogramo kelvin</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="J/kg"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kilogramo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="W/(m·K)"> <xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

    <xs:documentation>watt por metro
kevin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="J/m³">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>joule por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="V/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>volt por metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C/m³">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>coulomb por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C/m²">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>coulomb por metro
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="F/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>farad por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="H/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>henry por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="J/mol">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>joule por mol</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    <xs:documentation>watt por metro
kevin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="J/m³">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>joule por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="V/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>volt por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C/m³">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>coulomb por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C/m²">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>coulomb por metro
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="F/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>farad por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="H/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>henry por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="J/mol">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>joule por
mol</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```

<xs:enumeration value="J/(mol·K)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por mol
kelvin</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por
kilogramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray por
segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por
estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m²·sr)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metro cuadrado
estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal por metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="min">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hora</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

<xs:enumeration value="J/(mol·K)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por mol
kelvin</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por
kilogramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray por
segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por
estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m²·sr)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metro cuadrado
estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal por metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="min">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hora</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```

<xs:enumeration value="d">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>día</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="o">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>grado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="´">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="´´">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>litro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tonelada</xs:documentation>

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Np">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>neper</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>bel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>electronvolt</xs:documentation>

  </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

<xs:enumeration value="d">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>día</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="o">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>grado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="´">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="´´">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>litro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tonelada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Np">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>neper</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>bel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>electronvolt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="u">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad de masa atómica
unificada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ua">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad
astronómica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>galón</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="g">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Km">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilometro</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="u">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad de masa atómica
unificada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ua">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad
astronómica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>galón</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="g">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Km">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilometro</xs:documentation>

```

```

<xs:documentation>kilometro</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Kw">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>kilovatios</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ln">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pulgada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cm">

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ln">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pulgada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cm">

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>centimetro</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mililitro</xs:documentation>

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>milimetro</xs:documentation>

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Oz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>onzas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Otros">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation/>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.3.xsd

```
<xs:annotation>

<xs:documentation>centimetro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mililitro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>milimetro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Oz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>onzas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Otros">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation/>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```