

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema	<!-- edited with XMLSpy v2017 rel. 3 (x64) (http://www.altova.com) by Gerardo Arroyo (Flecha Roja Technologies S.A.) -->
xmlns="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/facturaElectronica" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/facturaElectronica" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="4.2" vc:minVersion="1.1">	
	<xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronicaCompra" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronicaCompra" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="4.3" vc:minVersion="1.1">
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/xmldsig-core-schema.xsd"/>	<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="FacturaElectronica">	<xs:element name="FacturaElectronicaCompra">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Elemento Raiz de la Facturacion Electrónica</xs:documentation>	<xs:documentation>Elemento Raiz de la Facturacion Electrónica de Compra</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="Clave" type="ClaveType">	<xs:element name="Clave" type="ClaveType">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Corresponde a la clave del comprobante. Es un campo de 50 posiciones y se tiene que utilizar para la consulta del código QR. Ver nota 1 y 4.1</xs:documentation>	<xs:documentation>Corresponde a la clave del comprobante. Es un campo de 50 posiciones y se tiene que utilizar para la consulta del código QR. Ver nota 1 y 4.1</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
	<xs:element name="CodigoActividad">
	<xs:annotation>
	<xs:documentation>Se debe indicar el código de la actividad económica a la cual corresponde el comprobante electrónico</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:simpleType>
	<xs:restriction base="xs:string">

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd
	<code><xs:maxLength value="6"/></code> <code><xs:minLength value="6"/></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code> <code></xs:element></code>
<code><xs:element name="NumeroConsecutivo"</code> <code>type="NumeroConsecutivoType"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Numeración consecutiva del</code> <code>comprobante</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code><xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"/></code> <code><xs:element name="Emisor" type="EmisorType"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Emisor del</code> <code>documento</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code><xs:element name="Receptor" type="ReceptorType"</code> <code>minOccurs="0"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Receptor del</code> <code>documento</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code><xs:element name="CondicionVenta"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Condiciones de la venta: 01</code> <code>Contado, 02 Crédito, 03 Consignación, 04 Apartado, 05 Arrendamiento con</code> <code>opción de compra, 06 Arrendamiento en función financiera, 99</code> <code>Otros</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code><xs:simpleType></code> <code><xs:restriction base="xs:string"></code> <code><xs:enumeration value="01"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Contado</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code> <code><xs:enumeration value="02"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Crédito</xs:documentation></code>	<code><xs:element name="NumeroConsecutivo"</code> <code>type="NumeroConsecutivoType"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Numeración consecutiva</code> <code>del comprobante</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code><xs:element name="FechaEmision"</code> <code>type="xs:dateTime"/></code> <code><xs:element name="Emisor" type="EmisorType"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Emisor del</code> <code>documento</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code><xs:element name="Receptor" type="ReceptorType"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Receptor del</code> <code>documento</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code><xs:element name="CondicionVenta"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Condiciones de la</code> <code>Arrendamiento con opción de compra, 06 Arrendamiento en función</code> <code>financiera, 99 Otros</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code><xs:simpleType></code> <code><xs:restriction base="xs:string"></code> <code><xs:enumeration value="01"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Contado</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code> <code><xs:enumeration value="02"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Crédito</xs:documentation></code>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="03">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Consignación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Apartado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arrendamiento con
opción de compra</xs:documentation>

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arrendamiento en
función financiera</xs:documentation>

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="03">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Consignación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Apartado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arrendamiento con opción de
compra</xs:documentation>

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arrendamiento en función
financiera</xs:documentation>

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cobro a
favor de un tercero</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="08">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Servicios
prestados al Estado a crédito </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="09">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pago del
servicios prestado al Estado </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="PlazoCredito" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="PlazoCredito" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
```

obligatorio cuando la venta del producto o prestación del servicio sea a crédito</xs:documentation>

obligatorio cuando la venta del producto o prestación del servicio sea a crédito</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="MedioPago" maxOccurs="4">
  <xs:annotation>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="MedioPago" maxOccurs="4">
  <xs:annotation>
```

Corresponde al medio de pago empleado: 01 Efectivo, 02 Tarjeta, 03 Cheque, 04 Transferencia - depósito bancario, 05 - Recaudado por terceros, 99 Otros</xs:documentation>

Corresponde al medio de pago empleado: 01 Efectivo, 02 Tarjeta, 03 Cheque, 04 Transferencia - depósito bancario, 05 - Recaudado por terceros, 99 Otros</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Efectivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>Efectivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
```

```
Tarjeta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>
```

```
Tarjeta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Cheque</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>Cheque</xs:documentation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Transferencia -
depósito bancario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Recaudado por
terceros</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DetalleServicio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detalle de la mercancía o
servicio prestado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="LineaDetalle"
maxOccurs="1000">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cada línea del
detalle de la mercancía o servicio prestado.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NumeroLinea"
type="xs:positiveInteger">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número
de línea del detalle</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Transferencia - depósito
bancario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Recaudado
por terceros</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DetalleServicio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detalle de la mercancía
o servicio prestado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="LineaDetalle"
maxOccurs="1000">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cada línea
del detalle de la mercancía o servicio prestado.
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element
name="NumeroLinea" type="xs:positiveInteger">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número de línea del
detalle</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="Codigo"

<xs:element name="Codigo"

type="CodigoType" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Código de Producto/servicio

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction

base="xs:string">

<xs:maxLength

value="13"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element

name="CodigoComercial" type="CodigoType" minOccurs="0"

maxOccurs="5"/>

<xs:element name="Cantidad">

<xs:element

name="Cantidad">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Cantidad</xs:documentation>

<xs:documentation>Cantidad</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:simpleType>

<xs:restriction

<xs:restriction

base="xs:decimal">

base="xs:decimal">

<xs:totalDigits

<xs:totalDigits value="16"/>

value="16"/>

<xs:fractionDigits

<xs:fractionDigits value="3"/>

value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="UnidadMedida"

<xs:element

type="UnidadMedidaType">

name="UnidadMedida" type="UnidadMedidaType">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Unidad

de medida </xs:documentation>

<xs:documentation>Unidad de medida </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra V4.3 (1).xsd
<pre> <xs:element name="UnidadMedidaComercial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidad de medida comercial</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Detalle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de la mercancia transferida o servicio prestado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PrecioUnitario" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Precio Unitario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoTotal" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene de multiplicar el campo cantidad por el campo precio unitario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:element> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="UnidadMedidaComercial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidad de medida comercial</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Detalle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de la mercancia transferida o servicio prestado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PrecioUnitario" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Precio Unitario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoTotal" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene de multiplicar el campo cantidad por el campo precio unitario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:element> </xs:element> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra V4.3 (1).xsd

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element

<xs:element

name="MontoDescuento" type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

name="Descuento" type="DescuentoType" minOccurs="0"
maxOccurs="5"/>

<xs:element

name="SubTotal" type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Monto

de descuento concedido, el cual es obligatorio si existe
descuento</xs:documentation><xs:documentation>Se obtiene de la resta del campo monto total
menos monto de descuento concedido</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element

<xs:element

name="NaturalezaDescuento" minOccurs="0">

name="BaseImponible" type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Naturaleza del descuento, que es obligatorio si
existe descuento</xs:documentation>

<xs:documentation>Base imponible especial</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction

base="xs:string">

<xs:maxLength

value="80"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="SubTotal"

<xs:element

type="DecimalDineroType">

name="Impuesto" type="ImpuestoType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se

obtiene de la resta del campo monto total menos monto de descuento
concedido</xs:documentation><xs:documentation>Cuando el producto o servicio este gravado
con algún impuesto se debe indicar cada uno de ellos.
</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="Impuesto"

<xs:element

type="ImpuestoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

name="ImpuestoNeto" type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Cuando

el producto o servicio este gravado con algún impuesto se debe indicar
cada uno de ellos.</xs:documentation>

<xs:documentation>Impuesto Neto</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

<xs:element

<xs:element

name="MontoTotalLinea" type="DecimalDineroType">

name="MontoTotalLinea" type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene de la suma de los campos subtotal más monto de los impuestos</xs:documentation>

<xs:documentation>Existe dos maneras de obtener el resultado del campo:

- Cuando no existe exoneración, se obtiene de la sumatoria de los campos "subtotal", "monto del impuesto" .
- Cuando posee una exoneración, se obtiene de la sumatoria de los campos "Subtotal", "Impuesto Neto"

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="OtrosCargos"

type="OtrosCargosType" minOccurs="0" maxOccurs="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Información sobre otros cargos</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ResumenFactura">

<xs:element name="ResumenFactura">

<xs:complexType>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:sequence>

<xs:element name="CodigoMoneda"

<xs:element name="CodigoTipoMoneda"

minOccurs="0">

type="CodigoMonedaType" minOccurs="0"/>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Código de la

moneda de acuerdo al ISO 4217</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="AED"/>

<xs:enumeration value="AFN"/>

<xs:enumeration value="ALL"/>

<xs:enumeration value="AMD"/>

<xs:enumeration value="ANG"/>

<xs:enumeration value="AOA"/>

<xs:enumeration value="ARS"/>

<xs:enumeration value="AUD"/>

<xs:enumeration value="AWG"/>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="AZN"/>
<xs:enumeration value="BAM"/>
<xs:enumeration value="BBD"/>
<xs:enumeration value="BDT"/>
<xs:enumeration value="BGN"/>
<xs:enumeration value="BHD"/>
<xs:enumeration value="BIF"/>
<xs:enumeration value="BMD"/>
<xs:enumeration value="BND"/>
<xs:enumeration value="BOB"/>
<xs:enumeration value="BOV"/>
<xs:enumeration value="BRL"/>
<xs:enumeration value="BSD"/>
<xs:enumeration value="BTN"/>
<xs:enumeration value="BWP"/>
<xs:enumeration value="BYR"/>
<xs:enumeration value="BZD"/>
<xs:enumeration value="CAD"/>
<xs:enumeration value="CDF"/>
<xs:enumeration value="CHE"/>
<xs:enumeration value="CHF"/>
<xs:enumeration value="CHW"/>
<xs:enumeration value="CLF"/>
<xs:enumeration value="CLP"/>
<xs:enumeration value="CNY"/>
<xs:enumeration value="COP"/>
<xs:enumeration value="COU"/>
<xs:enumeration value="CRC"/>
<xs:enumeration value="CUC"/>
<xs:enumeration value="CUP"/>
<xs:enumeration value="CVE"/>
<xs:enumeration value="CZK"/>
<xs:enumeration value="DJF"/>
<xs:enumeration value="DKK"/>
<xs:enumeration value="DOP"/>
<xs:enumeration value="DZD"/>
<xs:enumeration value="EGP"/>
<xs:enumeration value="ERN"/>
<xs:enumeration value="ETB"/>
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="FJD"/>
<xs:enumeration value="FKP"/>
<xs:enumeration value="GBP"/>
<xs:enumeration value="GEL"/>
<xs:enumeration value="GHS"/>
<xs:enumeration value="GIP"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="GMD"/>
<xs:enumeration value="GNF"/>
<xs:enumeration value="GTQ"/>
<xs:enumeration value="GYD"/>
<xs:enumeration value="HKD"/>
<xs:enumeration value="HNL"/>
<xs:enumeration value="HRK"/>
<xs:enumeration value="HTG"/>
<xs:enumeration value="HUF"/>
<xs:enumeration value="IDR"/>
<xs:enumeration value="ILS"/>
<xs:enumeration value="INR"/>
<xs:enumeration value="IQD"/>
<xs:enumeration value="IRR"/>
<xs:enumeration value="ISK"/>
<xs:enumeration value="JMD"/>
<xs:enumeration value="JOD"/>
<xs:enumeration value="JPY"/>
<xs:enumeration value="KES"/>
<xs:enumeration value="KGS"/>
<xs:enumeration value="KHR"/>
<xs:enumeration value="KMF"/>
<xs:enumeration value="KPW"/>
<xs:enumeration value="KRW"/>
<xs:enumeration value="KWD"/>
<xs:enumeration value="KYD"/>
<xs:enumeration value="KZT"/>
<xs:enumeration value="LAK"/>
<xs:enumeration value="LBP"/>
<xs:enumeration value="LKR"/>
<xs:enumeration value="LRD"/>
<xs:enumeration value="LSL"/>
<xs:enumeration value="LYD"/>
<xs:enumeration value="MAD"/>
<xs:enumeration value="MDL"/>
<xs:enumeration value="MGA"/>
<xs:enumeration value="MKD"/>
<xs:enumeration value="MMK"/>
<xs:enumeration value="MNT"/>
<xs:enumeration value="MOP"/>
<xs:enumeration value="MRO"/>
<xs:enumeration value="MUR"/>
<xs:enumeration value="MVR"/>
<xs:enumeration value="MWK"/>
<xs:enumeration value="MXN"/>
<xs:enumeration value="MXV"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="MYR"/>
<xs:enumeration value="MZN"/>
<xs:enumeration value="NAD"/>
<xs:enumeration value="NGN"/>
<xs:enumeration value="NIO"/>
<xs:enumeration value="NOK"/>
<xs:enumeration value="NPR"/>
<xs:enumeration value="NZD"/>
<xs:enumeration value="OMR"/>
<xs:enumeration value="PAB"/>
<xs:enumeration value="PEN"/>
<xs:enumeration value="PGK"/>
<xs:enumeration value="PHP"/>
<xs:enumeration value="PKR"/>
<xs:enumeration value="PLN"/>
<xs:enumeration value="PYG"/>
<xs:enumeration value="QAR"/>
<xs:enumeration value="RON"/>
<xs:enumeration value="RSD"/>
<xs:enumeration value="RUB"/>
<xs:enumeration value="RWF"/>
<xs:enumeration value="SAR"/>
<xs:enumeration value="SBD"/>
<xs:enumeration value="SCR"/>
<xs:enumeration value="SDG"/>
<xs:enumeration value="SEK"/>
<xs:enumeration value="SGD"/>
<xs:enumeration value="SHP"/>
<xs:enumeration value="SLL"/>
<xs:enumeration value="SOS"/>
<xs:enumeration value="SRD"/>
<xs:enumeration value="SSP"/>
<xs:enumeration value="STD"/>
<xs:enumeration value="SVC"/>
<xs:enumeration value="SYP"/>
<xs:enumeration value="SZL"/>
<xs:enumeration value="THB"/>
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TMT"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TOP"/>
<xs:enumeration value="TRY"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="TZS"/>
<xs:enumeration value="UAH"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

<xs:enumeration value="UGX"/>
<xs:enumeration value="USD"/>
<xs:enumeration value="USN"/>
<xs:enumeration value="UYI"/>
<xs:enumeration value="UYU"/>
<xs:enumeration value="UZS"/>
<xs:enumeration value="VEF"/>
<xs:enumeration value="VND"/>
<xs:enumeration value="VUV"/>
<xs:enumeration value="WST"/>
<xs:enumeration value="XAF"/>
<xs:enumeration value="XAG"/>
<xs:enumeration value="XAU"/>
<xs:enumeration value="XBA"/>
<xs:enumeration value="XBB"/>
<xs:enumeration value="XBC"/>
<xs:enumeration value="XBD"/>
<xs:enumeration value="XCD"/>
<xs:enumeration value="XDR"/>
<xs:enumeration value="XOF"/>
<xs:enumeration value="XPD"/>
<xs:enumeration value="XPF"/>
<xs:enumeration value="XPT"/>
<xs:enumeration value="XSU"/>
<xs:enumeration value="XTS"/>
<xs:enumeration value="XUA"/>
<xs:enumeration value="XXX"/>
<xs:enumeration value="YER"/>
<xs:enumeration value="ZAR"/>
<xs:enumeration value="ZMW"/>
<xs:enumeration value="ZWL"/>

```

```

</xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="TipoCambio"

```

```

type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Tipo de

```

```

cambio</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="TotalServGravados"

```

```

type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Total de los

```

```

servicios gravados con IV</xs:documentation>

```

```

<xs:element name="TotalServGravados"

```

```

type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Total de

```

```

los servicios gravados con IV</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd
<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalServExentos" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los servicios exentos de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalServExentos" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los servicios exentos de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
	<pre> <xs:element name="TotalServExonerado" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total servicios exonerados del IVA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalMercanciasGravadas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalMercanciasExentas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias exentas de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalMercanciasGravadas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalMercanciasExentas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias exentas de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
	<pre> <xs:element name="TotalMercExonerada" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancías exoneradas del IVA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalGravado" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total gravado. se obtiene de la suma del total servicios gravados con IV + total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalGravado" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total gravado. se obtiene de la suma del total servicios gravados con IV + total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```

    </xs:element>
    <xs:element name="TotalExento"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total Exento, se
obtiene de la suma de los campos total servicios exentos IV mas total
mercancias exentas IV</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalVenta"
type="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Se obtiene de la
suma de los campos total gravado más total exento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalDescuentos"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene de la
suma de todos los campo de monto de descuento
concedido</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalVentaNeta"
type="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene de la
resta de los campos total venta menos total
descuento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalImpuesto"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

    </xs:element>
    <xs:element name="TotalExento"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total
Exento, se obtiene de la suma de los campos total servicios
exentos IV mas total mercancias exentas IV</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalExonerado"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene
de la suma de los campos "total servicios exonerados de IVA" mas
"total de mercancías exoneradas del IVA".</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalVenta"
type="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Se obtiene
de la sumatoria de los campos "total gravado", "total exento" y
"Total Exonerado".</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalDescuentos"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene
de la suma de todos los campo de monto de descuento
concedido</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalVentaNeta"
type="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Se obtiene
de la resta de los campos total venta menos total
descuento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalImpuesto"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

<xs:documentation>Se obtiene de la
suma de todos campos monto del impuesto</xs:documentation>

```

```

<xs:documentation>Se obtiene
de la suma de todos campos monto del
impuesto</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="TotalOtrosCargos"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total Otros
Cargos </xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="TotalComprobante"
type="DecimalDineroType">

```

```

<xs:element name="TotalComprobante"
type="DecimalDineroType">

```

```

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene de la
suma de los campos total venta neta más monto total de los
impuestos</xs:documentation>

```

```

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene
de la suma de los campos "total venta neta", "monto total del
impuesto" y "total otros cargos" menos "total IVA devuelto", en
caso de contar con dichos campos.</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="InformacionReferencia" minOccurs="0"
maxOccurs="10">

```

```

<xs:element name="InformacionReferencia"
minOccurs="0" maxOccurs="10">

```

```

  <xs:complexType>

```

```

  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>

```

```

    <xs:sequence>

```

```

      <xs:element name="TipoDoc">

```

```

      <xs:element name="TipoDoc">

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:annotation>

```

```

          <xs:documentation>Tipo de documento
de referencia. 01 Factura electrónica, 02 Nota de débito electrónica,
03 nota de crédito electrónica, 04 Tiquete electrónico, 05 Nota de
despacho, 06 Contrato, 07 Procedimiento, 08 Comprobante emitido en
contigencia, 99 Otros</xs:documentation>

```

```

          <xs:documentation>Tipo de
documento de referencia. 01 Factura electrónica, 02 Nota de
débito electrónica, 03 nota de crédito electrónica, 04 Tiquete
electrónico, 05 Nota de despacho, 06 Contrato, 07 Procedimiento,
08 Comprobante emitido en contigencia, 09 Devolucion
mercaderia, 10 Sustituye factura rechazada poir Ministerio de
Hacienda, 11 Sustituye factura rechazada por el receptor del
comprobante, 12 Sustituye factura de exportacion, 99
otros</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>

```

```

      <xs:simpleType>

```

```

      <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:restriction

```

```

          <xs:enumeration value="01">

```

```

          <xs:enumeration

```

```

        </xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

<pre> <xs:documentation>Factura electrónica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota de debido electrónica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>nota de crédito electrónica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tiquete electrónico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota de despacho</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contrato</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>Procedimiento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:documentation>Factura electrónica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota de debido electrónica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>nota de crédito electrónica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tiquete electrónico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota de despacho</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contrato</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>Procedimiento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
---	---

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="08">

    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Comprobante emitido en
contigencia</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

value="08">

```

```

    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Comprobante emitido en
contigencia</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration

```

```

value="09"/>

```

```

<xs:enumeration

```

```

value="10"/>

```

```

<xs:enumeration

```

```

value="11"/>

```

```

<xs:enumeration

```

```

value="12"/>

```

```

<xs:enumeration

```

```

<xs:enumeration value="99">

```

```

value="99">

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:enumeration>

```

```

</xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="Numero">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Número de
documento de referencia</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

      <xs:maxLength value="50"/>

```

```

    </xs:restriction>

```

```

  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="FechaEmision"

```

```

  type="xs:dateTime">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Fecha y hora de
emisión del documento de referencia</xs:documentation>

```

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:enumeration>

```

```

</xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="Numero">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Número de
documento de referencia</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction

```

```

      base="xs:string">

```

```

      <xs:maxLength

```

```

        value="50"/>

```

```

    </xs:restriction>

```

```

  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="FechaEmision"

```

```

  type="xs:dateTime">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Fecha y
hora de emisión del documento de referencia</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Codigo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Código de
referencia. 01 Anula documento de referencia, 02 Corrige texto de
documento de referencia, 03 Corrige monto, 04 Referencia a otro
documento, 05 Sustituye comprobante provisional por contingencia, 99
Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:enumeration value="01">

          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anula
documento de referencia</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>Corrige texto de ocumento de
referencia</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="03">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>Corrige monto</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="04">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>Referencia a otro documento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="05">

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Codigo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Código de
referencia. 01 Anula documento de referencia, 02 Corrige texto
de documento de referencia, 03 Corrige monto, 04 Referencia a
otro documento, 05 Sustituye comprobante provisional por
contingencia, 99 Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction
base="xs:string">

        <xs:enumeration
value="01">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>Anula documento de
referencia</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration
value="02">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>Corrige texto de ocumento de
referencia</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration
value="03">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>Corrige monto</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration
value="04">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>Referencia a otro
documento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration
value="05">

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Sustituye comprobante provisional por contingencia</xs:documentation>

<xs:documentation>Sustituye comprobante provisional por contingencia</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="99">

value="99">

<xs:enumeration

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="Razon">

<xs:element name="Razon">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Razón de

<xs:documentation>Razón de

referencia</xs:documentation>

referencia</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

base="xs:string">

<xs:restriction

<xs:maxLength value="180"/>

value="180"/>

<xs:maxLength

</xs:restriction>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="Normativa">

<xs:element name="Normativa">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Normativa

<xs:documentation>Normativa

vigente</xs:documentation>

vigente</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:sequence>

<xs:element name="NumeroResolucion">

<xs:element name="NumeroResolucion">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se debe indicar el

<xs:documentation>Se debe

número de resolución DGT XXXX</xs:documentation>

indicar el número de resolución DGT XXXX</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:simpleType>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaResolucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>La fecha y hora de resolución. DD-MM-YYYY HH:MM:SS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroTexto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar la almacenar texto.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="codigo" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código opcional para facilitar la identificación del elemento.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroTexto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar la almacenar texto. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="codigo" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código opcional para facilitar la identificación del elemento.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaResolucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>La fecha y hora de resolución. DD-MM-YYYY HH:MM:SS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroTexto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar la almacenar texto. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="codigo" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código opcional para facilitar la identificación del elemento.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
---	---

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd
<pre> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtroContenido" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar para almacenar contenido estructurado. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:any namespace="##other" processContents="lax"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="codigo" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código opcional para facilitar la identificación del elemento. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razon social</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtroContenido" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar para almacenar contenido estructurado.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:any namespace="##other" processContents="lax"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="codigo" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código opcional para facilitar la identificación del elemento.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razon social</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd
<xs:element name="Identificacion"
type="IdentificacionType"/>
  <xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>En caso de que se cuente con
nombre comercial debe indicarse</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType"/>
  <xs:element name="Telefono" type="TelefonoType"
nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Fax" type="TelefonoType" nillable="true"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="CorreoElectronico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Debe cumplir con la siguiente
estructura:
\s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s*
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ReceptorType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nombre" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nombre o razon
social</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd
<xs:element name="Identificacion"
type="IdentificacionType"/>
  <xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>En caso de que se cuente
con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType"/>
  <xs:element name="Telefono" type="TelefonoType"
nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Fax" type="TelefonoType"
nillable="true" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="CorreoElectronico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Debe cumplir con la
siguiente estructura:
\s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s*
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="160"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ReceptorType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nombre" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nombre o razon
social</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd
<pre> <xs:element name="Identificacion" type="IdentificacionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="IdentificacionExtranjero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de que se cuente con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType" minOccurs="0"/> </pre>	<pre> <xs:element name="Identificacion" type="IdentificacionType"/> <xs:element name="IdentificacionExtranjero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de que se cuente con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para incluir la direccion del extranjero, en caso de requerirse. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="300"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="TelefonoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="TelefonoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="CorreoElectronico" minOccurs="0"> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Este campo será de condición
obligatoria, cuando el cliente lo requiera. Debe cumplir con la
siguiente estructura:
\s*\w+([-+.'\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s*
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentificacionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Tipo" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo de identificación: 01 Cédula
Física, 02 Cédula Jurídica, 03 DIMEX, 04 NITE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Cedula
Física</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="02">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation> Cedula
Juridica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="03">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIMEX</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="04">
            <xs:annotation>

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Este campo será de
condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera. Debe
cumplir con la siguiente estructura:
\s*\w+([-+.'\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s*
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="160"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentificacionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Tipo" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo de identificación: 01
Cédula Física, 02 Cédula Jurídica, 03 DIMEX, 04
NITE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Cedula
Física</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="02">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation> Cedula
Juridica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="03">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIMEX</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="04">
            <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

<xs:documentation>NITE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de identificación, el
contribuyente debe estar inscrito ante la Administración
Tributaria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{9,12}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UbicacionType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Provincia">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="1"/>
                    <xs:pattern value="\d"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Canton">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="2"/>
                    <xs:maxLength value="2"/>
                    <xs:pattern value="\d\d"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Distrito">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="2"/>

```

```

<xs:documentation>NITE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de identificación,
el contribuyente debe estar inscrito ante la Administración
Tributaria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="12"/>
            <xs:pattern value="\d{9,12}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UbicacionType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Provincia">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                    <xs:totalDigits value="1"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Canton">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                    <xs:totalDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Distrito">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                    <xs:totalDigits value="2"/>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd
<code><xs:maxLength value="2"/></code>	
<code><xs:pattern value="\d\d"/></code>	<code><xs:pattern value="\d\d"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Barrio" minOccurs="0"></code>	<code><xs:element name="Barrio" minOccurs="0"></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:string"></code>	<code><xs:restriction base="xs:positiveInteger"></code>
<code><xs:minLength value="2"/></code>	<code><xs:totalDigits value="2"/></code>
<code><xs:maxLength value="2"/></code>	
<code><xs:pattern value="\d\d"/></code>	<code><xs:pattern value="\d\d"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="OtrasSenas"></code>	<code><xs:element name="OtrasSenas"></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:string"></code>	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
<code><xs:maxLength value="160"/></code>	<code><xs:maxLength value="250"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code></xs:sequence></code>	<code></xs:sequence></code>
<code></xs:complexType></code>	<code></xs:complexType></code>
<code><xs:complexType name="TelefonoType"></code>	<code><xs:complexType name="TelefonoType"></code>
<code><xs:sequence></code>	<code><xs:sequence></code>
<code><xs:element name="CodigoPais"></code>	<code><xs:element name="CodigoPais"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Código del</code>	<code><xs:documentation>Código del</code>
<code>país</xs:documentation></code>	<code>país</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:integer"></code>	<code><xs:restriction base="xs:integer"></code>
<code><xs:totalDigits value="3"/></code>	<code><xs:totalDigits value="3"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="NumTelefono"></code>	<code><xs:element name="NumTelefono"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Número de</code>	<code><xs:documentation>Número de</code>
<code>teléfono</xs:documentation></code>	<code>teléfono</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:integer"></code>	<code><xs:restriction base="xs:integer"></code>
<code><xs:totalDigits value="20"/></code>	<code><xs:totalDigits value="20"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd
<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de documento de exoneración o autorización. 01 Compras Autorizadas, 02 Ventas exentas a diplomáticos, 03 Orden de compra (instituciones públicas y otros organismos), 04 Exenciones Dirección General de Hacienda, 05 Zonas Francas, 99 Otros</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Compras Autorizadas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ventas exentas a diplomáticos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Orden de compra (instituciones publicas y otros organismos)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Exenciones Direccion General de Hacienda</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zonas Francas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de documento de exoneración o autorización. 01 Compras Autorizadas, 02 Ventas exentas a diplomáticos, 03 Orden de compra (instituciones públicas y otros organismos), 04 Exenciones Dirección General de Hacienda, 05 Transitorio V, 06 Transitorio IX, 07 Transitorio XVII, 99 Otros</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Compras Autorizadas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ventas exentas a diplomáticos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Orden de compra (instituciones publicas y otros organismos)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Exenciones Direccion General de Hacienda</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transitorio V</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:element> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de documento de exoneración o autorización</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la institución o dependencia que emitió la exoneración</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transitorio IX</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transitorio XVII</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de documento de exoneración o autorización</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la institución o dependencia que emitió la exoneración</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> </pre>
--	---

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra V4.3 (1).xsd
<pre> <xs:documentation>Fecha y hora de la emisión del documento de exoneración o autorización.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoImpuesto" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto exonerado o autorizado sin impuestos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeCompra"> <xs:annotation> <xs:documentation>Porcentaje de la compra autorizada o exonerada</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del impuesto: 01 Impuesto General sobre las ventas, 02 Impuesto Selectivo de Consumo, 03 Impuesto único a los combustivos, 04 Impuesto específico de bebidas alcohólicas, 05 Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador, 06 Impuesto a los productos de tabaco, 07 Servicios, 99 Otros, 08 Impuesto General a las Ventas Diplomáticos, 09 Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas, 10 Impuesto General sobre las ventas instituciones públicas y otros organismos, 11 Impuesto Selectivo de consumo compras autorizadas, 12 Impuesto Especifico al cemento, 98 Otros</xs:documentation> </pre>	<pre> <xs:documentation>Fecha y hora de la emisión del documento de exoneración o autorización.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeExoneracion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Porcentaje de la exoneración</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto exonerado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del impuesto: 01 Impuesto General sobre las ventas, 02 Impuesto Selectivo de Consumo, 03 Impuesto único a los combustivos, 04 Impuesto específico de bebidas alcohólicas, 05 Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador, 06 Impuesto a los productos de tabaco, 07 Servicios, 99 Otros, 08 Impuesto General a las Ventas Diplomáticos, 09 Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas, 10 Impuesto General sobre las ventas instituciones públicas y otros organismos, 11 Impuesto Selectivo de consumo compras autorizadas, 12 Impuesto Especifico al cemento, 98 Otros</xs:documentation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd
<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto General sobre las ventas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Impuesto Selectivo de Consumo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto único a los combustivos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto especifico de bebidas alcohólicas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>impuesto especifico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>impuesto a los productos de tabaco</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>servicios</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto al Valor Agregado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Impuesto Selectivo de Consumo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto único a los combustivos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto especifico de bebidas alcohólicas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>impuesto especifico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>impuesto a los productos de tabaco</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA (cálculo especial)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra V4.3 (1).xsd

<pre><xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto General a las Ventas Diplomáticos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto General sobre las ventas instituciones publicas y otros organismos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto Selectivo de consumo compras autorizadas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto Especifico al Cemento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="98"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>	<pre><xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA Régimen de Bienes Usados (Factor)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto Especifico al Cemento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>
---	--

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

<xs:element name="Tarifa">

<xs:element name="CodigoTarifa" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Código de la tarifa del impuesto. 01 Tarifa 0% (Exento), 02 Tarifa Reducida 1%, 03 Tarifa reducida 2%, 04 Tarifa reducida 4%, 05 Transitorio 0%, 06 Transitorio 4%, 07 Transitorio 8%, 08 Tarifa General 13%

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="2"/>

<xs:minLength value="2"/>

<xs:enumeration value="01"/>

<xs:enumeration value="02"/>

<xs:enumeration value="03"/>

<xs:enumeration value="04"/>

<xs:enumeration value="05"/>

<xs:enumeration value="06"/>

<xs:enumeration value="07"/>

<xs:enumeration value="08"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Tarifa" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tarifa del

impuesto</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:totalDigits value="4"/>

<xs:fractionDigits value="2"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tarifa del

impuesto</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:totalDigits value="4"/>

<xs:fractionDigits value="2"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="FactorIVA" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Factor del

impuesto</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:totalDigits value="5"/>

<xs:fractionDigits value="4"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd
	</xs:element>
<xs:element name="Monto" type="DecimalDineroType">	<xs:element name="Monto" type="DecimalDineroType">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Se obtiene de la multiplicación	<xs:documentation>Monto del
del campo subtotal por la tarifa del impuesto</xs:documentation>	impuesto</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Exoneracion" type="ExoneracionType"	<xs:element name="Exoneracion" type="ExoneracionType"
minOccurs="0"/>	minOccurs="0"/>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoType">	<xs:complexType name="CodigoType">
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="Tipo">	<xs:element name="Tipo">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de código de producto o	<xs:documentation>Tipo de código de producto o
servicio: 01: Código del producto del vendedor, 02 Código del producto	o servicio: 01: Código del producto del vendedor, 02 Código del
del comprador, 03 Código del producto asignado por la industria, 04	producto del comprador, 03 Código del producto asignado por la
Código de uso interno, 99 Otros</xs:documentation>	industria, 04 Código de uso interno, 99
	Otros</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01">	<xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Código del producto	<xs:documentation>Código del
del vendedor</xs:documentation>	producto del vendedor</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="02">	<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Código del producto	<xs:documentation>Código del
del comprador</xs:documentation>	producto del comprador</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">	<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>código del producto	<xs:documentation>código del
asignado por la industria</xs:documentation>	producto asignado por la industria</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">	<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>código de uso	<xs:documentation>código de uso
interno</xs:documentation>	interno</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Codigo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del producto o
servicio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Codigo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del producto o
servicio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="DescuentoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MontoDescuento"
type="DecimalDineroType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Monto de descuento
concedido, el cual es obligatorio si existe
descuento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="NaturalezaDescuento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Naturaleza del descuento,
que es obligatorio si existe descuento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```

<xs:complexType name="OtrosCargosType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoDocumento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>01 Contribución parafiscal,
02 Timbre de la Cruz Roja, 03 Timbre de Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, 04 Cobro de un tercero, 05 Costos de
Exportación, 06 Impuesto de Servicio 10%, 07 Timbre de Colegios
Profesionales, 99 Otros Cargos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
          <xs:enumeration value="07"/>
          <xs:enumeration value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Detalle">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Detalle de otros
cargos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="160"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Porcentaje" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="6"/>
          <xs:fractionDigits value="5"/>
          <xs:minInclusive value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MontoCargo"
type="DecimalDineroType">
      <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```
<xs:documentation>Monto del
cargo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodigoMoneda">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código de la moneda de
acuerdo al ISO 4217</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="AED"/>
          <xs:enumeration value="AFN"/>
          <xs:enumeration value="ALL"/>
          <xs:enumeration value="AMD"/>
          <xs:enumeration value="ANG"/>
          <xs:enumeration value="AOA"/>
          <xs:enumeration value="ARS"/>
          <xs:enumeration value="AUD"/>
          <xs:enumeration value="AWG"/>
          <xs:enumeration value="AZN"/>
          <xs:enumeration value="BAM"/>
          <xs:enumeration value="BBD"/>
          <xs:enumeration value="BDT"/>
          <xs:enumeration value="BGN"/>
          <xs:enumeration value="BHD"/>
          <xs:enumeration value="BIF"/>
          <xs:enumeration value="BMD"/>
          <xs:enumeration value="BND"/>
          <xs:enumeration value="BOB"/>
          <xs:enumeration value="BOV"/>
          <xs:enumeration value="BRL"/>
          <xs:enumeration value="BSD"/>
          <xs:enumeration value="BTN"/>
          <xs:enumeration value="BWP"/>
          <xs:enumeration value="BYR"/>
          <xs:enumeration value="BZD"/>
          <xs:enumeration value="CAD"/>
          <xs:enumeration value="CDF"/>
          <xs:enumeration value="CHE"/>
          <xs:enumeration value="CHF"/>
          <xs:enumeration value="CHW"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="CLF"/>
<xs:enumeration value="CLP"/>
<xs:enumeration value="CNY"/>
<xs:enumeration value="COP"/>
<xs:enumeration value="COU"/>
<xs:enumeration value="CRC"/>
<xs:enumeration value="CUC"/>
<xs:enumeration value="CUP"/>
<xs:enumeration value="CVE"/>
<xs:enumeration value="CZK"/>
<xs:enumeration value="DJF"/>
<xs:enumeration value="DKK"/>
<xs:enumeration value="DOP"/>
<xs:enumeration value="DZD"/>
<xs:enumeration value="EGP"/>
<xs:enumeration value="ERN"/>
<xs:enumeration value="ETB"/>
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="FJD"/>
<xs:enumeration value="FKP"/>
<xs:enumeration value="GBP"/>
<xs:enumeration value="GEL"/>
<xs:enumeration value="GHS"/>
<xs:enumeration value="GIP"/>
<xs:enumeration value="GMD"/>
<xs:enumeration value="GNF"/>
<xs:enumeration value="GTQ"/>
<xs:enumeration value="GYD"/>
<xs:enumeration value="HKD"/>
<xs:enumeration value="HNL"/>
<xs:enumeration value="HRK"/>
<xs:enumeration value="HTG"/>
<xs:enumeration value="HUF"/>
<xs:enumeration value="IDR"/>
<xs:enumeration value="ILS"/>
<xs:enumeration value="INR"/>
<xs:enumeration value="IQD"/>
<xs:enumeration value="IRR"/>
<xs:enumeration value="ISK"/>
<xs:enumeration value="JMD"/>
<xs:enumeration value="JOD"/>
<xs:enumeration value="JPY"/>
<xs:enumeration value="KES"/>
<xs:enumeration value="KGS"/>
<xs:enumeration value="KHR"/>
<xs:enumeration value="KMF"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaCompra_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="KPW"/>
<xs:enumeration value="KRW"/>
<xs:enumeration value="KWD"/>
<xs:enumeration value="KYD"/>
<xs:enumeration value="KZT"/>
<xs:enumeration value="LAK"/>
<xs:enumeration value="LBP"/>
<xs:enumeration value="LKR"/>
<xs:enumeration value="LRD"/>
<xs:enumeration value="LSL"/>
<xs:enumeration value="LYD"/>
<xs:enumeration value="MAD"/>
<xs:enumeration value="MDL"/>
<xs:enumeration value="MGA"/>
<xs:enumeration value="MKD"/>
<xs:enumeration value="MMK"/>
<xs:enumeration value="MNT"/>
<xs:enumeration value="MOP"/>
<xs:enumeration value="MRO"/>
<xs:enumeration value="MUR"/>
<xs:enumeration value="MVR"/>
<xs:enumeration value="MWK"/>
<xs:enumeration value="MXN"/>
<xs:enumeration value="MXV"/>
<xs:enumeration value="MYR"/>
<xs:enumeration value="MZN"/>
<xs:enumeration value="NAD"/>
<xs:enumeration value="NGN"/>
<xs:enumeration value="NIO"/>
```