

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema	<xs:schema
xmlns="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/facturaElectronica" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/facturaElectronica" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="4.2" vc:minVersion="1.1">	xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronicaExportacion" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronicaExportacion" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="4.3" vc:minVersion="1.1">
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/xmlsig-core-schema.xsd"/>	<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="FacturaElectronica">	<xs:element name="FacturaElectronicaExportacion">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Elemento Raiz de la Facturacion Electrónica</xs:documentation>	<xs:documentation>Elemento Raiz de la Facturacion Electrónica de exportacion</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="Clave" type="ClaveType">	<xs:element name="Clave" type="ClaveType">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Corresponde a la clave del comprobante. Es un campo de 50 posiciones y se tiene que utilizar para la consulta del código QR. Ver nota 1 y 4.1</xs:documentation>	<xs:documentation>Corresponde a la clave del comprobante. Es un campo de 50 posiciones y se tiene que utilizar para la consulta del código QR. Ver nota 1 y 4.1</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
	<xs:element name="CodigoActividad">
	<xs:annotation>
	<xs:documentation>Se debe indicar el código de la actividad económica a la cual corresponde el comprobante electrónico</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:simpleType>
	<xs:restriction base="xs:string">
	<xs:maxLength value="6"/>
	<xs:minLength value="6"/>
	</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	</xs:element>
<xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivoType">	<xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivoType">
<xs:annotation>	<xs:annotation>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

    <xs:documentation>Numeración consecutiva del
comprobante</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"/>

  <xs:element name="Emisor" type="EmisorType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Emisor del
documento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Receptor" type="ReceptorType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Receptor del
documento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CondicionVenta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Condiciones de la venta: 01
Contado, 02 Crédito, 03 Consignación, 04 Apartado, 05 Arrendamiento con
opción de compra, 06 Arrendamiento en función financiera, 99
Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01">
          <xs:annotation>

<xs:documentation>Contado</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
          <xs:annotation>

<xs:documentation>Crédito</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="03">
          <xs:annotation>

<xs:documentation>Consignación</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

    <xs:documentation>Numeración consecutiva
del comprobante</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FechaEmision"
type="xs:dateTime"/>
  <xs:element name="Emisor" type="EmisorType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Emisor del
documento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Receptor" type="ReceptorType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Receptor del
documento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CondicionVenta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Condiciones de la
Arrendamiento con opción de compra, 06 Arrendamiento en función
financiera, 99 Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01">
          <xs:annotation>

<xs:documentation>Contado</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
          <xs:annotation>

<xs:documentation>Crédito</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="03">
          <xs:annotation>

<xs:documentation>Consignación</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Apartado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Apartado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Arrendamiento con
opción de compra</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>Arrendamiento con opción de
compra</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Arrendamiento en
función financiera</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>Arrendamiento en función
financiera</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cobro a
favor de un tercero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios
prestados al Estado a crédito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pago del
servicios prestado al Estado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
<pre> </xs:element> <xs:element name="PlazoCredito" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plazo del crédito, es obligatorio cuando la venta del producto o prestación del servicio sea a crédito</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MedioPago" maxOccurs="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Corresponde al medio de pago empleado: 01 Efectivo, 02 Tarjeta, 03 Cheque, 04 Transferencia - depósito bancario, 05 - Recaudado por terceros, 99 Otros</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Efectivo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Tarjeta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cheque</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transferencia - depósito bancario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:element> <xs:element name="PlazoCredito" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plazo del crédito, es obligatorio cuando la venta del producto o prestación del servicio sea a crédito</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MedioPago" maxOccurs="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Corresponde al medio de pago empleado: 01 Efectivo, 02 Tarjeta, 03 Cheque, 04 Transferencia - depósito bancario, 05 - Recaudado por terceros, 99 Otros</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Efectivo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Tarjeta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cheque</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transferencia - depósito bancario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Recaudado por terceros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de la mercancia o servicio prestado.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LineaDetalle" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cada línea del detalle de la mercancia o servicio prestado.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroLinea" type="xs:positiveInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de línea del detalle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Codigo" type="CodigoType" minOccurs="0" maxOccurs="5"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Recaudado por terceros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de la mercancia o servicio prestado.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LineaDetalle" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cada línea del detalle de la mercancia o servicio prestado. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroLinea" type="xs:positiveInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de línea del detalle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PartidaArancelaria" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Unidad
de medida </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="UnidadMedidaComercial" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidad
de medida comercial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction
      base="xs:string">
        <xs:maxLength
value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Detalle">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Detalle de la mercancia transferida o servicio
prestado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction
        base="xs:string">
          <xs:maxLength
value="160"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="PrecioUnitario" type="DecimalDineroType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Precio
Unitario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="MontoTotal"
type="DecimalDineroType">
        <xs:documentation>Detalle de la mercancia transferida o
servicio prestado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction
            base="xs:string">
              <xs:maxLength
value="200"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="PrecioUnitario" type="DecimalDineroType">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Precio
Unitario</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element
name="MontoTotal" type="DecimalDineroType">

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se

obtiene de multiplicar el campo cantidad por el campo precio unitario</xs:documentation>

<xs:documentation>Se obtiene de multiplicar el campo cantidad por el campo precio unitario</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element

<xs:element

name="MontoDescuento" type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

name="Descuento" type="DescuentoType" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Monto

de descuento concedido, el cual es obligatorio si existe descuento</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element

name="NaturalezaDescuento" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Naturaleza del descuento, que es obligatorio si existe descuento</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction

base="xs:string">

<xs:maxLength

value="80"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="SubTotal"

<xs:element

type="DecimalDineroType">

name="SubTotal" type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se

obtiene de la resta del campo monto total menos monto de descuento concedido</xs:documentation>

<xs:documentation>Se obtiene de la resta del campo monto total menos monto de descuento concedido</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="Impuesto"

<xs:element

type="ImpuestoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

name="Impuesto" type="ImpuestoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Cuando

el producto o servicio este gravado con algún impuesto se debe indicar cada uno de ellos.</xs:documentation>

<xs:documentation>Cuando el producto o servicio este gravado con algún impuesto se debe indicar cada uno de ellos.

</xs:documentation>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element
name="ImpuestoNeto" type="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
  </xs:annotation>
  <xs:documentation>Impuesto Neto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element

```

```

<xs:element

```

```

name="MontoTotalLinea" type="DecimalDineroType">

```

```

name="MontoTotalLinea" type="DecimalDineroType">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

  <xs:annotation>

```

```

  <xs:documentation>Se

```

```

obtiene de la suma de los campos subtotal más monto de los
impuestos</xs:documentation>

```

```

  <xs:documentation>Existe dos maneras de obtener el resultado
del campo:

```

- Cuando no existe exoneración, se obtiene de la sumatoria de los campos "subtotal", "monto del impuesto".
- Cuando posee una exoneración, se obtiene de la sumatoria de los campos "Subtotal", "Impuesto Neto".

```

</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>

```

```

</xs:element>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="OtrosCargos"
type="OtrosCargosType" minOccurs="0" maxOccurs="15">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

  <xs:documentation>Información sobre otros
cargos</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="ResumenFactura">

```

```

  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>

```

```

    <xs:complexType>

```

```

      <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="CodigoMoneda"
minOccurs="0">

```

```

        <xs:element name="CodigoTipoMoneda"
type="CodigoMonedaType" minOccurs="0"/>

```

```

          <xs:annotation>

```

```

          <xs:documentation>Código de la
moneda de acuerdo al ISO 4217</xs:documentation>

```

```

          </xs:annotation>

```

```

          <xs:simpleType>

```

```

            <xs:restriction base="xs:string">

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="AED"/>
<xs:enumeration value="AFN"/>
<xs:enumeration value="ALL"/>
<xs:enumeration value="AMD"/>
<xs:enumeration value="ANG"/>
<xs:enumeration value="AOA"/>
<xs:enumeration value="ARS"/>
<xs:enumeration value="AUD"/>
<xs:enumeration value="AWG"/>
<xs:enumeration value="AZN"/>
<xs:enumeration value="BAM"/>
<xs:enumeration value="BBD"/>
<xs:enumeration value="BDT"/>
<xs:enumeration value="BGN"/>
<xs:enumeration value="BHD"/>
<xs:enumeration value="BIF"/>
<xs:enumeration value="BMD"/>
<xs:enumeration value="BND"/>
<xs:enumeration value="BOB"/>
<xs:enumeration value="BOV"/>
<xs:enumeration value="BRL"/>
<xs:enumeration value="BSD"/>
<xs:enumeration value="BTN"/>
<xs:enumeration value="BWP"/>
<xs:enumeration value="BYR"/>
<xs:enumeration value="BZD"/>
<xs:enumeration value="CAD"/>
<xs:enumeration value="CDF"/>
<xs:enumeration value="CHE"/>
<xs:enumeration value="CHF"/>
<xs:enumeration value="CHW"/>
<xs:enumeration value="CLF"/>
<xs:enumeration value="CLP"/>
<xs:enumeration value="CNY"/>
<xs:enumeration value="COP"/>
<xs:enumeration value="COU"/>
<xs:enumeration value="CRC"/>
<xs:enumeration value="CUC"/>
<xs:enumeration value="CUP"/>
<xs:enumeration value="CVE"/>
<xs:enumeration value="CZK"/>
<xs:enumeration value="DJF"/>
<xs:enumeration value="DKK"/>
<xs:enumeration value="DOP"/>
<xs:enumeration value="DZD"/>
<xs:enumeration value="EGP"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="ERN"/>
<xs:enumeration value="ETB"/>
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="FJD"/>
<xs:enumeration value="FKP"/>
<xs:enumeration value="GBP"/>
<xs:enumeration value="GEL"/>
<xs:enumeration value="GHS"/>
<xs:enumeration value="GIP"/>
<xs:enumeration value="GMD"/>
<xs:enumeration value="GNF"/>
<xs:enumeration value="GTQ"/>
<xs:enumeration value="GYD"/>
<xs:enumeration value="HKD"/>
<xs:enumeration value="HNL"/>
<xs:enumeration value="HRK"/>
<xs:enumeration value="HTG"/>
<xs:enumeration value="HUF"/>
<xs:enumeration value="IDR"/>
<xs:enumeration value="ILS"/>
<xs:enumeration value="INR"/>
<xs:enumeration value="IQD"/>
<xs:enumeration value="IRR"/>
<xs:enumeration value="ISK"/>
<xs:enumeration value="JMD"/>
<xs:enumeration value="JOD"/>
<xs:enumeration value="JPY"/>
<xs:enumeration value="KES"/>
<xs:enumeration value="KGS"/>
<xs:enumeration value="KHR"/>
<xs:enumeration value="KMF"/>
<xs:enumeration value="KPW"/>
<xs:enumeration value="KRW"/>
<xs:enumeration value="KWD"/>
<xs:enumeration value="KYD"/>
<xs:enumeration value="KZT"/>
<xs:enumeration value="LAK"/>
<xs:enumeration value="LBP"/>
<xs:enumeration value="LKR"/>
<xs:enumeration value="LRD"/>
<xs:enumeration value="LSL"/>
<xs:enumeration value="LYD"/>
<xs:enumeration value="MAD"/>
<xs:enumeration value="MDL"/>
<xs:enumeration value="MGA"/>
<xs:enumeration value="MKD"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="MMK"/>
<xs:enumeration value="MNT"/>
<xs:enumeration value="MOP"/>
<xs:enumeration value="MRO"/>
<xs:enumeration value="MUR"/>
<xs:enumeration value="MVR"/>
<xs:enumeration value="MWK"/>
<xs:enumeration value="MXN"/>
<xs:enumeration value="MXV"/>
<xs:enumeration value="MYR"/>
<xs:enumeration value="MZN"/>
<xs:enumeration value="NAD"/>
<xs:enumeration value="NGN"/>
<xs:enumeration value="NIO"/>
<xs:enumeration value="NOK"/>
<xs:enumeration value="NPR"/>
<xs:enumeration value="NZD"/>
<xs:enumeration value="OMR"/>
<xs:enumeration value="PAB"/>
<xs:enumeration value="PEN"/>
<xs:enumeration value="PGK"/>
<xs:enumeration value="PHP"/>
<xs:enumeration value="PKR"/>
<xs:enumeration value="PLN"/>
<xs:enumeration value="PYG"/>
<xs:enumeration value="QAR"/>
<xs:enumeration value="RON"/>
<xs:enumeration value="RSD"/>
<xs:enumeration value="RUB"/>
<xs:enumeration value="RWF"/>
<xs:enumeration value="SAR"/>
<xs:enumeration value="SBD"/>
<xs:enumeration value="SCR"/>
<xs:enumeration value="SDG"/>
<xs:enumeration value="SEK"/>
<xs:enumeration value="SGD"/>
<xs:enumeration value="SHP"/>
<xs:enumeration value="SLL"/>
<xs:enumeration value="SOS"/>
<xs:enumeration value="SRD"/>
<xs:enumeration value="SSP"/>
<xs:enumeration value="STD"/>
<xs:enumeration value="SVC"/>
<xs:enumeration value="SYP"/>
<xs:enumeration value="SZL"/>
<xs:enumeration value="THB"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TMT"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TOP"/>
<xs:enumeration value="TRY"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="TZS"/>
<xs:enumeration value="UAH"/>
<xs:enumeration value="UGX"/>
<xs:enumeration value="USD"/>
<xs:enumeration value="USN"/>
<xs:enumeration value="UYI"/>
<xs:enumeration value="UYU"/>
<xs:enumeration value="UZS"/>
<xs:enumeration value="VEF"/>
<xs:enumeration value="VND"/>
<xs:enumeration value="VUV"/>
<xs:enumeration value="WST"/>
<xs:enumeration value="XAF"/>
<xs:enumeration value="XAG"/>
<xs:enumeration value="XAU"/>
<xs:enumeration value="XBA"/>
<xs:enumeration value="XBB"/>
<xs:enumeration value="XBC"/>
<xs:enumeration value="XBD"/>
<xs:enumeration value="XCD"/>
<xs:enumeration value="XDR"/>
<xs:enumeration value="XOF"/>
<xs:enumeration value="XPD"/>
<xs:enumeration value="XPF"/>
<xs:enumeration value="XPT"/>
<xs:enumeration value="XSU"/>
<xs:enumeration value="XTS"/>
<xs:enumeration value="XUA"/>
<xs:enumeration value="XXX"/>
<xs:enumeration value="YER"/>
<xs:enumeration value="ZAR"/>
<xs:enumeration value="ZMW"/>
<xs:enumeration value="ZWL"/>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="TipoCambio"
```

```
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
<pre> cambio</xs:documentation> <xs:documentation>Tipo de </xs:annotation> </xs:element> </pre>	
<pre> <xs:element name="TotalServGravados" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los servicios gravados con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalServGravados" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los servicios gravados con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalServExentos" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los servicios exentos de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalServExentos" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los servicios exentos de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalMercanciasGravadas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalMercanciasGravadas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalMercanciasExentas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias exentas de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalMercanciasExentas" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercancias exentas de IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalGravado" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total gravado. se obtiene de la suma del total servicios gravados con IV + total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalGravado" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total gravado. se obtiene de la suma del total servicios gravados con IV + total mercancias gravadas con IV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalExento" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalExento" type="DecimalDineroType" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

<xs:documentation>Total Exento, se obtiene de la suma de los campos total servicios exentos IV mas total mercancias exentas IV</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalVenta"

type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene de la suma de los campos total gravado más total exento</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalDescuentos"

type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene de la suma de todos los campo de monto de descuento concedido</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalVentaNeta"

type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene de la resta de los campos total venta menos total descuento</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalImpuesto"

type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene de la suma de todos campos monto del impuesto</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="TotalComprobante"

type="DecimalDineroType">

<xs:documentation>Total Exento, se obtiene de la suma de los campos total servicios exentos IV mas total mercancias exentas IV</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalVenta"

type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene de la sumatoria de los campos "total gravado", "total exento" y "Total Exonerado".</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalDescuentos"

type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene de la suma de todos los campo de monto de descuento concedido</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalVentaNeta"

type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene de la resta de los campos total venta menos total descuento</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalImpuesto"

type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene de la suma de todos campos monto del impuesto</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="TotalOtrosCargos" type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Total Otros Cargos </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="TotalComprobante"

type="DecimalDineroType">

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>nota

de crédito electrónica</xs:documentation>

<xs:documentation>nota de crédito
electrónica</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="04">

value="04">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tiquete electrónico</xs:documentation>

<xs:documentation>Tiquete electrónico</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="05">

value="05">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nota

de despacho</xs:documentation>

<xs:documentation>Nota de despacho</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="06">

value="06">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Contrato</xs:documentation>

<xs:documentation>Contrato</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="07">

value="07">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Procedimiento</xs:documentation>

<xs:documentation>Procedimiento</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="08">

value="08">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Comprobante emitido en
contingencia</xs:documentation><xs:documentation>Comprobante emitido en
contingencia</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration

value="09"/>

<xs:enumeration

value="10"/>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
	<pre> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> </xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de documento de referencia</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora de emisión del documento de referencia</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código de referencia. 01 Anula documento de referencia, 02 Corrige texto de documento de referencia, 03 Corrige monto, 04 Referencia a otro documento, 05 Sustituye comprobante provisional por contingencia, 99 Otros</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> </xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de documento de referencia</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora de emisión del documento de referencia</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código de referencia. 01 Anula documento de referencia, 02 Corrige texto de documento de referencia, 03 Corrige monto, 04 Referencia a otro documento, 05 Sustituye comprobante provisional por contingencia, 99 Otros</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

<xs:enumeration value="01">

value="01">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Anula

documento de referencia</xs:documentation>

<xs:documentation>Anula documento de referencia</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="02">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Corrige texto de ocumento de referencia</xs:documentation>

<xs:documentation>Corrige texto de ocumento de referencia</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="03">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Corrige monto</xs:documentation>

<xs:documentation>Corrige monto</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="04">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Referencia a otro documento</xs:documentation>

<xs:documentation>Referencia a otro documento</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="05">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Sustituye comprobante provisional por contingencia</xs:documentation>

<xs:documentation>Sustituye comprobante provisional por contingencia</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="99">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Razon">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Razón de
referencia</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="180"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Normativa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Normativa
vigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumeroResolucion">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se debe indicar el
número de resolución DGT XXXX</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="13"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FechaResolucion">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>La fecha y hora de
resolución. DD-MM-YYYY HH:MM:SS</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Razon">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Razón de
referencia</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction
base="xs:string">
          <xs:maxLength
value="180"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Normativa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Normativa
vigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumeroResolucion">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se debe
indicar el número de resolución DGT XXXX</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction
base="xs:string">
            <xs:maxLength
value="13"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FechaResolucion">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>La fecha y
hora de resolución. DD-MM-YYYY HH:MM:SS</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Otros" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OtroTexto" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Elemento opcional
que se puede utilizar la almacenar texto.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="codigo"
type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Código opcional para facilitar la identificación del
elemento.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OtroContenido"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Elemento opcional
que se puede utilizar para almacenar contenido estructurado.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:restriction
      base="xs:string">
      <xs:maxLength
        value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Otros" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OtroTexto"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Elemento
opcional que se puede utilizar la almacenar texto.
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension
              base="xs:string">
              <xs:attribute
                name="codigo" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Código opcional para facilitar la
identificación del elemento.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OtroContenido"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Elemento
opcional que se puede utilizar para almacenar contenido
estructurado.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

    <xs:any namespace="##other"
processContents="lax"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="codigo"
type="xs:string">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código
opcional para facilitar la identificación del elemento.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="EmisorType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nombre" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nombre o razon
social</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Identificacion"
type="IdentificacionType"/>
    <xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>En caso de que se cuente con
nombre comercial debe indicarse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>

```

```

    <xs:any
namespace="##other" processContents="lax"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="codigo"
type="xs:string">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código opcional para facilitar la
identificación del elemento.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="EmisorType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nombre" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nombre o razon
social</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Identificacion"
type="IdentificacionType"/>
    <xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>En caso de que se cuente
con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
<pre> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType"/> <xs:element name="Telefono" type="TelefonoType" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="TelefonoType" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="CorreoElectronico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir con la siguiente estructura: \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </pre>	<pre> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType"/> <xs:element name="Telefono" type="TelefonoType" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="TelefonoType" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="CorreoElectronico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir con la siguiente estructura: \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razon social</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type="IdentificacionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="IdentificacionExtranjero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>En caso de que se cuente con
nombre comercial debe indicarse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType"
minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="Telefono" type="TelefonoType"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Fax" type="TelefonoType" minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="CorreoElectronico" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Este campo será de condición
obligatoria, cuando el cliente lo requiera. Debe cumplir con la
siguiente estructura:
\s*\w+([-+.' ]\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s*
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string"/>

```

```

  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>En caso de que se cuente
con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="OtrasSenasExtranjero"
minOccurs="0">

```

```

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Campo para incluir la
direccion del extranjero, en caso de requerirse.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Telefono" type="TelefonoType"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Fax" type="TelefonoType"
minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="CorreoElectronico" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Este campo será de
condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera. Debe
cumplir con la siguiente estructura:
\s*\w+([-+.' ]\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s*
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>

```

```

  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```


C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
<pre> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de identificación: 01 Cédula Física, 02 Cédula Jurídica, 03 DIMEX, 04 NITE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cedula Física</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Cedula Juridica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de identificación, el contribuyente debe estar inscrito ante la Administración Tributaria</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>	<pre> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de identificación: 01 Cédula Física, 02 Cédula Jurídica, 03 DIMEX, 04 NITE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cedula Física</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Cedula Juridica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de identificación, el contribuyente debe estar inscrito ante la Administración Tributaria</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
<pre> <xs:pattern value="\d{9,12}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="UbicacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia"> <xs:simpleType> </pre>	<pre> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="\d{9,12}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="UbicacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia"> <xs:simpleType> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="1"/> <xs:pattern value="\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Canton"> <xs:simpleType> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="1"/> <xs:pattern value="\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Canton"> <xs:simpleType> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Distrito"> <xs:simpleType> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Distrito"> <xs:simpleType> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Barrio" minOccurs="0"> <xs:simpleType> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Barrio" minOccurs="0"> <xs:simpleType> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="160"/>	<xs:maxLength value="250"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
<xs:complexType name="TelefonoType">	<xs:complexType name="TelefonoType">
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="CodigoPais">	<xs:element name="CodigoPais">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Código del país</xs:documentation>	<xs:documentation>Código del país</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">	<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="3"/>	<xs:totalDigits value="3"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="NumTelefono">	<xs:element name="NumTelefono">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de teléfono</xs:documentation>	<xs:documentation>Número de teléfono</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">	<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="20"/>	<xs:totalDigits value="20"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
<xs:complexType name="ExoneracionType">	<xs:complexType name="ExoneracionType">
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="TipoDocumento">	<xs:element name="TipoDocumento">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de documento de autorización. 01 Compras Autorizadas, 02 Ventas exentas a diplomáticos, exoneración o autorización. 01 Compras Autorizadas, 02 Ventas exentas a diplomáticos, 03 Orden de compra (instituciones públicas y otros organismos), 04 Exenciones Dirección General de Hacienda, 05 Zonas Francas, 99 Otros</xs:documentation>	<xs:documentation>Tipo de documento de autorización. 01 Compras Autorizadas, 02 Ventas exentas a diplomáticos, 03 Orden de compra (instituciones públicas y otros organismos), 04 Exenciones Dirección General de Hacienda, 05 Transitorio V, 06 Transitorio IX, 07 Transitorio XVII, 99 Otros</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Compras
Autorizadas</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="02">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ventas exentas a
diplomáticos</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="03">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Orden de compra
(instituciones publicas y otros organismos)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Exenciones Direccion
General de Hacienda</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Compras
Autorizadas</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="02">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ventas exentas
a diplomáticos</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="03">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Orden de compra
(instituciones publicas y otros organismos)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Exenciones
Direccion General de Hacienda</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>

```

```

          <xs:documentation>Zonas
Francas</xs:documentation>

```

```

          <xs:documentation>Transitorio
V</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Transitorio

```

```

IX</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Transitorio

```

```

XVII</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroDocumento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de documento de exoneración
o autorización</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="17"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreInstitucion">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nombre de la institución o
dependencia que emitió la exoneración</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha y hora de la emisión del
documento de exoneración o autorización.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MontoImpuesto" type="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto del impuesto exonerado o
autorizado sin impuestos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PorcentajeCompra">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Porcentaje de la compra autorizada
o exonerada</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroDocumento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de documento de
exoneración o autorización</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreInstitucion">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nombre de la institución o
dependencia que emitió la exoneración</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha y hora de la emisión
del documento de exoneración o autorización.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PorcentajeExoneracion">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Porcentaje de la
exoneración</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

<xs:simpleType>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:restriction base="xs:positiveInteger">

<xs:totalDigits value="3"/>

<xs:totalDigits value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="MontoExoneracion" type="DecimalDineroType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Monto del impuesto

exonerado</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ImpuestoType">

<xs:complexType name="ImpuestoType">

<xs:sequence>

<xs:sequence>

<xs:element name="Codigo">

<xs:element name="Codigo">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Código del impuesto: 01 Impuesto

<xs:documentation>Código del impuesto: 01

General sobre las ventas, 02 Impuesto Selectivo de Consumo, 03 Impuesto Impuesto General sobre las ventas, 02 Impuesto Selectivo de
 único a los combustivos, 04 Impuesto específico de bebidas alcohólicas, Consumo, 03 Impuesto único a los combustivos, 04 Impuesto
 05 Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido específico de bebidas alcohólicas, 05 Impuesto específico sobre
 alcohólico y jabones de tocador, 06 Impuesto a los productos de tabaco, las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de
 07 Servicios, 99 Otros, 08 Impuesto General a las Ventas Diplomáticos, tocador, 06 Impuesto a los productos de tabaco, 07 Servicios, 99
 09 Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas, 10 Impuesto Otros, 08 Impuesto General a las Ventas Diplomáticos, 09
 General sobre las ventas instituciones públicas y otros organismos, 11 Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas, 10 Impuesto
 Impuesto Selectivo de consumo compras autorizadas, 12 Impuesto General sobre las ventas instituciones públicas y otros
 Especifico al cemento, 98 Otros</xs:documentation> organismos, 11 Impuesto Selectivo de consumo compras
 autorizadas, 12 Impuesto Especifico al cemento, 98
 Otros</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="01">

<xs:enumeration value="01">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Impuesto General sobre las ventas</xs:documentation>

<xs:documentation>Impuesto al Valor Agregado</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="02">

<xs:enumeration value="02">

<xs:annotation>

<xs:annotation>

<xs:documentation> Impuesto Selectivo de Consumo</xs:documentation>

<xs:documentation> Impuesto Selectivo de Consumo</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto único a los
combustivos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto especifico de
bebidas alcohólicas</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>impuesto especifico
sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de
tocador</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>impuesto a los
productos de tabaco</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="07">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>servicios</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="08">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto General a las
Ventas Diplomáticos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="09">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto General sobre
Ventas compras autorizadas</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>servicios</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto único
a los combustivos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto
especifico de bebidas alcohólicas</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>impuesto
especifico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico
y jabones de tocador</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>impuesto a los
productos de tabaco</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="07">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IVA (cálculo
especial)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="08">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IVA Régimen de
Bienes Usados (Factor)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

    <xs:documentation>Impuesto General sobre
las ventas instituciones publicas y otros organismos</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Impuesto Selectivo de
consumo compras autorizadas</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Impuesto Especifico al
Cemento</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:enumeration>

```

```

  <xs:enumeration value="98">

```

```

    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:enumeration>

```

```

  <xs:enumeration value="99">

```

```

    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:enumeration>

```

```

</xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="Tarifa">

```

```

    <xs:documentation>Impuesto General sobre
las ventas instituciones publicas y otros organismos</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:enumeration>

```

```

  <xs:enumeration value="12">

```

```

    <xs:annotation>

```

```

      <xs:documentation>Impuesto
Especifico al Cemento</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:enumeration>

```

```

  <xs:enumeration value="12">

```

```

    <xs:annotation>

```

```

      <xs:documentation>Impuesto
Especifico al Cemento</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:enumeration>

```

```

  <xs:enumeration value="99">

```

```

    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:enumeration>

```

```

  <xs:enumeration value="99">

```

```

    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:enumeration>

```

```

</xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>

```

```

</xs:element>

```

```

<xs:element name="CodigoTarifa" minOccurs="0">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Código de la tarifa del
impuesto. 01 Tarifa 0% (Exento), 02 Tarifa Reducida 1%, 03
Tarifa reducida 2%, 04 Tarifa reducida 4%, 05 Transitorio 0%, 06
Transitorio 4%, 07 Transitorio 8%, 08 Tarifa General 13%

```

```

  </xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

      <xs:maxLength value="2"/>

```

```

      <xs:minLength value="2"/>

```

```

      <xs:enumeration value="01"/>

```

```

      <xs:enumeration value="02"/>

```


C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tarifa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarifa del
impuesto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FactorIVA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Factor del
impuesto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Monto" type="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene de la multiplicación
del campo subtotal por la tarifa del impuesto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MontoExportacion"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto de impuesto de
exportación.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```


C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Codigo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del producto o
servicio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Codigo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del producto o
servicio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="DescuentoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MontoDescuento"
type="DecimalDineroType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Monto de descuento
concedido, el cual es obligatorio si existe
descuento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="NaturalezaDescuento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Naturaleza del descuento,
que es obligatorio si existe descuento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OtrosCargosType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoDocumento">
      <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

        <xs:documentation>01 Contribución parafiscal,
02 Timbre de la Cruz Roja, 03 Timbre de Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, 04 Cobro de un tercero, 05 Costos de
Exportación, 06 Impuesto de Servicio 10%, 07 Timbre de Colegios
Profesionales, 99 Otros Cargos</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="01"/>
            <xs:enumeration value="02"/>
            <xs:enumeration value="03"/>
            <xs:enumeration value="04"/>
            <xs:enumeration value="05"/>
            <xs:enumeration value="06"/>
            <xs:enumeration value="07"/>
            <xs:enumeration value="99"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Detalle">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Detalle de otros
cargos</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="160"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Porcentaje" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="6"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
            <xs:minInclusive value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoCargo"
type="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Monto del
cargo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodigoMoneda">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código de la moneda de
acuerdo al ISO 4217</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="AED"/>
          <xs:enumeration value="AFN"/>
          <xs:enumeration value="ALL"/>
          <xs:enumeration value="AMD"/>
          <xs:enumeration value="ANG"/>
          <xs:enumeration value="AOA"/>
          <xs:enumeration value="ARS"/>
          <xs:enumeration value="AUD"/>
          <xs:enumeration value="AWG"/>
          <xs:enumeration value="AZN"/>
          <xs:enumeration value="BAM"/>
          <xs:enumeration value="BBD"/>
          <xs:enumeration value="BDT"/>
          <xs:enumeration value="BGN"/>
          <xs:enumeration value="BHD"/>
          <xs:enumeration value="BIF"/>
          <xs:enumeration value="BMD"/>
          <xs:enumeration value="BND"/>
          <xs:enumeration value="BOB"/>
          <xs:enumeration value="BOV"/>
          <xs:enumeration value="BRL"/>
          <xs:enumeration value="BSD"/>
          <xs:enumeration value="BTN"/>
          <xs:enumeration value="BWP"/>
          <xs:enumeration value="BYR"/>
          <xs:enumeration value="BZD"/>
          <xs:enumeration value="CAD"/>
          <xs:enumeration value="CDF"/>
          <xs:enumeration value="CHE"/>
          <xs:enumeration value="CHF"/>
          <xs:enumeration value="CHW"/>
          <xs:enumeration value="CLF"/>
          <xs:enumeration value="CLP"/>
          <xs:enumeration value="CNY"/>
          <xs:enumeration value="COP"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="COU"/>
<xs:enumeration value="CRC"/>
<xs:enumeration value="CUC"/>
<xs:enumeration value="CUP"/>
<xs:enumeration value="CVE"/>
<xs:enumeration value="CZK"/>
<xs:enumeration value="DJF"/>
<xs:enumeration value="DKK"/>
<xs:enumeration value="DOP"/>
<xs:enumeration value="DZD"/>
<xs:enumeration value="EGP"/>
<xs:enumeration value="ERN"/>
<xs:enumeration value="ETB"/>
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="FJD"/>
<xs:enumeration value="FKP"/>
<xs:enumeration value="GBP"/>
<xs:enumeration value="GEL"/>
<xs:enumeration value="GHS"/>
<xs:enumeration value="GIP"/>
<xs:enumeration value="GMD"/>
<xs:enumeration value="GNF"/>
<xs:enumeration value="GTQ"/>
<xs:enumeration value="GYD"/>
<xs:enumeration value="HKD"/>
<xs:enumeration value="HNL"/>
<xs:enumeration value="HRK"/>
<xs:enumeration value="HTG"/>
<xs:enumeration value="HUF"/>
<xs:enumeration value="IDR"/>
<xs:enumeration value="ILS"/>
<xs:enumeration value="INR"/>
<xs:enumeration value="IQD"/>
<xs:enumeration value="IRR"/>
<xs:enumeration value="ISK"/>
<xs:enumeration value="JMD"/>
<xs:enumeration value="JOD"/>
<xs:enumeration value="JPY"/>
<xs:enumeration value="KES"/>
<xs:enumeration value="KGS"/>
<xs:enumeration value="KHR"/>
<xs:enumeration value="KMF"/>
<xs:enumeration value="KPW"/>
<xs:enumeration value="KRW"/>
<xs:enumeration value="KWD"/>
<xs:enumeration value="KYD"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="KZT"/>
<xs:enumeration value="LAK"/>
<xs:enumeration value="LBP"/>
<xs:enumeration value="LKR"/>
<xs:enumeration value="LRD"/>
<xs:enumeration value="LSL"/>
<xs:enumeration value="LYD"/>
<xs:enumeration value="MAD"/>
<xs:enumeration value="MDL"/>
<xs:enumeration value="MGA"/>
<xs:enumeration value="MKD"/>
<xs:enumeration value="MMK"/>
<xs:enumeration value="MNT"/>
<xs:enumeration value="MOP"/>
<xs:enumeration value="MRO"/>
<xs:enumeration value="MUR"/>
<xs:enumeration value="MVR"/>
<xs:enumeration value="MWK"/>
<xs:enumeration value="MXN"/>
<xs:enumeration value="MXV"/>
<xs:enumeration value="MYR"/>
<xs:enumeration value="MZN"/>
<xs:enumeration value="NAD"/>
<xs:enumeration value="NGN"/>
<xs:enumeration value="NIO"/>
<xs:enumeration value="NOK"/>
<xs:enumeration value="NPR"/>
<xs:enumeration value="NZD"/>
<xs:enumeration value="OMR"/>
<xs:enumeration value="PAB"/>
<xs:enumeration value="PEN"/>
<xs:enumeration value="PGK"/>
<xs:enumeration value="PHP"/>
<xs:enumeration value="PKR"/>
<xs:enumeration value="PLN"/>
<xs:enumeration value="PYG"/>
<xs:enumeration value="QAR"/>
<xs:enumeration value="RON"/>
<xs:enumeration value="RSD"/>
<xs:enumeration value="RUB"/>
<xs:enumeration value="RWF"/>
<xs:enumeration value="SAR"/>
<xs:enumeration value="SBD"/>
<xs:enumeration value="SCR"/>
<xs:enumeration value="SDG"/>
<xs:enumeration value="SEK"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="SGD"/>
<xs:enumeration value="SHP"/>
<xs:enumeration value="SLL"/>
<xs:enumeration value="SOS"/>
<xs:enumeration value="SRD"/>
<xs:enumeration value="SSP"/>
<xs:enumeration value="STD"/>
<xs:enumeration value="SVC"/>
<xs:enumeration value="SYP"/>
<xs:enumeration value="SZL"/>
<xs:enumeration value="THB"/>
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TMT"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TOP"/>
<xs:enumeration value="TRY"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="TZS"/>
<xs:enumeration value="UAH"/>
<xs:enumeration value="UGX"/>
<xs:enumeration value="USD"/>
<xs:enumeration value="USN"/>
<xs:enumeration value="UYI"/>
<xs:enumeration value="UYU"/>
<xs:enumeration value="UZS"/>
<xs:enumeration value="VEF"/>
<xs:enumeration value="VND"/>
<xs:enumeration value="VUV"/>
<xs:enumeration value="WST"/>
<xs:enumeration value="XAF"/>
<xs:enumeration value="XAG"/>
<xs:enumeration value="XAU"/>
<xs:enumeration value="XBA"/>
<xs:enumeration value="XBB"/>
<xs:enumeration value="XBC"/>
<xs:enumeration value="XBD"/>
<xs:enumeration value="XCD"/>
<xs:enumeration value="XDR"/>
<xs:enumeration value="XOF"/>
<xs:enumeration value="XPD"/>
<xs:enumeration value="XPF"/>
<xs:enumeration value="XPT"/>
<xs:enumeration value="XSU"/>
<xs:enumeration value="XTS"/>
<xs:enumeration value="XUA"/>
```


C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

<xs:simpleType name="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato decimal para representar los
valores de dinero.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="5"/>
    <xs:maxInclusive value="9999999999999999.99999"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ClaveType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String que solo permite el
uso de números con un largo de 50.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{50,50}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String que solo permite el
uso de números con un largo de 20</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="TipoCambio"
type="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de
cambio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoCambio"
type="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato decimal para
representar los valores de dinero.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="5"/>
    <xs:maxInclusive value="9999999999999999.99999"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ClaveType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String que solo
permite el uso de números con un largo de 50.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{50,50}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String que solo
permite el uso de números con un largo de 20</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnidadMedidaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidades de Medida basadas en el estándar
    RTC 443:2010</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnidadMedidaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidades de Medida basadas en el
    estándar RTC 443:2010</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

    <xs:enumeration value="Al">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Alquiler de uso
        habitacional</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Alc">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Alquiler de uso
        comercial</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Cm">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Comisiones</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Intereses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Os">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Otro tipo de
        servicios</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

    <xs:enumeration value="Sp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Servicios
        Profesionales</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

    <xs:enumeration value="Sp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Servicios
        Profesionales</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Spe">
      <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

<xs:enumeration value="m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kilogramo</xs:documentation>

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ampere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kelvin</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mol</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:documentation>Servicios
Personales</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="St">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios
Técnicos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kilogramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ampere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kelvin</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mol</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

<xs:enumeration value="m2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro por
segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro por segundo
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1 por metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg/m3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilogramo por metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por metro
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por
metro</xs:documentation>

```

```

<xs:enumeration value="m2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro por
segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro por segundo
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1 por
metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg/m3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilogramo por metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por metro
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por
metro</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mol por metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>candela por metro
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>uno (índice de refracción)
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>radián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Hz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hertz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>newton</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pascal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mol por metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>candela por metro
cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>uno (índice de refracción)
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>radián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:documentation>estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Hz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hertz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>newton</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pascal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```
C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd
<xs:enumeration value="J">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Joule</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Watt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Wb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>weber</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tesla</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
```

```
C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
<xs:enumeration value="J">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Joule</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Watt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Wb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>weber</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tesla</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>henry</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="°C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>grado Celsius</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lumen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lux</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Becquerel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sievert</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa·s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pascal segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>henry</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="°C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>grado
Celsius</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lumen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lux</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Becquerel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sievert</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa·s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pascal
segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N·m">	<xs:enumeration value="N·m">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>newton metro</xs:documentation>	<xs:documentation>newton metro</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N/m">	<xs:enumeration value="N/m">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>newton por metro</xs:documentation>	<xs:documentation>newton por metro</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s">	<xs:enumeration value="rad/s">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>radián por segundo</xs:documentation>	<xs:documentation>radián por segundo</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s²">	<xs:enumeration value="rad/s²">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>radián por segundo cuadrado</xs:documentation>	<xs:documentation>radián por segundo cuadrado</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/m²">	<xs:enumeration value="W/m²">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>watt por metro cuadrado</xs:documentation>	<xs:documentation>watt por metro cuadrado</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/K">	<xs:enumeration value="J/K">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>joule por kelvin</xs:documentation>	<xs:documentation>joule por kelvin</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/(kg·K)">	<xs:enumeration value="J/(kg·K)">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>joule por kilogramo kelvin</xs:documentation>	<xs:documentation>joule por kilogramo kelvin</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/kg">	<xs:enumeration value="J/kg">
<xs:annotation>	<xs:annotation>

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

    <xs:documentation>joule por
kilogramo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="W/(m·K)">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>watt por metro
kevin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="J/m³">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>joule por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="V/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>volt por metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C/m³">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>coulomb por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C/m²">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>coulomb por metro
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="F/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>farad por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="H/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>henry por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    <xs:documentation>joule por
kilogramo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="W/(m·K)">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>watt por metro
kevin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="J/m³">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>joule por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="V/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>volt por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C/m³">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>coulomb por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C/m²">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>coulomb por metro
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="F/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>farad por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="H/m">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>henry por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```

<xs:enumeration value="J/mol">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por mol</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/(mol.K)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por mol
kelvin</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por
kilogramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray por
segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por
estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m².sr)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metro cuadrado
estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal por metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="min">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

<xs:enumeration value="J/mol">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por
mol</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/(mol.K)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por mol
kelvin</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por
kilogramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray por
segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por
estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m².sr)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metro cuadrado
estereorradián</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal por metro
cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="min">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hora</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="d">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>día</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="o">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>grado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="´">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="´´">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>litro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tonelada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Np">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>neper</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>bel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hora</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="d">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>día</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="o">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>grado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="´">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="´´">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>litro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tonelada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Np">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>neper</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>bel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>electronvolt</xs:documentation>

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="u">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad de masa atómica
unificada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ua">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad
astronómica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>galón</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="g">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Km">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilometro</xs:documentation>

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>electronvolt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="u">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad de masa atómica
unificada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ua">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad
astronómica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>galón</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="g">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Km">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilometro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Kw">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilovatio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronica_V4.2.xsd

```
<xs:enumeration value="ln">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pulgada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>centimetro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mililitro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>milimetro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Oz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>onzas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Otros">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation/>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

C:\Users\schweini\Downloads\FacturaElectronicaExportacion_V4.3 (1).xsd

```
<xs:enumeration value="ln">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pulgada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>centimetro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mililitro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>milimetro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Oz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>onzas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Otros">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation/>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```