

C:\Users\schweini\Downloads\MensajeReceptor_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\MensajeReceptor_v4.3.xsd.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema	<xs:schema
xmlns="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/mensajeReceptor" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"	xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/mensajeReceptor"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"	xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
targetNamespace="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/mensajeReceptor" elementFormDefault="qualified"	targetNamespace="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/mensajeReceptor" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="4.2" vc:minVersion="1.1">	attributeFormDefault="unqualified" version="4.3" vc:minVersion="1.1">
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/xmldsig-core-schema.xsd"/>	<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="MensajeReceptor">	<xs:element name="MensajeReceptor">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Mensaje de aceptacion o rechazo de los documentos electronicos por parte del obligado tributario</xs:documentation>	<xs:documentation>Mensaje de aceptacion o rechazo de los documentos electronicos por parte del obligado tributario</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="Clave">	<xs:element name="Clave">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Clave numérica del comprobante</xs:documentation>	<xs:documentation>Clave numérica del comprobante</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d{50,50}"/>	<xs:pattern value="\d{50,50}"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="NumeroCedulaEmisor">	<xs:element name="NumeroCedulaEmisor">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del vendedor</xs:documentation>	<xs:documentation>Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del vendedor</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d{12,12}"/>	<xs:maxLength value="12"/>
</xs:restriction>	<xs:pattern value="\d{9,12}"/>
</xs:simpleType>	</xs:restriction>
</xs:element>	</xs:simpleType>
	</xs:element>

C:\Users\schweini\Downloads\MensajeReceptor_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\MensajeReceptor_v4.3.xsd.xsd

```

<xs:element name="FechaEmisionDoc" type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha de emision de la
confirmación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Mensaje">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codigo del mensaje de
respuesta. 1 aceptado, 2 aceptado parcialmente, 3
rechazado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>

<xs:documentation>Aceptado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Aceptado
Parcialmente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Rechazado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DetalleMensaje" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Detalle del
mensaje</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha de emision de la
confirmación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Mensaje">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codigo del mensaje de
respuesta. 1 aceptado, 2 aceptado parcialmente, 3
rechazado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>

<xs:documentation>Aceptado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Aceptado
Parcialmente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Rechazado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DetalleMensaje" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Detalle del
mensaje</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="160"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

C:\Users\schweini\Downloads\MensajeReceptor_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\MensajeReceptor_v4.3.xsd.xsd

```

</xs:element>
<xs:element name="MontoTotalImpuesto" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto total del impuesto, que
es obligatorio si el comprobante tenga impuesto.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="MontoTotalImpuesto"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto total del
impuesto, que es obligatorio si el comprobante tenga impuesto.
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodigoActividad" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Actividad
Económica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CondicionImpuesto"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Condición del IVA. 01
General Credito IVA, 02 General Crédito parcial del IVA, 03
Bienes de Capital, 04 Gasto corriente no genera crédito, 05
Proporcionalidad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
      <xs:enumeration value="04"/>
      <xs:enumeration value="05"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

C:\Users\schweini\Downloads\MensajeReceptor_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\MensajeReceptor_v4.3.xsd

```

<xs:element name="TotalFactura">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto total de la
factura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroCedulaReceptor">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de cédula
fisica/jurídica/NITE/DIMEX del comprador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{12,12}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroConsecutivoReceptor">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numeración consecutiva de los
mensajes de confirmación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

    <xs:element name="MontoTotalImpuestoAcreditar"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Monto del Impuesto
acreditar</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="MontoTotalDeGastoAplicable"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Monto total del gasto a
aplicar </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  <xs:element name="TotalFactura">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Monto total de la
factura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="18"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="NumeroCedulaReceptor">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Número de cédula
fisica/jurídica/NITE/DIMEX del comprador</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="12"/>
        <xs:pattern value="\d{9,12}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="NumeroConsecutivoReceptor">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Numeración consecutiva
de los mensajes de confirmación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="20"/>

```

```
C:\Users\schweini\Downloads\MensajeReceptor_V4.2.xsd
    <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
  <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:schema>
```

```
C:\Users\schweini\Downloads\MensajeReceptor_v4.3.xsd.xsd
    <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
  <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:simpleType name="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo de dato decimal para
representar los valores de dinero.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999.99999"/>
      <xs:minInclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```