

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xss:schema xmlns="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/tiqueteEl" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="https://www.hacienda.go.cr/ATV/docs/esquemas/2016/v4.2/tiqueteElectronico" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="4.2" vc:minVersion="1.1"></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2017 rel. 3 (x64) Technologies S.A.) --&gt;</pre> </pre>
<pre><xss:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/xml dsig-core-schema.xsd"/> <xss:element name="TiqueteElectronico"> <xss:annotation> <xss:documentation>Elemento Raiz del Tiquete Electrónico</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:complexType> <xss:sequence> <xss:element name="Clave" type="ClaveType"> <xss:annotation> <xss:documentation>Corresponde a la clave del comprobante. Es un campo de 50 posiciones y se tiene que utilizar para la consulta del código QR. Ver nota 1 y 4.1</xss:documentation> </xss:annotation> </xss:element> </xss:sequence> </xss:complexType> </xss:element></pre>	<pre><xss:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core- 20080610/xmldsig-core-Schema.xsd"/> <xss:element name="TiqueteElectronico"> <xss:annotation> <xss:documentation>Elemento Raiz del Tiquete Electrónico</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:complexType> <xss:sequence> <xss:element name="Clave" type="ClaveType"> <xss:annotation> <xss:documentation>Corresponde a la clave del comprobante. Es un campo de 50 posiciones y se tiene que utilizar para la consulta del código QR. Ver nota 1 y 4.1</xss:documentation> </xss:annotation> </xss:element> </xss:sequence> </xss:complexType> </xss:element></pre>
	<pre><xss:element name="CodigoActividad"> <xss:annotation> <xss:documentation>Se debe indicar el código de la actividad económica a la cual corresponde el comprobante electrónico</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction base="xs:string"> <xss:maxLength value="6"/></pre>

```
<xss:element name="NúmeroConsecutivo"
type="NúmeroConsecutivoType">
    <xss:annotation>
        <xss:documentation>Numeración consecutiva del
comprobante</xss:documentation>
    </xss:annotation>
</xss:element>
<xss:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"/>

<xss:element name="Emisor" type="EmisorType">
    <xss:annotation>
        <xss:documentation>Emisor del
documento</xss:documentation>
    </xss:annotation>
</xss:element>
<xss:element name="Receptor" type="ReceptorType"
minOccurs="0">
    <xss:annotation>
        <xss:documentation>Receptor del
documento</xss:documentation>
    </xss:annotation>
</xss:element>
<xss:element name="CondicionVenta">
    <xss:annotation>
        <xss:documentation>Condiciones de la venta: 0
Contado, 02 Crédito, 03 Consignación, 04 Apartado, 05 Arrendamiento
opción de compra, 06 Arrendamiento en función financiera, 99
Otros</xss:documentation>
    </xss:annotation>
<xss:simpleType>
    <xss:restriction base="xs:string">
        <xss:enumeration value="01">
            <xss:annotation>
                <xss:documentation>Contado</xss:documentation>
            </xss:annotation>
        </xss:enumeration>
        <xss:enumeration value="02">
            <xss:annotation>
                <xss:documentation>Crédito</xss:documentation>
            </xss:annotation>
        </xss:enumeration>
    </xss:restriction>
</xss:simpleType>
</xss:element>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
<xss:minLength value="6"/>
</xss:restriction>
</xss:simpleType>
</xss:element>
<xss:element name="NumeroConsecutivo"
type="NumeroConsecutivoType">
<xss:annotation>
<xss:documentation>Numeración consecutiva
del comprobante</xss:documentation>
</xss:annotation>
</xss:element>
<xss:element name="FechaEmision"
type="xs:dateTime"/>
<xss:element name="Emisor" type="EmisorType">
<xss:annotation>
<xss:documentation>Emisor del
documento</xss:documentation>
</xss:annotation>
</xss:element>
<xss:element name="Receptor" type="ReceptorType"
minOccurs="0">
<xss:annotation>
<xss:documentation>Receptor del
documento</xss:documentation>
</xss:annotation>
</xss:element>
<xss:element name="CondicionVenta">
<xss:annotation>
<xss:documentation>Condiciones de la
venta: 01 Contado, 02 Crédito, 03 Consignación, 04 Apartado, 05
Arrendamiento con opción de compra, 06 Arrendamiento en función
financiera, 99 Otros</xss:documentation>
</xss:annotation>
<xss:simpleType>
<xss:restriction base="xs:string">
<xss:enumeration value="01">
<xss:annotation>
<xss:documentation>Contado</xss:documentation>
</xss:annotation>
</xss:enumeration>
<xss:enumeration value="02">
<xss:annotation>
<xss:documentation>Crédito</xss:documentation>
</xss:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Consignación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Apartado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arrendamiento con
opción de compra</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arrendamiento en
función financiera</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Consignación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Apartado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arrendamiento con opción de
compra</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arrendamiento en función
financiera</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cobro a
favor de un tercero</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Servicios
prestados al Estado a crédito </xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pago del
servicios prestado al Estado </xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

<xs:annotation>

<xs:annotation>

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PlazoCredito" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plazo del crédito, es obligatorio cuando la venta del producto o prestación del servicio sea obligatorio cuando la venta del producto o prestación del a crédito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MedioPago" maxOccurs="4">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Corresponde al medio de pago

```

empleado: 01 Efectivo, 02 Tarjeta, 03 Cheque, 04 Transferencia - depósito bancario, 05 - Recaudado por terceros, 99

Otros</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="01">
                <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Efectivo</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="02">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Tarjeta</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="03">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Cheque</xs:documentation>

</xs:annotation>

```

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PlazoCredito" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plazo del crédito, es obligatorio cuando la venta del producto o prestación del servicio sea a crédito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MedioPago" maxOccurs="4">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Corresponde al medio de pago

```

empleado: 01 Efectivo, 02 Tarjeta, 03 Cheque, 04 Transferencia - depósito bancario, 05 - Recaudado por terceros, 99 Otros</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="01">
                <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Efectivo</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="02">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Tarjeta</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="03">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Cheque</xs:documentation>

</xs:annotation>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transferencia - depósito bancario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Recaudado por terceros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de la mercancia o servicio prestado.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LineaDetalle" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cada línea del detalle de la mercancia o servicio prestado.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroLinea" type="xs:positiveInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de línea del detalle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transferencia - depósito bancario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Recaudado por terceros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de la mercancia o servicio prestado.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LineaDetalle" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cada línea del detalle de la mercancia o servicio prestado.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroLinea" type="xs:positiveInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de línea del detalle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xss:element name="Codigo" type="CodigoType" minOccurs="0" maxOccurs="5"/> </pre>	<pre> minOccurs="0"> </xs:annotation> <xss:element name="Codigo" type="CodigoType" minOccurs="0" maxOccurs="5"/> </pre>
	<pre> <xss:documentation>Código de Producto/servicio </xss:documentation> </pre>
	<pre> </xs:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction> base="xs:string"> </pre>
	<pre> <xss:maxLength> value="13"/> </pre>
	<pre> </xss:restriction> </xss:simpleType> </xs:element> <xss:element name="CodigoComercial" type="CodigoType" minOccurs="0" maxOccurs="5"/> </pre>
<pre> <xss:element name="Cantidad"> <xss:annotation> </pre>	<pre> <xss:element name="Cantidad"> <xss:annotation> </pre>
<pre> <xss:documentation>Cantidad</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction> </pre>	<pre> <xss:documentation>Cantidad</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction> </pre>
<pre> base="xs:decimal"> </pre>	<pre> base="xs:decimal"> </pre>
<pre> value="16"/> </pre>	<pre> value="16"/> </pre>
<pre> value="3"/> </pre>	<pre> value="3"/> </pre>
<pre> </xss:restriction> <xss:simpleType> </xss:element> <xss:element name="UnidadMedida" type="UnidadMedidaType"> </pre>	<pre> </xss:restriction> <xss:simpleType> </xss:element> <xss:element name="UnidadMedida" type="UnidadMedidaType"> </pre>
<pre> de medida <xss:documentation> </pre>	<pre> <xss:documentation>Unidad de medida </xss:documentation> </pre>
<pre> </xss:annotation> </xss:element> </pre>	<pre> </xss:annotation> </xss:element> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre> <xss:element name="UnidadMedidaComercial" minOccurs="0"> <xss:annotation> <xss:documentation>Unidad de medida comercial</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction> base="xs:string" value="20"/> </xss:restriction> </xss:simpleType> </xss:element> <xss:element name="Detalle"> <xss:annotation> <xss:documentation>Detalle de la mercancia transferida o servicio prestado</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction> base="xs:string" value="160"/> </xss:restriction> </xss:simpleType> </xss:element> <xss:element name="PrecioUnitario" type="DecimalDineroType"> <xss:annotation> <xss:documentation>Precio Unitario</xss:documentation> </xss:annotation> </xss:element> <xss:element name="MontoTotal" type="DecimalDineroType"> <xss:annotation> <xss:documentation>Se obtiene de multiplicar el campo cantidad por el campo precio unitario</xss:documentation> </xss:annotation> </pre>	<pre> <xss:element name="UnidadMedidaComercial" minOccurs="0"> <xss:annotation> <xss:documentation>Unidad de medida comercial</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction> base="xs:string" value="20"/> </xss:restriction> </xss:simpleType> </xss:element> <xss:element name="Detalle" minOccurs="0"> <xss:annotation> <xss:documentation>Detalle de la mercancia transferida o servicio prestado</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction> base="xs:string" value="200"/> </xss:restriction> </xss:simpleType> </xss:element> <xss:element name="PrecioUnitario" type="DecimalDineroType"> <xss:annotation> <xss:documentation>Precio Unitario</xss:documentation> </xss:annotation> </xss:element> <xss:element name="MontoTotal" type="DecimalDineroType"> <xss:annotation> <xss:documentation>Se obtiene de multiplicar el campo cantidad por el campo precio unitario</xss:documentation> </xss:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
</xs:element>	</xs:element>
<xss:element name="MontoDescuento" type="DecimalDineroType" minOcurs="0">	<xss:element name="Descuento" type="DescuentoType" minOcurs="0" maxOcurs="5"/>
<xss:annotation> de descuento concedido, el cual es obligatorio si existe descuento</xss:annotation>	<xss:annotation>Se obtiene de la resta del campo monto total menos monto de descuento concedido</xss:annotation>
</xss:annotation>	</xss:annotation>
<xss:element name="NaturalezaDescuento" minOcurs="0">	<xss:element name="BaseImponible" type="DecimalDineroType" minOcurs="0">
<xss:annotation> <xss:documentation>Naturaleza del descuento, que es obligatorio si existe descuento</xss:documentation>	<xss:annotation><xss:documentation>Base imponible especial</xss:documentation>
</xss:annotation>	</xss:annotation>
<xss:simpleType>	<xss:simpleType>
<xss:restriction>	<xss:restriction>
base="xs:string">	<xss:maxLength>
value="80"/>	</xss:restriction>
</xss:simpleType>	</xss:simpleType>
</xss:element>	</xss:element>
<xss:element name="SubTotal" type="DecimalDineroType">	<xss:element name="Impuesto" type="ImpuestoType" minOcurs="0" maxOcurs="unbounded">
<xss:annotation>	<xss:annotation>
<xss:documentation>Se obtiene de la resta del campo monto total menos monto de descuento concedido</xss:documentation>	<xss:documentation>Cuando el producto o servicio este gravado con algún impuesto se debe indicar cada uno de ellos.</xss:documentation>
</xss:annotation>	</xss:annotation>
</xss:element>	</xss:element>
<xss:element name="Impuesto" type="ImpuestoType" minOcurs="0" maxOcurs="unbounded">	<xss:element name="ImpuestoNeto" type="DecimalDineroType">
<xss:annotation>	<xss:annotation>
<xss:documentation>Cuando el producto o servicio este gravado con algún impuesto se debe indicar cada uno de ellos.</xss:documentation>	<xss:documentation>Impuesto Neto</xss:documentation>
</xss:annotation>	</xss:annotation>
</xss:element>	</xss:element>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

<xs:element
  name="MontoTotalLinea" type="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene de la suma de los campos subtotal más monto de los impuestos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

<xs:element
  name="MontoTotalLinea" type="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Existe dos maneras de obtener el resultado del campo:
      - Cuando no existe exoneración, se obtiene de la sumatoria de los campos "subtotal", "monto del impuesto" .
      - Cuando posee una exoneración, se obtiene de la sumatoria de los campos "Subtotal", "Impuesto Neto"
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<xs:element name="ResumenFactura">
```

```
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
```

```
      <xs:element name="CodigoMoneda"
```

```
      minOccurs="0">
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Código de la
```

```
moneda de acuerdo al ISO 4217</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
        <xs:simpleType>
```

```
          <xs:restriction base="xs:string">
```

```
            <xs:enumeration value="AED"/>
```

```
            <xs:enumeration value="AFN"/>
```

```
            <xs:enumeration value="ALL"/>
```

```
            <xs:enumeration value="AMD"/>
```

```
            <xs:enumeration value="ANG"/>
```

```
            <xs:enumeration value="AOA"/>
```

```
            <xs:enumeration value="ARS"/>
```

```
            <xs:enumeration value="AUD"/>
```

```
            <xs:enumeration value="AWG"/>
```

```
<xs:element name="ResumenFactura">
```

```
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
```

```
      <xs:element name="CodigoTipoMoneda"
```

```
      type="CodigoMonedaType" minOccurs="0"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="AZN"/>
<xs:enumeration value="BAM"/>
<xs:enumeration value="BBD"/>
<xs:enumeration value="BDT"/>
<xs:enumeration value="BGN"/>
<xs:enumeration value="BHD"/>
<xs:enumeration value="BIF"/>
<xs:enumeration value="BMD"/>
<xs:enumeration value="BND"/>
<xs:enumeration value="BOB"/>
<xs:enumeration value="BOV"/>
<xs:enumeration value="BRL"/>
<xs:enumeration value="BSD"/>
<xs:enumeration value="BTN"/>
<xs:enumeration value="BWP"/>
<xs:enumeration value="BYR"/>
<xs:enumeration value="BZD"/>
<xs:enumeration value="CAD"/>
<xs:enumeration value="CDF"/>
<xs:enumeration value="CHE"/>
<xs:enumeration value="CHF"/>
<xs:enumeration value="CHW"/>
<xs:enumeration value="CLF"/>
<xs:enumeration value="CLP"/>
<xs:enumeration value="CNY"/>
<xs:enumeration value="COP"/>
<xs:enumeration value="COU"/>
<xs:enumeration value="CRC"/>
<xs:enumeration value="CUC"/>
<xs:enumeration value="CUP"/>
<xs:enumeration value="CVE"/>
<xs:enumeration value="CZK"/>
<xs:enumeration value="DJF"/>
<xs:enumeration value="DKK"/>
<xs:enumeration value="DOP"/>
<xs:enumeration value="DZD"/>
<xs:enumeration value="EGP"/>
<xs:enumeration value="ERN"/>
<xs:enumeration value="ETB"/>
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="FJD"/>
<xs:enumeration value="FKP"/>
<xs:enumeration value="GBP"/>
<xs:enumeration value="GEL"/>
<xs:enumeration value="GHS"/>
<xs:enumeration value="GIP"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="GMD"/>
<xs:enumeration value="GNF"/>
<xs:enumeration value="GTQ"/>
<xs:enumeration value="GYD"/>
<xs:enumeration value="HKD"/>
<xs:enumeration value="HNL"/>
<xs:enumeration value="HRK"/>
<xs:enumeration value="HTG"/>
<xs:enumeration value="HUF"/>
<xs:enumeration value="IDR"/>
<xs:enumeration value="ILS"/>
<xs:enumeration value="INR"/>
<xs:enumeration value="IQD"/>
<xs:enumeration value="IRR"/>
<xs:enumeration value="ISK"/>
<xs:enumeration value="JMD"/>
<xs:enumeration value="JOD"/>
<xs:enumeration value="JPY"/>
<xs:enumeration value="KES"/>
<xs:enumeration value="KGS"/>
<xs:enumeration value="KHR"/>
<xs:enumeration value="KMF"/>
<xs:enumeration value="KPW"/>
<xs:enumeration value="KRW"/>
<xs:enumeration value="KWD"/>
<xs:enumeration value="KYD"/>
<xs:enumeration value="KZT"/>
<xs:enumeration value="LAK"/>
<xs:enumeration value="LBP"/>
<xs:enumeration value="LKR"/>
<xs:enumeration value="LRD"/>
<xs:enumeration value="LSL"/>
<xs:enumeration value="LYD"/>
<xs:enumeration value="MAD"/>
<xs:enumeration value="MDL"/>
<xs:enumeration value="MGA"/>
<xs:enumeration value="MKD"/>
<xs:enumeration value="MMK"/>
<xs:enumeration value="MNT"/>
<xs:enumeration value="MOP"/>
<xs:enumeration value="MRO"/>
<xs:enumeration value="MUR"/>
<xs:enumeration value="MVR"/>
<xs:enumeration value="MWK"/>
<xs:enumeration value="MXN"/>
<xs:enumeration value="MXV"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="MYR"/>
<xs:enumeration value="MZN"/>
<xs:enumeration value="NAD"/>
<xs:enumeration value="NGN"/>
<xs:enumeration value="NIO"/>
<xs:enumeration value="NOK"/>
<xs:enumeration value="NPR"/>
<xs:enumeration value="NZD"/>
<xs:enumeration value="OMR"/>
<xs:enumeration value="PAB"/>
<xs:enumeration value="PEN"/>
<xs:enumeration value="PGK"/>
<xs:enumeration value="PHP"/>
<xs:enumeration value="PKR"/>
<xs:enumeration value="PLN"/>
<xs:enumeration value="PYG"/>
<xs:enumeration value="QAR"/>
<xs:enumeration value="RON"/>
<xs:enumeration value="RSD"/>
<xs:enumeration value="RUB"/>
<xs:enumeration value="RWF"/>
<xs:enumeration value="SAR"/>
<xs:enumeration value="SBD"/>
<xs:enumeration value="SCR"/>
<xs:enumeration value="SDG"/>
<xs:enumeration value="SEK"/>
<xs:enumeration value="SGD"/>
<xs:enumeration value="SHP"/>
<xs:enumeration value="SLL"/>
<xs:enumeration value="SOS"/>
<xs:enumeration value="SRD"/>
<xs:enumeration value="SSP"/>
<xs:enumeration value="STD"/>
<xs:enumeration value="SVC"/>
<xs:enumeration value="SYP"/>
<xs:enumeration value="SZL"/>
<xs:enumeration value="THB"/>
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TMT"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TOP"/>
<xs:enumeration value="TRY"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="TZS"/>
<xs:enumeration value="UAH"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

<xs:enumeration value="UGX"/>
<xs:enumeration value="USD"/>
<xs:enumeration value="USN"/>
<xs:enumeration value="UYI"/>
<xs:enumeration value="UYU"/>
<xs:enumeration value="UZS"/>
<xs:enumeration value="VEF"/>
<xs:enumeration value="VND"/>
<xs:enumeration value="VUV"/>
<xs:enumeration value="WST"/>
<xs:enumeration value="XAF"/>
<xs:enumeration value="XAG"/>
<xs:enumeration value="XAU"/>
<xs:enumeration value="XBA"/>
<xs:enumeration value="XBB"/>
<xs:enumeration value="XBC"/>
<xs:enumeration value="XBD"/>
<xs:enumeration value="XCD"/>
<xs:enumeration value="XDR"/>
<xs:enumeration value="XOF"/>
<xs:enumeration value="XPD"/>
<xs:enumeration value="XPF"/>
<xs:enumeration value="XPT"/>
<xs:enumeration value="XSU"/>
<xs:enumeration value="XTS"/>
<xs:enumeration value="XUA"/>
<xs:enumeration value="XXX"/>
<xs:enumeration value="YER"/>
<xs:enumeration value="ZAR"/>
<xs:enumeration value="ZMW"/>
<xs:enumeration value="ZWL"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoCambio"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo de
cambio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalServGravados"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Total de los
servicios gravados con IV</xs:documentation>

```

```

<xs:element name="TotalServGravados"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Total de
los servicios gravados con IV</xs:documentation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotalServExentos"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total de los
servicios exentos de IV</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="TotalMercanciasGravadas"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total mercancias
gravadas con IV</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalMercanciasExentas"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total mercancias
exentas de IV</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="TotalGravado"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total gravado. se
obtiene de la suma del total servicios gravados con IV + total
mercancias gravadas con IV</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotalServExentos"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total de los
servicios exentos de IV</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="TotalServExonerado"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total
servicios exonerados del IVA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="TotalMercanciasGravadas" type="DecimalDineroType"
minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total
mercancias gravadas con IV</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="TotalMercanciasExentas" type="DecimalDineroType"
minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total
mercancias exentas de IV</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="TotalMercExonerada"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total
mercancías exoneradas del IVA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="TotalGravado"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total
gravado. se obtiene de la suma del total servicios gravados con
IV + total mercancias gravadas con IV</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

        </xs:element>
        <xs:element name="TotalExento"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Total Exento, se
obtiene de la suma de los campos total servicios exentos IV mas total
mercancias exentas IV</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>

```

```

        <xs:element name="TotalVenta"
type="DecimalDineroType">
            <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Se obtiene de la
suma de los campos total gravado más total exento</xs:documentation>

```

                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TotalDescuentos"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Se obtiene de la
suma de todos los campo de monto de descuento
concedido</xs:documentation>

```

                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TotalVentaNeta"
type="DecimalDineroType">
                <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Se obtiene de la
resta de los campos total venta menos total
descuento</xs:documentation>

```

                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TotalImpuesto"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>

```

```

                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TotalExonerado"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

        </xs:element>
        <xs:element name="TotalExento"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Total
Exento, se obtiene de la suma de los campos total servicios
exentos IV mas total mercancias exentas IV</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>

```

<xs:element name="TotalExonerado"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Se obtiene
de la suma de los campos "total servicios exonerados de IVA" mas
"total de mercancías exoneradas del IVA".</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="TotalVenta"
type="DecimalDineroType">
 <xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene
de la sumatoria de los campos "total gravado", "total exento" y
"Total Exonerado".</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalDescuentos"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene
de la suma de todos los campo de monto de descuento
concedido</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalVentaNeta"
type="DecimalDineroType">
 <xs:annotation>

<xs:documentation>Se obtiene
de la resta de los campos total venta menos total
descuento</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalImpuesto"
type="DecimalDineroType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

`<xs:documentation>Se obtiene de la suma de todos campos monto del impuesto</xs:documentation>`

```
</xs:annotation>
</xs:element>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

`<xs:documentation>Se obtiene`

`de la suma de todos campos monto del impuesto</xs:documentation>`

```
</xs:annotation>
</xs:element>
```

`<xs:element name="TotalIVADevuelto" type="DecimalDineroType" minOccurs="0">`

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>IVA Devuelto</xs:documentation>
```

`</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalOtrosCargos" type="DecimalDineroType" minOccurs="0">`

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Total Otros Cargos </xs:documentation>
```

`</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalComprobante" type="DecimalDineroType">`

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>TotalComprobante</xs:documentation>
```

`<xs:element name="TotalComprobante" type="DecimalDineroType">`

`<xs:annotation>
<xs:documentation>Se obtiene de la suma de los campos total venta neta más monto total de los impuestos</xs:documentation>`

```
</xs:annotation>
</xs:element>
```

`</xs:sequence>`

`</xs:complexType>`

`</xs:element>`

`<xs:element name="InformacionReferencia" minOccurs="0" maxOccurs="10">`

`<xs:complexType>`

`<xs:sequence>`

`<xs:element name="TipoDoc" >`

`<xs:annotation>`

`<xs:documentation>Tipo de documento de referencia. 01 Factura electrónica, 02 Nota de débito electrónica, 03 nota de crédito electrónica, 04 Tiquete electrónico, 05 Nota de despacho, 06 Contrato, 07 Procedimiento, 08 Comprobante emitido en contingencia, 99 Otros</xs:documentation>`

`</xs:annotation>
</xs:element>`

`</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InformacionReferencia" minOccurs="0" maxOccurs="10">`

`<xs:annotation>
<xs:documentation>Se obtiene de la suma de los campos "total venta neta", "monto total del impuesto" y "total otros cargos" menos "total IVA devuelto", en caso de contar con dichos campos.</xs:documentation>`

`</xs:annotation>
</xs:element>`

`</xs:sequence>`

`</xs:complexType>`

`</xs:element>`

`<xs:element name="InformacionReferencia" minOccurs="0" maxOccurs="10">`

`<xs:complexType>`

`<xs:sequence>`

`<xs:element name="TipoDoc" >`

`<xs:annotation>`

`<xs:documentation>Tipo de`

`documento de referencia. 01 Factura electrónica, 02 Nota de débito electrónica, 03 nota de crédito electrónica, 04 Tiquete electrónico, 05 Nota de despacho, 06 Contrato, 07 Procedimiento, 08 Comprobante emitido en contingencia, 09 Devolucion mercaderia, 10 Sustituye factura rechazada por Ministerio de Hacienda, 11 Sustituye factura rechazada por el receptor del comprobante, 12 Sustituye factura de exportacion, 99 otros</xs:documentation>`

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01">	<xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Factura electrónica</xs:documentation>	<xs:documentation>Factura electrónica</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="02">	<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Nota	<xs:documentation>Nota de debido
de debido electrónico</xs:documentation>	electrónica</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">	<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>nota	<xs:documentation>nota de crédito
de crédito electrónico</xs:documentation>	electrónica</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">	<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Tiquete electrónico</xs:documentation>	<xs:documentation>Tiquete electrónico</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">	<xs:enumeration value="05">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Nota	<xs:documentation>Nota de despacho</xs:documentation>
de despacho</xs:documentation>	</xs:annotation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">	<xs:enumeration value="06">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Contrato</xs:documentation>	<xs:documentation>Contrato</xs:documentation>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

        </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="07">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Procedimiento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="08">
                <xs:annotation>

<xs:documentation>Comprobante emitido en
contigencia</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:enumeration>

<xs:enumeration value="99">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número de
documento de referencia</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>

```

```

            <xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="07">
                <xs:annotation>

<xs:documentation>Procedimiento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="08">
                <xs:annotation>

<xs:documentation>Comprobante emitido en
contigencia</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="09"/>
            <xs:enumeration value="10"/>
            <xs:enumeration value="11"/>
            <xs:enumeration value="12"/>
            <xs:enumeration value="99">
                <xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número de
documento de referencia</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FechaEmision"
type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fecha y hora de
emisión del documento de referencia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Codigo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Código de
referencia. 01 Anula documento de referencia, 02 Corrige texto de
documento de referencia, 03 Corrige monto, 04 Referencia a otro
documento, 05 Sustituye comprobante provisional por contingencia, 99
Otros</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="01">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Anula
documento de referencia</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="02">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Corrige texto de ocumento de
referencia</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="03">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Corrige monto</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="04">
                    <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FechaEmision"
type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fecha y
hora de emisión del documento de referencia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Codigo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Código de
referencia. 01 Anula documento de referencia, 02 Corrige texto de
documento de referencia, 03 Corrige monto, 04 Referencia a otro
documento, 05 Sustituye comprobante provisional por contingencia, 99
Otros</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="01">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Anula
documento de referencia</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="02">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Corrige texto de ocumento de
referencia</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="03">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Corrige monto</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="04">
                    <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

<xs:documentation>Referencia a otro documento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Sustituye comprobante provisional por
contigencia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Razon">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Razón de
referencia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xsmaxLength value="180"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Normativa">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Normativa
vigente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>

```

```

<xs:documentation>Referencia a otro
documento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Sustituye comprobante provisional por
contigencia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Otros</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Razon">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Razón de
referencia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xsmaxLength value="180"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Normativa">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Normativa
vigente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre> <xs:element name="NumeroResolucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el número de resolución DGT XXXX</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaResolucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>La fecha y hora de resolución. DD-MM-YYYY HH:MM:SS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroTexto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar la almacenar texto.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="codigo" type="xs:string"> <xs:annotation></pre>	<pre> <xs:element name="NumeroResolucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el número de resolución DGT XXXX</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaResolucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>La fecha y hora de resolución. DD-MM-YYYY HH:MM:SS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroTexto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar la almacenar texto.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="codigo" name="codigo" type="xs:string"> <xs:annotation></pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

<xs:documentation>Código opcional para facilitar la identificación del elemento.</xs:documentation>
<xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OtroContenido"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar para almacenar contenido estructurado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:any namespace="##other" processContents="lax"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="codigo" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código opcional para facilitar la identificación del elemento.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="EmisorType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nombre" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nombre o razon social</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OtroContenido"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento opcional que se puede utilizar para almacenar contenido estructurado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:any namespace="##other" processContents="lax"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="codigo" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código opcional para facilitar la identificación del elemento.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="EmisorType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nombre" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nombre o razon social</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Identificacion"
type="IdentificacionType"/>
<xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>En caso de que se cuente con
nombre comercial debe indicarse</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xsmaxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType"/>
<xs:element name="Telefono" type="TelefonoType"
nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Fax" type="TelefonoType" nillable="true"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CorreoElectronico">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Debe cumplir con la siguiente
estructura:
\s*\w+([+-.]|\w+)*@\w+([-.]|\w+)*\.\w+([-.]|\w+)*\s*
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ReceptorType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Nombre" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nombre o razon
social</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Identificacion"
type="IdentificacionType"/>
<xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>En caso de que se cuente con
nombre comercial debe indicarse</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xsmaxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType"/>
<xs:element name="Telefono" type="TelefonoType"
nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Fax" type="TelefonoType" nillable="true"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="CorreoElectronico">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Debe cumplir con la
siguiente estructura:
\s*\w+([+-.]|\w+)*@\w+([-.]|\w+)*\.\w+([-.]|\w+)*\s*
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xsmaxLength value="160"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ReceptorType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Nombre" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nombre o razon
social</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type="IdentificacionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="IdentificacionExtranjero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de que se cuente con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType" minOccurs="0"/></pre>	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type="IdentificacionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="IdentificacionExtranjero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de que se cuente con nombre comercial debe indicarse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="UbicacionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para incluir la dirección del extranjero, en caso de requerirse.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="300"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre> <xs:element name="Telefono" type="TelefonoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="TelefonoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="CorreoElectronico" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera. Debe cumplir con la siguiente estructura: \s*\w+([-.\w+]*)@\w+([-.\w+]*)\.\w+([-.\w+]*)\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de identificación: 01 Cédula Física, 02 Cédula Jurídica, 03 DIMEX, 04 NITE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cedula Fisica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Cedula Juridica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> </pre>	<pre> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="TelefonoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="TelefonoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="CorreoElectronico" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera. Debe cumplir con la siguiente estructura: \s*\w+([-.\w+]*)@\w+([-.\w+]*)\.\w+([-.\w+]*)\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de identificación: 01 Cédula Física, 02 Cédula Jurídica, 03 DIMEX, 04 NITE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cedula Fisica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Cedula Juridica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

<xs:documentation>DIMEX</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>NITE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de identificación, el
contribuyente debe estar inscrito ante la Administración
Tributaria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{9,12}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UbicacionType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Provincia">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xsmaxLength value="1"/>
                    <xs:pattern value="\d"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Canton">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="2"/>
                    <xsmaxLength value="2"/>
                    <xs:pattern value="\d\d"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:documentation>DIMEX</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>NITE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de identificación,
el contribuyente debe estar inscrito ante la Administración
Tributaria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="12"/>
        <xs:pattern value="\d{9,12}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UbicacionType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Provincia">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                    <xs:totalDigits value="1"/>
                    <xs:pattern value="\d"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Canton">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                    <xs:totalDigits value="2"/>
                    <xs:pattern value="\d\d"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Distrito">	<xs:element name="Distrito">
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:minLength value="2"/>	<xs:totalDigits value="2"/>
<xs:maxLength value="2"/>	
<xs:pattern value="\d\d"/>	
</xs:restriction>	
</xs:simpleType>	
</xs:element>	
<xs:element name="Barrio" minOccurs="0">	<xs:element name="Barrio" minOccurs="0">
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:minLength value="2"/>	<xs:totalDigits value="2"/>
<xs:maxLength value="2"/>	
<xs:pattern value="\d\d"/>	
</xs:restriction>	
</xs:simpleType>	
</xs:element>	
<xs:element name="OtrasSenas">	<xs:element name="OtrasSenas">
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="160"/>	<xs:maxLength value="250"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
<xs:complexType name="TelefonoType">	<xs:complexType name="TelefonoType">
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="CodigoPais">	<xs:element name="CodigoPais">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Código del	<xs:documentation>Código del
país</xs:documentation>	país</xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">	<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="3"/>	<xs:totalDigits value="3"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="NumTelefono">	<xs:element name="NumTelefono">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de	<xs:documentation>Número de
teléfono</xs:documentation>	teléfono</xs:documentation>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:totalDigits value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ExoneracionType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoDocumento">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo de documento de exoneración o autorización. 01 Compras Autorizadas, 02 Ventas exentas a diplomáticos, exoneración o autorización. 03 Orden de compra (instituciones públicas y otros organismos), 04 Exenciones Dirección General de Hacienda, 05 Zonas Francas, 99 Otros</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="01">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Compras Autorizadas</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="02">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Ventas exentas a diplomáticos</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="03">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Orden de compra (instituciones publicas y otros organismos)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="04">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Exenciones Direcccion General de Hacienda</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:totalDigits value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ExoneracionType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoDocumento">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo de documento de exoneración o autorización. 01 Compras Autorizadas, 02 Ventas exentas a diplomáticos, 03 Orden de compra (instituciones públicas y otros organismos), 04 Exenciones Dirección General de Hacienda, 05 Transitorio V, 06 Transitorio IX, 07 Transitorio XVII, 99 Otros</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="01">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Compras Autorizadas</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="02">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Ventas exentas a diplomáticos</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="03">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Orden de compra (instituciones publicas y otros organismos)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="04">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Exenciones Direcccion General de Hacienda</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre> <xss:enumeration value="05"> <xss:annotation> <xss:documentation>Zonas Francas</xss:documentation> </xss:enumeration> <xss:enumeration value="99"> <xss:annotation> <xss:documentation>Otros</xss:documentation> </xss:annotation> </xss:enumeration> </xss:restriction> </xss:simpleType> </xss:element> <xss:element name="NumeroDocumento"> <xss:annotation> <xss:documentation>Número de documento de exoneración o autorización</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction base="xs:string"> <xss:maxLength value="17"/> </xss:restriction> </xss:simpleType> </xss:element> <xss:element name="NombreInstitucion"> <xss:annotation> <xss:documentation>Nombre de la institución o dependencia que emitió la exoneración</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction base="xs:string"> <xss:maxLength value="100"/> </xss:restriction> </xss:simpleType> </pre>	<pre> <xss:enumeration value="05"> <xss:annotation> <xss:documentation>Transitorio V</xss:documentation> </xss:annotation> </xss:enumeration> <xss:enumeration value="06"> <xss:annotation> <xss:documentation>Transitorio IX</xss:documentation> </xss:annotation> </xss:enumeration> <xss:enumeration value="07"> <xss:annotation> <xss:documentation>Transitorio XVII</xss:documentation> </xss:annotation> </xss:enumeration> <xss:enumeration value="99"> <xss:annotation> <xss:documentation>Otros</xss:documentation> </xss:annotation> </xss:enumeration> </xss:restriction> </xss:simpleType> </xss:element> <xss:element name="NumeroDocumento"> <xss:annotation> <xss:documentation>Número de documento de exoneración o autorización</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction base="xs:string"> <xss:maxLength value="40"/> </xss:restriction> </xss:simpleType> </xss:element> <xss:element name="NombreInstitucion"> <xss:annotation> <xss:documentation>Nombre de la institución o dependencia que emitió la exoneración</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:simpleType> <xss:restriction base="xs:string"> <xss:maxLength value="160"/> </xss:restriction> </xss:simpleType> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora de la emisión del documento de exoneración o autorización.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoImpuesto" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto exonerado o autorizado sin impuestos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeCompra"> <xs:annotation> <xs:documentation>Porcentaje de la compra autorizada o exonerada</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora de la emisión del documento de exoneración o autorización.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeExoneracion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Porcentaje de la exoneración</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto exonerado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> </pre>	<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

<xs:documentation>Código del impuesto: 01 Impuesto General sobre las ventas, 02 Impuesto Selectivo de Consumo, 03 Impuesto General sobre las ventas, 02 Impuesto Selectivo de único a los combustivos, 04 Impuesto específico de bebidas alcohólicas, 05 Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador, 06 Impuesto a los productos de tabaco, 07 Servicios, 99 Otros, 08 Impuesto General a las Ventas Diplomáticos, 09 Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas, 10 Impuesto General sobre las ventas instituciones públicas y otros organismos, 11 Impuesto Selectivo de consumo compras autorizadas, 12 Impuesto Específico al cemento, 98 Otros</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto General sobre las ventas</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> Impuesto Selectivo de Consumo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto único a los combustivos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto específico de bebidas alcohólicas</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcoholico y jabones de tocador</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

<xs:documentation>Código del impuesto: 01 específico de bebidas alcohólicas, 05 Impuesto específico sobre alcohólico y jabones de tocador, 06 Impuesto a los productos de tabaco, 07 Servicios, 99 Otros, 08 Impuesto General a las Ventas Diplomáticos, 09 Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas, 10 Impuesto General sobre las ventas instituciones públicas y otros organismos, 11 Impuesto Selectivo de consumo compras autorizadas, 12 Impuesto Específico al cemento, 98 Otros</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto al Valor Agregado</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> Impuesto Selectivo de Consumo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto único a los combustivos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto específico de bebidas alcohólicas</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcoholico y jabones de tocador</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>impuesto a los productos de tabaco</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation>	<xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>impuesto a los productos de tabaco</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation>
<xs:documentation>servicios</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation>	especial)</xs:documentation> <xs:annotation>IVA (cálculo
<xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation>	</xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation>
Ventas Diplomaticos</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto General a las	Bienes Usados (Factor)</xs:documentation> <xs:annotation>IVA Régimen de
Ventas compras autorizadas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto General sobre	
las ventas instituciones publicas y otros organismos</xs:documentation>	
</xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto Selectivo de	
consumo compras autorizadas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation>	</xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

<code><xs:documentation>Impuesto Especifico al</code>	<code><xs:documentation>Impuesto</code>
<code>Cemento</xs:documentation></code>	<code>Especifico al Cemento</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="98"></code>	<code><xs:enumeration value="99"></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Otros</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Otros</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Tarifa"></code>	<code><xs:element name="CodigoTarifa" minOccurs="0"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Código de la tarifa del</code>
	<code>impuesto. 01 Tarifa 0% (Exento), 02 Tarifa Reducida 1%, 03</code>
	<code>Tarifa reducida 2%, 04 Tarifa reducida 4%, 05 Transitorio 0%, 06</code>
	<code>Transitorio 4%, 07 Transitorio 8%, 08 Tarifa General 13%</code>
	<code></xs:documentation></code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:simpleType></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"/></code>
	<code><xs:enumeration value="02"/></code>
	<code><xs:enumeration value="03"/></code>
	<code><xs:enumeration value="04"/></code>
	<code><xs:enumeration value="05"/></code>
	<code><xs:enumeration value="06"/></code>
	<code><xs:enumeration value="07"/></code>
	<code><xs:enumeration value="08"/></code>
	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code></xs:element></code>
	<code><xs:element name="Tarifa" minOccurs="0"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Tarifa del</code>	<code><xs:documentation>Tarifa del</code>
<code>impuesto</xs:documentation></code>	<code>impuesto</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:decimal"></code>	<code><xs:restriction base="xs:decimal"></code>
<code><xs:totalDigits value="4"/></code>	<code><xs:totalDigits value="4"/></code>
<code><xs:fractionDigits value="2"/></code>	<code><xs:fractionDigits value="2"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```

<xs:element name="FactorIVA" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Factor del
impuesto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="5"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```

<xs:element name="Monto" type="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se obtiene de la multiplicación
del campo subtotal por la tarifa del impuesto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
```

```

<xs:element name="Exoneracion" type="ExoneracionType"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:complexType name="CodigoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Tipo">
            <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Tipo de código de producto o
servicio: 01: Código del producto del vendedor, 02 Código del producto
del comprador, 03 Código del producto asignado por la industria, 04
Código de uso interno, 99 Otros</xs:documentation>

```

            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="01">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Código del producto
del vendedor</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="02">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Código del producto
del comprador</xs:documentation>
```

```

<xs:element name="Monto" type="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Monto del
impuesto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
```

```

<xs:element name="Exoneracion" type="ExoneracionType"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:complexType name="CodigoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Tipo">
            <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Tipo de código de producto o servicio: 01: Código del producto del vendedor, 02 Código del producto del comprador, 03 Código del producto asignado por la industria, 04 Código de uso interno, 99
Otros</xs:documentation>

```

            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="01">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Código del
producto del vendedor</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="02">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Código del
producto del comprador</xs:documentation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>código del producto asignado por la industria</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>código de uso interno</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del producto o servicio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>código del producto asignado por la industria</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>código de uso interno</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del producto o servicio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de descuento concedido, el cual es obligatorio si existe descuento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
<xs:element name="NaturalezaDescuento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Naturaleza del descuento,
que es obligatorio si existe descuento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OtrosCargosType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoDocumento">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>01 Contribución parafiscal,
02 Timbre de la Cruz Roja, 03 Timbre de Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, 04 Cobro de un tercero, 05 Costos de
Exportación, 06 Impuesto de Servicio 10%, 07 Timbre de Colegios
Profesionales, 99 Otros Cargos</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="01"/>
                    <xs:enumeration value="02"/>
                    <xs:enumeration value="03"/>
                    <xs:enumeration value="04"/>
                    <xs:enumeration value="05"/>
                    <xs:enumeration value="06"/>
                    <xs:enumeration value="07"/>
                    <xs:enumeration value="99"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NúmeroIdentidadTercero"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número de cédula física/
jurídica/NITE/DIMEX del emisor </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="12"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreTercero" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nombre o razón social del receptor</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Detalle">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Detalle de otros cargos</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="160"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Porcentaje" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="6"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
            <xs:minInclusive value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoCargo" type="DecimalDineroType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Monto del cargo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="CodigoMoneda">
            <xs:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
<xs:documentation>Código de la moneda de  
acuerdo al ISO 4217</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
<xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="xs:string">  
        <xs:enumeration value="AED"/>  
        <xs:enumeration value="AFN"/>  
        <xs:enumeration value="ALL"/>  
        <xs:enumeration value="AMD"/>  
        <xs:enumeration value="ANG"/>  
        <xs:enumeration value="AOA"/>  
        <xs:enumeration value="ARS"/>  
        <xs:enumeration value="AUD"/>  
        <xs:enumeration value="AWG"/>  
        <xs:enumeration value="AZN"/>  
        <xs:enumeration value="BAM"/>  
        <xs:enumeration value="BBD"/>  
        <xs:enumeration value="BDT"/>  
        <xs:enumeration value="BGN"/>  
        <xs:enumeration value="BHD"/>  
        <xs:enumeration value="BIF"/>  
        <xs:enumeration value="BMD"/>  
        <xs:enumeration value="BND"/>  
        <xs:enumeration value="BOB"/>  
        <xs:enumeration value="BOV"/>  
        <xs:enumeration value="BRL"/>  
        <xs:enumeration value="BSD"/>  
        <xs:enumeration value="BTN"/>  
        <xs:enumeration value="BWP"/>  
        <xs:enumeration value="BYR"/>  
        <xs:enumeration value="BZD"/>  
        <xs:enumeration value="CAD"/>  
        <xs:enumeration value="CDF"/>  
        <xs:enumeration value="CHE"/>  
        <xs:enumeration value="CHF"/>  
        <xs:enumeration value="CHW"/>  
        <xs:enumeration value="CLF"/>  
        <xs:enumeration value="CLP"/>  
        <xs:enumeration value="CNY"/>  
        <xs:enumeration value="COP"/>  
        <xs:enumeration value="COU"/>  
        <xs:enumeration value="CRC"/>  
        <xs:enumeration value="CUC"/>  
        <xs:enumeration value="CUP"/>  
        <xs:enumeration value="CVE"/>  
        <xs:enumeration value="CZK"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="DJF"/>
<xs:enumeration value="DKK"/>
<xs:enumeration value="DOP"/>
<xs:enumeration value="DZD"/>
<xs:enumeration value="EGP"/>
<xs:enumeration value="ERN"/>
<xs:enumeration value="ETB"/>
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="FJD"/>
<xs:enumeration value="FKP"/>
<xs:enumeration value="GBP"/>
<xs:enumeration value="GEL"/>
<xs:enumeration value="GHS"/>
<xs:enumeration value="GIP"/>
<xs:enumeration value="GMD"/>
<xs:enumeration value="GNF"/>
<xs:enumeration value="GTQ"/>
<xs:enumeration value="GYD"/>
<xs:enumeration value="HKD"/>
<xs:enumeration value="HNL"/>
<xs:enumeration value="HRK"/>
<xs:enumeration value="HTG"/>
<xs:enumeration value="HUF"/>
<xs:enumeration value="IDR"/>
<xs:enumeration value="ILS"/>
<xs:enumeration value="INR"/>
<xs:enumeration value="IQD"/>
<xs:enumeration value="IRR"/>
<xs:enumeration value="ISK"/>
<xs:enumeration value="JMD"/>
<xs:enumeration value="JOD"/>
<xs:enumeration value="JPY"/>
<xs:enumeration value="KES"/>
<xs:enumeration value="KGS"/>
<xs:enumeration value="KHR"/>
<xs:enumeration value="KMF"/>
<xs:enumeration value="KPW"/>
<xs:enumeration value="KRW"/>
<xs:enumeration value="KWD"/>
<xs:enumeration value="KYD"/>
<xs:enumeration value="KZT"/>
<xs:enumeration value="LAK"/>
<xs:enumeration value="LBP"/>
<xs:enumeration value="LKR"/>
<xs:enumeration value="LRD"/>
<xs:enumeration value="LSL"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="LYD"/>
<xs:enumeration value="MAD"/>
<xs:enumeration value="MDL"/>
<xs:enumeration value="MGA"/>
<xs:enumeration value="MKD"/>
<xs:enumeration value="MMK"/>
<xs:enumeration value="MNT"/>
<xs:enumeration value="MOP"/>
<xs:enumeration value="MRO"/>
<xs:enumeration value="MUR"/>
<xs:enumeration value="MVR"/>
<xs:enumeration value="MWK"/>
<xs:enumeration value="MXN"/>
<xs:enumeration value="MXV"/>
<xs:enumeration value="MYR"/>
<xs:enumeration value="MZN"/>
<xs:enumeration value="NAD"/>
<xs:enumeration value="NGN"/>
<xs:enumeration value="NIO"/>
<xs:enumeration value="NOK"/>
<xs:enumeration value="NPR"/>
<xs:enumeration value="NZD"/>
<xs:enumeration value="OMR"/>
<xs:enumeration value="PAB"/>
<xs:enumeration value="PEN"/>
<xs:enumeration value="PGK"/>
<xs:enumeration value="PHP"/>
<xs:enumeration value="PKR"/>
<xs:enumeration value="PLN"/>
<xs:enumeration value="PYG"/>
<xs:enumeration value="QAR"/>
<xs:enumeration value="RON"/>
<xs:enumeration value="RSD"/>
<xs:enumeration value="RUB"/>
<xs:enumeration value="RWF"/>
<xs:enumeration value="SAR"/>
<xs:enumeration value="SBD"/>
<xs:enumeration value="SCR"/>
<xs:enumeration value="SDG"/>
<xs:enumeration value="SEK"/>
<xs:enumeration value="SGD"/>
<xs:enumeration value="SHP"/>
<xs:enumeration value="SLL"/>
<xs:enumeration value="SOS"/>
<xs:enumeration value="SRD"/>
<xs:enumeration value="SSP"/>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
<xs:enumeration value="STD"/>
<xs:enumeration value="SVC"/>
<xs:enumeration value="SYP"/>
<xs:enumeration value="SZL"/>
<xs:enumeration value="THB"/>
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TMT"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TOP"/>
<xs:enumeration value="TRY"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="Tzs"/>
<xs:enumeration value="UAH"/>
<xs:enumeration value="UGX"/>
<xs:enumeration value="USD"/>
<xs:enumeration value="USN"/>
<xs:enumeration value="UYI"/>
<xs:enumeration value="UYU"/>
<xs:enumeration value="UZS"/>
<xs:enumeration value="VEF"/>
<xs:enumeration value="VND"/>
<xs:enumeration value="VUV"/>
<xs:enumeration value="WST"/>
<xs:enumeration value="XAF"/>
<xs:enumeration value="XAG"/>
<xs:enumeration value="XAU"/>
<xs:enumeration value="XBA"/>
<xs:enumeration value="XBB"/>
<xs:enumeration value="XBC"/>
<xs:enumeration value="XBD"/>
<xs:enumeration value="XCD"/>
<xs:enumeration value="XDR"/>
<xs:enumeration value="XOF"/>
<xs:enumeration value="XPD"/>
<xs:enumeration value="XPF"/>
<xs:enumeration value="XPT"/>
<xs:enumeration value="XSU"/>
<xs:enumeration value="XTS"/>
<xs:enumeration value="XUA"/>
<xs:enumeration value="XXX"/>
<xs:enumeration value="YER"/>
<xs:enumeration value="ZAR"/>
<xs:enumeration value="ZMW"/>
<xs:enumeration value="ZWL"/>
</xs:restriction>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoCambio" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de cambio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato decimal para representar los valores de dinero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="5"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999.99999"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="ClaveType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String que solo permite el uso de números con un largo de 50.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{50,50}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String que solo permite el uso de números con un largo de 20</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{20,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="UnidadMedidaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidades de Medida basadas en el estándar RTC 443:2010</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>
	<pre> </xs:annotation> <xs:element name="TipoCambio" type="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato decimal para representar los valores de dinero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="5"/> <xs:maxInclusive value="99999999999999.99999"/> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="ClaveType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String que solo permite el uso de números con un largo de 50. </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String que solo permite el uso de números con un largo de 20</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{20,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="UnidadMedidaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidades de Medida basadas en el estándar RTC 443:2010</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Al">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Alquiler de uso  
habitacional</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Alc">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Alquiler de uso  
comercial</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Cm">
        <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Comisiones</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I">
    <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Intereses</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Os">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Otro tipo de  
servicios</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="Sp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Servicios  
Profesionales</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="Sp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Servicios  
Profesionales</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="Spe">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Servicios  
Personales</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="St">
    <xs:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

<xs:enumeration value="m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kilogramo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="s">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Segundo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ampere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kelvin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Mol</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Candela</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m²">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>metro cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

<xs:documentation>Servicios</xs:documentation>
Técnicos</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kilogramo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="s">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Segundo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ampere</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kelvin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Mol</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Candela</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m²">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>metro cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre> <xs:enumeration value="m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro cúbico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="m/s"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro por segundo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="m/s²"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro por segundo cuadrado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>1 por metro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="kg/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>kilogramo por metro cúbico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A/m²"> <xs:annotation> <xs:documentation>ampere por metro cuadrado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>ampere por metro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mol/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>mol por metro cúbico</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro cúbico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="m/s"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro por segundo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="m/s²"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro por segundo cuadrado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>1 por metro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="kg/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>kilogramo por metro cúbico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A/m²"> <xs:annotation> <xs:documentation>ampere por metro cuadrado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>ampere por metro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mol/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>mol por metro cúbico</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="cd/m2">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>candela por metro cuadrado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>uno (indice de refracción)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rad">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>radián</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="sr">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>estereorradián</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Hz">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>hertz</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>newton</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Pa">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>pascal</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="J">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Joule</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="W">

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="cd/m2">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>candela por metro cuadrado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>uno (indice de refracción)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rad">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>radián</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="sr">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>estereorradián</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Hz">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>hertz</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>newton</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Pa">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>pascal</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="J">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Joule</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="W">

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Watt</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Wb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>weber</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tesla</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="°C">
  <xs:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Watt</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Wb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>weber</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tesla</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="°C">
  <xs:annotation>
```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

<xs:documentation>grado Celsius</xs:documentation>

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lm">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>lumen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lx">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>lux</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Becquerel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>gray</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sv">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>sievert</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>katal</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa·s">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>pascal segundo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N·m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>newton metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

    <xs:documentation>grado Celsius</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="lm">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>lumen</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="lx">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>lux</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Bq">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Becquerel</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Gy">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>gray</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Sv">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>sievert</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="kat">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>katal</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Pa·s">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>pascal segundo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N·m">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>newton metro</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N/m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>newton por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>radian por
segundo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s^2">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>radian por segundo
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/m^2">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>watt por metro
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/K">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por
kelvin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/(kg·K)">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por kilogramo
kelvin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/kg">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por
kilogramo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m·K)">
    <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N/m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>newton por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>radian por
segundo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s^2">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>radian por segundo
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/m^2">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>watt por metro
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/K">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por
kelvin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/(kg·K)">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por kilogramo
kelvin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/kg">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por
kilogramo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m·K)">
    <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

<xs:documentation>watt por metro
kevin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/m³">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V/m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>volt por metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m³">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>coulomb por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m²">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>coulomb por metro
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F/m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>farad por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H/m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>henry por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/mol">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por mol</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

<xs:documentation>watt por metro
kevin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/m³">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V/m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>volt por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m³">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>coulomb por metro
cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m²">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>coulomb por metro
cuadrado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F/m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>farad por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H/m">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>henry por
metro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/mol">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por
mol</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

<xs:enumeration value="J/(mol·K)">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por mol kelvin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>coulomb por kilogramo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>gray por segundo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/sr">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>watt por estereorradián</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m²·sr)">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>watt por metro cuadrado estereoradián</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat/m³">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>katal por metro cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="min">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>hora</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

<xs:enumeration value="J/(mol·K)">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>joule por mol kelvin</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>coulomb por kilogramo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>gray por segundo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/sr">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>watt por estereoradián</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m²·sr)">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>watt por metro cuadrado estereoradián</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat/m³">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>katal por metro cúbico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="min">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>hora</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

<xs:enumeration value="d">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>día</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="º">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>grado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="'">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="''">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>segundo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>litro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="t">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>tonelada</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Np">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>neper</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>bel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>electronvolt</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

<xs:enumeration value="d">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>día</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="º">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>grado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="'">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>minuto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="''">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>segundo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>litro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="t">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>tonelada</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Np">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>neper</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>bel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>electronvolt</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="u">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>unidad de masa atómica unificada</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ua">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>unidad astronómica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>unidad</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>galón</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="g">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>gramo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Km">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kilometro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ln">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>pulgada</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cm">
    <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="u">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>unidad de masa atómica unificada</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ua">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>unidad astronómica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>unidad</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>galón</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="g">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>gramo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Km">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kilometro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Kw">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>kilovatios</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ln">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>pulgada</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cm">
    <xs:annotation>

```

C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.2.xsd	C:\Users\schweini\Downloads\TiqueteElectronico_V4.3.xsd
<pre><xs:annotation> <xs:documentation>centimetro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mL"> <xs:annotation> <xs:documentation>militro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mm"> <xs:annotation> <xs:documentation>milimetro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Oz"> <xs:annotation> <xs:documentation>onzas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Otros"> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema></pre>	<pre><xs:annotation> <xs:documentation>centimetro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mL"> <xs:annotation> <xs:documentation>militro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mm"> <xs:annotation> <xs:documentation>milimetro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Oz"> <xs:annotation> <xs:documentation>onzas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Otros"> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema></pre>