

```
="UTF-8"?>
```

```
4 rel. 2 sp1 (x64) (https://www.altova.com/probanteselectronicos.go.cr/xml-s
n.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-s
tp://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaElectronica">
```

```
="UTF-8"?>
```

```
n.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-s
n.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-s
tp://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaElectronica">
```

n>Elemento Raiz de la Facturacion Elec n>Elemento Raiz de la Facturacion Elec

```
name="Clave" type="ClaveType">
tation>
```

```
documentation>Corresponde a la clave d
otation>
>
```

```
name="CodigoActividad">
tation>
```

```
documentation>Se debe indicar el código
```

```

restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="6"/>
<xs:minLength value="6"/>
:restriction>
pleType>
>
```

```
otation>
leType>
restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="6"/>
<xs:minLength value="6"/>
:restriction>
pleType>
>
```

```
name="Clave" type="ClaveType">
tation>
```

```
documentation>Corresponde a la clave d
s:documentation>
otation>
>
```

```
name="ProveedorSistemas">
tation>
```

```
documentation>Se debe indicar el número
```

```

on>
otation>
leType>
restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20"/>
:restriction>
pleType>
>
```

```
name="CodigoActividadEmisor">
tation>
documentation>Se debe de indicar el código
```

```
otation>
leType>
restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="6"/>
<xs:minLength value="1"/>
:restriction>
pleType>
>
```

```
name="CodigoActividadReceptor" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="CodigoActividadEmisorType">
```

```

name="NumeroConsecutivo" type="NumeroC name="NumeroConsecutivo" type="NumeroC
tation> tation>
documentation>Numeración consecutiva d documentation>Numeración consecutiva d
otation> otation>
> >
name="FechaEmision" type="xs:dateTime" name="FechaEmision" type="xs:dateTime"
name="Emisor" type="EmisorType"> name="Emisor" type="EmisorType">
tation> tation>
documentation>Emisor del documento</xs documentation>Emisor del documento</xs
otation> otation>
> >
name="Receptor" type="ReceptorType"> name="Receptor" type="ReceptorType">
tation> tation>
documentation>Receptor del documento</ documentation>Receptor del documento</
otation> otation>
> >
name="CondicionVenta"> name="CondicionVenta">
tation> tation>
documentation>Condiciones de la venta: documentation>Condiciones de la venta:
otation> otation>
leType> leType>
restriction base="xs:string"> restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01"> <xs:enumeration value="01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contado</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration> </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="02"> <xs:enumeration value="02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Crédito</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration> </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03"> <xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Consignación
  </xs:annotation>
</xs:enumeration> </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04"> <xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apartado</xs
  </xs:annotation>
</xs:enumeration> </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05"> <xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arrendamient
  </xs:annotation>
</xs:enumeration> </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06"> <xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arrendamient
  </xs:documentation>Arrendamient

```

<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cobro a favo </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Servicios pr </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pago del ser </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Venta a créd </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pago de vent </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> :restriction> pleType> > name="PlazoCredito" minOccurs="0"> tation> documentation>Plazo del crédito, es ob otation> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cobro a favo </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Servicios pr </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Venta a créd </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Venta Mercan </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="13"> <xs:annotation> <xs:documentation>Venta Bienes </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation>Arrendamient </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation>Arrendamient </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> :restriction> pleType> > name="CondicionVentaOtros" minOccurs=" tation> documentation>Será obligatorio en caso mente la condición de la venta utiliza otation> </pre>
---	---

<pre> leType> restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> :restriction> pleType> > name="MedioPago" maxOccurs="4"> tation> documentation>Corresponde al medio de otation> leType> restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Efectivo</xs: </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Tarjeta</xs: </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cheque</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transferenci </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Recaudado po </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> :restriction> pleType> > name="DetalleServicio" minOccurs="0"> tation> documentation>Detalle de la mercancia </pre>	<pre> leType> restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="100"/> :restriction> pleType> > name="PlazoCredito" minOccurs="0"> tation> documentation>Plazo del crédito, es ob otation> leType> restriction base="xs:integer"> <xs:totalDigits value="5"/> :restriction> pleType> > name="DetalleServicio" minOccurs="0"> tation> documentation>Detalle del Servicio, tation> </pre>
---	--

otation>	otation>
lexType>	lexType>
sequence>	sequence>
<xs:element name="LineaDetalle" maxOcc	<xs:element name="LineaDetalle" maxOcc
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Cada línea d	<xs:documentation>Cada línea d
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="NumeroLi	<xs:element name="NumeroLi
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>	<xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Codigo">	<xs:element name="CodigoCA
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>	<xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction ba	<xs:restriction ba
<xs:maxLength	<xs:maxLength
<xs:minLength	<xs:minLength
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="CodigoCo	<xs:element name="CodigoCo
<xs:element name="Cantidad	<xs:element name="Cantidad
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>	<xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction ba	<xs:restriction ba
<xs:totalDigit	<xs:totalDigit
<xs:fractionDi	<xs:fractionDi
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="UnidadMe	<xs:element name="UnidadMe
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>	<xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
	<xs:simpleType>
	<xs:restriction ba
	</xs:simpleType>
	</xs:element>
	<xs:element name="TipoTran
	<xs:annotation>
	<xs:documentation>
	ntation>
	</xs:annotation>

```

</xs:element>
<xs:element name="UnidadMe"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction ba
      <xs:maxLength
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Detalle"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction ba
      <xs:maxLength

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Registro"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction ba
      <xs:maxLength
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FormaFar"
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction ba
        <xs:maxLength
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element name="UnidadMe"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction ba
      <xs:maxLength
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Detalle"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction ba
      <xs:maxLength
      <xs:minLength
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroVI"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction ba
      <xs:maxLength
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Registro"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction ba
      <xs:maxLength
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FormaFar"
  <xs:annotation>

```

```
        <xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction ba
            <xs:maxLength
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
        <xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction ba
            <xs:maxLength
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="DetalleS
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element na
                <xs:annota
                    <xs:do
                </xs:annot
            <xs:comple
                <xs:se
            <x
```

```
ido</xs:documentation>
```

```
</
<x
```

</
<x

</
<x

</
<x

	</ <x
	</ <x
	</ <x
	</ <x
	dicional se calcula sobre la base meno
	ido"</xs:documentation>

zarse el código 99, se verificará que

</
<x

</
<x

cuando el IVA se cobra o se cobró a ni
mpo el producto se entenderá exento pa
r puede separar los impuestos
ica.</xs:documentation>

</
<x

</

<x

uraleza del Descuento 01 correspondien
cumplimiento de la nota 8</xs:documen

mínimo 5 caracteres y un máximo de 100

cumplimiento de nota 8.1. cuando se u

tiplicar la "Cantidad de la unidad de

```

<xs:element name="PrecioUn
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MontoTot
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Descuent
<xs:element name="SubTotal
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="BaseImpo

```

```

</
<x

</
</xs:s
</xs:compl
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="PrecioUn
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MontoTot
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Descuent
<xs:element name="SubTotal
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="IVACobra

```

```

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
obligatorio cuando el IVA se cobra o s
ica. </xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction ba
      <xs:maxLength
      <xs:minLength
      <xs:enumeratio
        <xs:annota
          <xs:do
        </xs:annot
      </xs:enumerati
    <xs:enumeratio
      <xs:annota
        <xs:do

```

```

  </xs:annot
  </xs:enumerati
</xs:restriction>


```

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="BaseImpo <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:annotation> <xs:documentation> </pre>	<pre> <xs:documentation> ado con algún impuesto. Se obtiene de l cemento (12), cuando corresponda. uando se seleccione en el campo "IVA c </pre>
<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Impuesto <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Impuesto <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Impuesto <xs:annotation> <xs:documentation> </pre>	<pre> <xs:element name="Impuesto <xs:annotation> <xs:documentation> </pre>
<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoTot <xs:annotation> <xs:documentation> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Impuesto <xs:annotation> <xs:documentation> r el Emisor o cobrado a Nivel de Fábri </pre>
<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoTot <xs:annotation> <xs:documentation> ción, se obtiene de la sumatoria de lo ción, se obtiene de la sumatoria de lo </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoTot <xs:annotation> <xs:documentation> e los campos "Subtotal", "Impuesto Net </pre>
<pre> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:sequence> <xs:complexType> > name="OtrosCargos" type="OtrosCargosTy tation> <xs:documentation>Información sobre otros otation> > name="ResumenFactura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoTipoMoneda" ty <xs:element name="TotalServGravados" t </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:sequence> <xs:complexType> > name="OtrosCargos" type="OtrosCargosTy tation> <xs:documentation>Información sobre otros otation> > name="ResumenFactura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoTipoMoneda" ty <xs:element name="TotalServGravados" t </pre>

<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalServExentos" ty <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalServExonerado" <xs:annotation> <xs:documentation>Total servic </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalServExentos" ty <xs:annotation> <xs:documentation>Total de los </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalServExonerado" <xs:annotation> <xs:documentation>Total servic </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalServNoSujeto" t <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo s </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalMercanciasGrava <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercan </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalMercanciasExent <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercan </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalMercExonerada" <xs:annotation> <xs:documentation>Total mercan </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalGravado" type=" <xs:annotation> <xs:documentation>Total gravad </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalExento" type="D <xs:annotation> <xs:documentation>Total Exento </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalExonerado" type </pre>	<pre> <xs:element name="TotalGravado" type=" <xs:annotation> <xs:documentation>Total gravad </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalExento" type="D <xs:annotation> <xs:documentation>Total Exento </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalExonerado" type </pre>

<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalVenta" type="De <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalDescuentos" typ <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalVentaNeta" type <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalImpuesto" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalNoSujeto" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalVenta" type="De <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalDescuentos" typ <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalVentaNeta" type <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalDesgloseImpuest <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo complej </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo" <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoTa <xs:element name="TotalMon <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotalImpuesto" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Se obtiene d </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalImpAsumEmisorFa </pre>
--	---

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo e </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="TotalIVADevuelto" ty <xs:annotation> <xs:documentation>IVA Devuelto </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalOtrosCargos" ty <xs:annotation> <xs:documentation>Total Otros </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="TotalIVADevuelto" ty <xs:annotation> <xs:documentation>IVA Devuelto </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalOtrosCargos" ty <xs:annotation> <xs:documentation>Total Otros </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MedioPago" minOccurs <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoMedi <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction ba <xs:enumeratio <xs:annota <xs:do </xs:annot </xs:enumerati <xs:enumeratio <xs:annota <xs:do </xs:annot </xs:enumerati <xs:enumeratio <xs:annota <xs:do </xs:annot </xs:enumerati <xs:enumeratio <xs:annota <xs:do </xs:annot </xs:enumerati <xs:enumeratio <xs:annota </pre>



```

<xs:element name="TotalComprobante" ty
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene d
  </xs:annotation>
</xs:element>
:sequence>
plexType>
>
name="InformacionReferencia" minOccurs
lexType>
sequence>

```

```

<xs:element name="TipoDoc">

```

```

    <xs:do
      </xs:annot
    </xs:enumerati
  <xs:enumeratio
    <xs:annota
      <xs:do
        </xs:annot
      </xs:enumerati
    <xs:enumeratio
      <xs:annota
        <xs:do
          </xs:annot
        </xs:enumerati
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MedioPag
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction ba
        <xs:minLength
        <xs:maxLength
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="TotalMed
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="TotalComprobante" ty
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se obtiene d
  </xs:annotation>
</xs:element>
:sequence>
plexType>
>
name="InformacionReferencia" minOccurs
lexType>
sequence>

```

```

<xs:element name="TipoDocIR" type="Tip
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de docu
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="TipoDocRefOTRO" min0

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Tipo de docu

```

```

</xs:annotation>

```

```

<xs:simpleType>

```

```

<xs:restriction base="xs:stin

```

```

<xs:enumeration value="01"

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="02"

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="03"

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="04"

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="05"

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="06"

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="07"

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="08"

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="09"

```

```

<xs:enumeration value="10"

```

```

<xs:enumeration value="11"

```

```

<xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Será obligat

```

```

</xs:annotation>

```

```

<xs:simpleType>

```

```

<xs:restriction base="xs:stin

```

```

<xs:minLength value="5"/>

```

```

<xs:maxLength value="100"/

```

<pre> <xs:enumeration value="12" <xs:enumeration value="13" <xs:enumeration value="99" <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="14" <xs:enumeration value="15" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>Número de do </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:stin <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type=" <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Codigo" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>Código de re </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:stin <xs:enumeration value="01" <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02" <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04" <xs:annotation> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>Clave numéri </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:stin <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmisionIR" type=" <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha de emi </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Codigo" type="Codigo" <xs:annotation> <xs:documentation>Código de re </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoReferenciaOTRO" <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligat </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:stin <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="100"/ </pre>
---	--

<pre> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05" <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99" <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Razon" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>Razón de ref </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="180"/ </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> :sequence> plexType> > name="Otros" minOccurs="0"> lexType> sequence> <xs:element name="OtroTexto" minOccurs <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opc </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string" <xs:attribute name="co <xs:annotation> <xs:documentat </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtroContenido" minOccurs <xs:annotation> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Razon" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>Razón de ref </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="180"/ </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> :sequence> plexType> > name="Otros" minOccurs="0"> lexType> sequence> <xs:element name="OtroTexto" minOccurs <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento opc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="500"/ </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtroContenido" minOccurs <xs:annotation> </pre>
---	---

<pre> <xs:documentation>Elemento opc </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:any namespace="##other" </xs:sequence> <xs:attribute name="codigo" ty <xs:annotation> <xs:documentation>Códig </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> :sequence> plexType> > ref="ds:Signature" minOccurs="1" maxOc </pre>	<pre> <xs:documentation>Elemento opc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:strin <xs:maxLength value="500"/ </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> :sequence> plexType> > ref="ds:Signature" minOccurs="1" maxOc </pre>
<pre> isorType"> ="Nombre" nillable="false"> on> mentation>Nombre o razon social</xs:do ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="100"/> </pre>	<pre> isorType"> ="Nombre" nillable="false"> on> mentation>Nombre o razon social</xs:do ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="100"/> </pre>
<pre> ="Identificacion" type="Identificacion </pre>	<pre> ="Identificacion" type="Identificacion ="Registrofiscal8707" minOccurs="0"> on> mentation>Campo condicional. Se convie S de bebidas alcohólicas según la Ley número de registro de bebidas r la Dirección General de Aduanas</xs: ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="12"/> triction> ype> </pre>
<pre> ="NombreComercial" minOccurs="0"> on> mentation>En caso de que se cuente con </pre>	<pre> ="NombreComercial" minOccurs="0"> on> mentation>En caso de que se cuente con </pre>

FacturaElectronica_V4.3.xsd - FacturaElectronica_V4.4.xsd

```
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="80"/>
```

```
triction>
ype>
```

```
= "Ubicacion" type="UbicacionType"/>
= "Telefono" type="TelefonoType" nillab
= "Fax" type="TelefonoType" nillable="t
= "CorreoElectronico">
```

```
on>
mentation>Debe cumplir con la siguient
\w+)\*\.\w+([-.\]\w+)\*\s*
```

```
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="160"/>
triction>
ype>
```

```
ceptorType">
```

```
= "Nombre" nillable="false">
```

```
on>
mentation>Nombre o razon social</xs:do
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="100"/>
```

```
triction>
ype>
```

```
= "Identificacion" type="Identificacion
= "IdentificacionExtranjero" minOccurs=
on>
mentation>Este campo será de condición
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="20"/>
triction>
ype>
```

```
= "NombreComercial" minOccurs="0">
```

```
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="80"/>
```

```
minLength value="3"/>
```

```
triction>
ype>
```

```
= "Ubicacion" type="UbicacionType"/>
= "Telefono" type="TelefonoType" nillab
= "CorreoElectronico" maxOccurs="4">
```

```
on>
mentation>Debe cumplir con la siguient
\w+)\*\.\w+([-.\]\w+)\*\s*
```

```
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="160"/>
triction>
ype>
```

```
ceptorType">
```

```
= "Nombre" nillable="false">
```

```
on>
mentation>Nombre o razon social</xs:do
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="100"/>
```

```
minLength value="3"/>
```

```
triction>
ype>
```

```
= "Identificacion" type="Identificacion
```

```
= "NombreComercial" minOccurs="0">
```

<pre> on> mentation>En caso de que se cuente con ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="80"/> triction> ype> ="Ubicacion" type="UbicacionType" minO ="OtrasSenasExtranjero" minOccurs="0"> on> mentation>Campo para incluir la direcc ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="300"/> triction> ype> ="Telefono" type="TelefonoType" minOcc ="Fax" type="TelefonoType" minOccurs=" ="CorreoElectronico" minOccurs="0"> on> mentation>Este campo será de condición \w+)*\.\w+([-.] \w+)*\s* ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="160"/> triction> ype> entificacionType"> ="Tipo" nillable="false"> on> mentation>Tipo de identificación: 01 C ion> pe> riction base="xs:string"> enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cedula Fisica</x </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="02"> </pre>	<pre> on> mentation>En caso de que se cuente con ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="80"/> triction> ype> ="Ubicacion" type="UbicacionType" minO ="OtrasSenasExtranjero" minOccurs="0"> on> mentation>Campo para incluir la direcc ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="300"/> triction> ype> ="Telefono" type="TelefonoType" minOcc ="CorreoElectronico" minOccurs="0" max on> mentation>Este campo será de condición \w+)*\.\w+([-.] \w+)*\s* ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="160"/> triction> ype> entificacionType"> ="Tipo" nillable="false"> on> mentation>Tipo de identificación: 01 C ion> pe> riction base="xs:string"> enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cedula Fisica</x </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="02"> </pre>
--	---

<pre> <xs:annotation> <xs:documentation> Cedula Juridica </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIMEX</xs:docume </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>NITE</xs:documen </xs:annotation> :enumeration> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation> Cedula Juridica </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIMEX</xs:docume </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>NITE</xs:documen </xs:annotation> :enumeration> </pre>
<pre> triction> ype> ="Numero" nillable="false"> on> mentation>Número de identificación, el ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="12"/> pattern value="\d{9,12}"/> triction> ype> </pre>	<pre> enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Extranjero No Do </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>No Contribuyente </xs:annotation> :enumeration> triction> ype> ="Numero" nillable="false"> on> mentation>Número de identificación, el ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="20"/> pattern value="\d{9,20}"/> triction> ype> </pre>
<pre> icacionType"> ="Provincia"> pe> riction base="xs:positiveInteger"> totalDigits value="1"/> pattern value="\d"/> triction> ype> </pre>	<pre> icacionType"> ="Provincia"> pe> riction base="xs:positiveInteger"> totalDigits value="1"/> pattern value="\d"/> triction> ype> </pre>

```
="Canton">
pe>
restriction base="xs:positiveInteger">
totalDigits value="2"/>
pattern value="\d\d"/>
triction>
ype>
```

```
="Distrito">
pe>
restriction base="xs:positiveInteger">
totalDigits value="2"/>
pattern value="\d\d"/>
triction>
ype>
```

```
="Barrio" minOccurs="0">
pe>
restriction base="xs:positiveInteger">
totalDigits value="2"/>
pattern value="\d\d"/>
triction>
ype>
```

```
="OtrasSenas">
pe>
restriction base="xs:string">
maxLength value="250"/>
triction>
ype>
```

```
telefonoType">
```

```
="CodigoPais">
on>
documentation>Código del país</xs:document
ion>
pe>
restriction base="xs:integer">
totalDigits value="3"/>
triction>
ype>
```

```
="NumTelefono">
```

```
on>
documentation>Número de teléfono</xs:docum
```

```
="Canton">
pe>
restriction base="xs:positiveInteger">
totalDigits value="2"/>
pattern value="\d\d"/>
triction>
ype>
```

```
="Distrito">
pe>
restriction base="xs:positiveInteger">
totalDigits value="2"/>
pattern value="\d\d"/>
triction>
ype>
```

```
="Barrio" minOccurs="0">
pe>
restriction base="xs:string">
maxLength value="50"/>
minLength value="5"/>
triction>
ype>
```

```
="OtrasSenas">
pe>
restriction base="xs:string">
maxLength value="250"/>
minLength value="5"/>
triction>
ype>
```

```
telefonoType">
```

```
="CodigoPais">
on>
documentation>Código del país</xs:document
ion>
pe>
restriction base="xs:integer">
minInclusive value="1"/>
maxInclusive value="3"/>
triction>
ype>
```

```
="NumTelefono">
```

```
on>
documentation>Número de teléfono</xs:docum
```

```
onerationType">
```

Page 27 / 63

```

<xs:documentation>Transitorio IX</
</xs:annotation>
:enumeration>
enumeration value="07">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Transitorio XVII
</xs:annotation>
:enumeration>
enumeration value="99">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Otros</xs:docume
</xs:annotation>
:enumeration>

```

```

triction>
ype>

```

```

="NumeroDocumento">
on>
mentation>Número de documento de exone
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="40"/>

```

```

triction>
ype>

```

```

="NombreInstitucion">
on>
mentation>Nombre de la institución o d
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="160"/>
triction>
ype>

```

```

="FechaEmision" type="xs:dateTime">
on>
mentation>Fecha y hora de la emisión d
ion>
="PorcentajeExoneracion">
on>
mentation>Tarifa exonerada</xs:documen
ion>
pe>

```

```

riction base="xs:decimal">
totalDigits value="4"/>
fractionDigits value="2"/>

```

```

triction>
ype>

```

```

="NumeroDocumento">
on>
mentation>Número de documento de exone
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="40"/>
minLength value="3"/>

```

```

triction>
ype>

```

```

="Articulo" minOccurs="0">
on>
mentation>Número de artículo que estab
ion>
pe>
riction base="xs:integer">
totalDigits value="6"/>
triction>
ype>

```

```

="Inciso" minOccurs="0">
on>
mentation>Número de inciso que estable
ion>
pe>

```

```

riction base="xs:integer">
totalDigits value="6"/>

```

```

triction>
ype>

```

```

="MontoExoneracion" type="DecimalDiner
on>
mentation>Monto del impuesto exonerado
ion>
puestoType">
="Codigo">
on>
mentation>Código del impuesto: 01 Impu
ion>
pe>
riction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Impuesto al Valo
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Impuesto Select
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Impuesto unico a
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Impuesto especif
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
<xs:annotation>
<xs:documentation>impuesto especif
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
<xs:annotation>
<xs:documentation>impuesto a los p
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="07">

```

```

triction>
ype>

```

```

="NombreInstitucion">
on>
mentation>Nombre de la institución o d
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="2"/>
<xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ministerio de Ha
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ministerio de Re
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ministerio de Ag
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ministerio de Ec
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cruz Roja Costar
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Benemérito Cuerp
</xs:annotation>
:enumeration>
<xs:enumeration value="07">

```

<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA (cálculo esp </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA Régimen de B [Redacted] </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto Especif </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:docume </xs:annotation> :enumeration> triction> ype> ="CodigoTarifa" minOccurs="0"> on> mentation>Código de la tarifa del impu ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="2"/> minLength value="2"/> enumeration value="01"/> enumeration value="02"/> enumeration value="03"/> enumeration value="04"/> enumeration value="05"/> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Asociación Obras </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Federación Cruza </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>Escuela de Agric </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Instituto Centro </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>Junta de Protecc </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Autoridad Regula </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:docume </xs:annotation> :enumeration> triction> ype> ="NombreInstitucionOtros" minOccurs="0 on> mentation>Detalle Nombre de institució ion> pe> riction base="xs:string"> minLength value="5"/> maxLength value="160"/> triction> ype> ="FechaEmisionEX" type="xs:dateTime"> on> </pre>
--	--

<pre> enumeration value="06"/> enumeration value="07"/> enumeration value="08"/> enumeration value="09"/> </pre>	<pre> mentation>Fecha y hora de la emisión d ion> ="TarifaExonerada"> on> mentation>Tarifa exonerada</xs:documen ion> pe> riction base="xs:decimal"> totalDigits value="4"/> fractionDigits value="2"/> triction> ype> ="MontoExoneracion" type="DecimalDiner on> mentation>Monto del impuesto exonerado ion> puestoType"> ="Codigo" type="CodigoImpuestoType"> on> mentation>Código del impuesto: 01 Impu ion> ="CodigoImpuestoOTRO" minOccurs="0"> on> mentation>Será obligatorio en caso de ion> pe> riction base="xs:string"> minLength value="5"/> maxLength value="100"/> triction> ype> </pre>
--	---

<pre> ="Tarifa" minOccurs="0"> on> mentation>Tarifa del impuesto</xs:docu </pre>	<pre> ="CodigoTarifaIVA" type="CodigoTarifaI on> mentation>En el caso que se utilice el calcula como la suma de los montos de n de la consistencia de los impuestos ion> ="Tarifa" minOccurs="0"> on> mentation>En el caso que se utilice el </pre>
--	--

```

ion>
pe>
restriction base="xs:decimal">
totalDigits value="4"/>
fractionDigits value="2"/>
triction>
ype>

```

```
="FactorIVA" minOccurs="0">
```

```
on>
```

```
mentation>Factor del impuesto</xs:docu
```

```
ion>
```

```
pe>
```

```
restriction base="xs:decimal">
```

```
totalDigits value="5"/>
```

```
fractionDigits value="4"/>
```

```
triction>
```

```
ype>
```

```
ion>
```

```
pe>
```

```
restriction base="xs:decimal">
```

```
totalDigits value="4"/>
```

```
fractionDigits value="2"/>
```

```
triction>
```

```
ype>
```

```
="FactorCalculoIVA" minOccurs="0">
```

```
on>
```

```
mentation>Este campo es de condición o  
sto se defina IVA Bienes Usados se deb
```

```
ion>
```

```
pe>
```

```
restriction base="xs:decimal">
```

```
totalDigits value="5"/>
```

```
fractionDigits value="4"/>
```

```
triction>
```

```
ype>
```

```
="DatosImpuestoEspecifico" minOccurs="
```

```
on>
```

```
mentation>Tipo complejo con el detalle  
04, 05, 06 de la nota 8 y agrupará los
```

```
ion>
```

```
ype>
```

```
ence>
```

```
element name="CantidadUnidadMedida">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>En el caso que s  
mpuesto 04, 05, 06 de la nota 8, ya qu  
se deben incluir en estos casos</xs:do  
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:totalDigits value="7"/>
```

```
<xs:fractionDigits value="2"/>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
:element>
```

```
element name="Porcentaje" minOccurs="0
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Este campo es de  
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:totalDigits value="4"/>
```

```
<xs:fractionDigits value="2"/>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```

:element>
element name="Proporcion" minOccurs="0"
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Este campo es de
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="5"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
:element>
element name="VolumenUnidadConsumo" mi
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Este campo es de
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="7"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
:element>
element name="ImpuestoUnidad" type="De
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Este campo es de
</xs:annotation>
:element>
uence>
Type>

```

```

="Monto" type="DecimalDineroType">
on>
mentation>Monto del impuesto</xs:docum
ion>
="Monto" type="DecimalDineroType">
on>
mentation>Monto del impuesto</xs:docum
ion>

```

```

="Exoneracion" type="ExoneracionType" :="Exoneracion" type="ExoneracionType"

```

```

digoType">

```

```

digoType">

```

```

="Tipo">

```

```

="Tipo">

```

```

on>

```

```

on>

```

```

mentation>Tipo de código de producto o
mentation>Será obligatorio para las lí
icio de "surtidos" que estén
e paquetes, surtidos o combos,
ón de más de dos productos
oducto/servicio, se debe
digo del producto asignado por la

```

<pre> ion> pe> riction base="xs:string"> enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del produ </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del produ </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>código del produ </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>código de uso in </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:docume </xs:annotation> :enumeration> triction> ype> ="Codigo" minOccurs="0"> on> mentation>Código del producto o servic ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="20"/> triction> ype> </pre>	<pre> ncluir en el campo "código" el No equivalentes, con el que el la industria. Estos códigos deben logos disponibles en la industria.</xs ion> pe> riction base="xs:string"> minLength value="2"/> maxLength value="2"/> enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del produ </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del produ </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>código del produ </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>código de uso in </xs:annotation> :enumeration> enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:docume </xs:annotation> :enumeration> triction> ype> ="Codigo"> on> mentation>Será obligatorio para las lí cio de "surtidos" que estén :documentation> ion> pe> riction base="xs:string"> maxLength value="20"/> triction> ype> </pre>
---	--

scuentoType">

= "MontoDescuento" type="DecimalDineroT
on>

mentation>Monto de descuento concedido

ion>

ion>

ion>

= "NaturalezaDescuento">

on>

mentation>Naturaleza del descuento, qu
ion>

pe>

riction base="xs:string">

maxLength value="80"/>

triction>

ype>

rosCargosType">

= "TipoDocumento">

on>

mentation>01 Contribución parafiscal,

ion>

pe>

riction base="xs:string">

enumeration value="01"/>

enumeration value="02"/>

ion>

scuentoType">

= "MontoDescuento" type="DecimalDineroT
on>

mentation>Monto de descuento concedido

ódigo del descuento"</xs:documentation
ion>

ion>

= "CodigoDescuento" type="CodigoDescuen
on>

mentation>Este campo será de condición
to de descuentos concedidos"</xs:docum
ion>

ion>

= "CodigoDescuentoOTRO" minOccurs="0">

on>

mentation>Será obligatorio en caso de
ibir puntualmente el descuento

ion>

ion>

ion>

pe>

riction base="xs:string">

maxLength value="100"/>

triction>

ype>

= "NaturalezaDescuento" minOccurs="0">

on>

mentation>Naturaleza del descuento, qu
ion>

pe>

riction base="xs:string">

maxLength value="80"/>

triction>

ype>

rosCargosType">

= "TipoDocumentoOC">

on>

mentation>Se verificará el cumplimiento

el código 04, 08, 09 y 10 de la nota

ion>

pe>

riction base="TipoDocOtrosCargosType">

minLength value="2"/>

maxLength value="2"/>

```

enumeration value="03"/>
enumeration value="04"/>
enumeration value="05"/>
enumeration value="06"/>
enumeration value="07"/>
enumeration value="99"/>

```

```

triction>
ype>

```

```

="NumeroIdentidadTercero" minOccurs="0"
on>

```

```

mentation>Número de cédula física/ jur
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="12"/>

```

```

triction>
ype>

```

```

="NombreTercero" minOccurs="0">
on>

```

```

mentation>Nombre o razón social del re
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="100"/>

```

```

triction>
ype>

```

```

="Detalle">

```

```

on>
mentation>Detalle de otros cargos</xs:
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="160"/>
triction>
ype>

```

```

="Porcentaje" minOccurs="0">

```

```

pe>
riction base="xs:decimal">
totalDigits value="6"/>
fractionDigits value="5"/>

```

```

triction>
ype>

```

```

="TipoDocumentoOTROS" minOccurs="0">
on>

```

```

mentation>Será obligatorio en caso de
ion>
pe>
riction base="xs:string">
minLength value="5"/>
maxLength value="100"/>

```

```

triction>
ype>

```

```

="IdentificacionTercero" type="Identif
="NombreTercero" minOccurs="0">
on>

```

```

mentation>Nombre o razón social del re
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="100"/>
minLength value="5"/>

```

```

triction>
ype>

```

```

="Detalle">

```

```

on>
mentation>Detalle de otros cargos</xs:
ion>
pe>
riction base="xs:string">
maxLength value="160"/>
triction>
ype>

```

```

="PorcentajeOC" minOccurs="0">

```

```

pe>
riction base="xs:decimal">
totalDigits value="9"/>
fractionDigits value="5"/>

```

```
minInclusive value="0"/>
triction>
ype>
```

```
"MontoCargo" type="DecimalDineroType"
on>
mentation>Monto del cargo</xs:document
ion>
```

```
odigoMonedaType">
```

```
"CodigoMoneda">
on>
```

```
mentation>Código de la moneda de acuer
ion>
```

```
pe>
riction base="xs:string">
enumeration value="AED"/>
enumeration value="AFN"/>
enumeration value="ALL"/>
enumeration value="AMD"/>
enumeration value="ANG"/>
enumeration value="AOA"/>
enumeration value="ARS"/>
enumeration value="AUD"/>
enumeration value="AWG"/>
enumeration value="AZN"/>
enumeration value="BAM"/>
enumeration value="BBD"/>
enumeration value="BDT"/>
enumeration value="BGN"/>
enumeration value="BHD"/>
enumeration value="BIF"/>
enumeration value="BMD"/>
enumeration value="BND"/>
enumeration value="BOB"/>
enumeration value="BOV"/>
enumeration value="BRL"/>
enumeration value="BSD"/>
enumeration value="BTN"/>
enumeration value="BWP"/>
enumeration value="BYR"/>
enumeration value="BZD"/>
enumeration value="CAD"/>
enumeration value="CDF"/>
enumeration value="CHE"/>
enumeration value="CHF"/>
enumeration value="CHW"/>
```

```
minInclusive value="0"/>
triction>
ype>
```

```
"MontoCargo" type="DecimalDineroType"
on>
mentation>Monto del cargo</xs:document
ion>
```

```
odigoMonedaType">
```

```
"CodigoMoneda">
on>
```

```
mentation>Código de la moneda</xs:docu
ion>
```

```
pe>
riction base="xs:string">
enumeration value="AED"/>
enumeration value="AFN"/>
enumeration value="ALL"/>
enumeration value="AMD"/>
enumeration value="ANG"/>
enumeration value="AOA"/>
enumeration value="ARS"/>
enumeration value="AUD"/>
enumeration value="AWG"/>
enumeration value="AZN"/>
enumeration value="BAM"/>
enumeration value="BBD"/>
enumeration value="BDT"/>
enumeration value="BGN"/>
enumeration value="BHD"/>
enumeration value="BIF"/>
enumeration value="BMD"/>
enumeration value="BND"/>
enumeration value="BOB"/>
enumeration value="BOV"/>
enumeration value="BRL"/>
enumeration value="BSD"/>
enumeration value="BTN"/>
enumeration value="BWP"/>
enumeration value="BYR"/>
enumeration value="BZD"/>
enumeration value="CAD"/>
enumeration value="CDF"/>
enumeration value="CHE"/>
enumeration value="CHF"/>
enumeration value="CHW"/>
```

```
enumeration value="CLF"/>
enumeration value="CLP"/>
enumeration value="CNY"/>
enumeration value="COP"/>
enumeration value="COU"/>
enumeration value="CRC"/>
enumeration value="CUC"/>
enumeration value="CUP"/>
enumeration value="CVE"/>
enumeration value="CZK"/>
enumeration value="DJF"/>
enumeration value="DKK"/>
enumeration value="DOP"/>
enumeration value="DZD"/>
enumeration value="EGP"/>
enumeration value="ERN"/>
enumeration value="ETB"/>
enumeration value="EUR"/>
enumeration value="FJD"/>
enumeration value="FKP"/>
enumeration value="GBP"/>
enumeration value="GEL"/>
enumeration value="GHS"/>
enumeration value="GIP"/>
enumeration value="GMD"/>
enumeration value="GNF"/>
enumeration value="GTQ"/>
enumeration value="GYD"/>
enumeration value="HKD"/>
enumeration value="HNL"/>
enumeration value="HRK"/>
enumeration value="HTG"/>
enumeration value="HUF"/>
enumeration value="IDR"/>
enumeration value="ILS"/>
enumeration value="INR"/>
enumeration value="IQD"/>
enumeration value="IRR"/>
enumeration value="ISK"/>
enumeration value="JMD"/>
enumeration value="JOD"/>
enumeration value="JPY"/>
enumeration value="KES"/>
enumeration value="KGS"/>
enumeration value="KHR"/>
enumeration value="KMF"/>
enumeration value="KPW"/>
enumeration value="KRW"/>
enumeration value="KWD"/>
enumeration value="KYD"/>
```

```
enumeration value="CLF"/>
enumeration value="CLP"/>
enumeration value="CNY"/>
enumeration value="COP"/>
enumeration value="COU"/>
enumeration value="CRC"/>
enumeration value="CUC"/>
enumeration value="CUP"/>
enumeration value="CVE"/>
enumeration value="CZK"/>
enumeration value="DJF"/>
enumeration value="DKK"/>
enumeration value="DOP"/>
enumeration value="DZD"/>
enumeration value="EGP"/>
enumeration value="ERN"/>
enumeration value="ETB"/>
enumeration value="EUR"/>
enumeration value="FJD"/>
enumeration value="FKP"/>
enumeration value="GBP"/>
enumeration value="GEL"/>
enumeration value="GHS"/>
enumeration value="GIP"/>
enumeration value="GMD"/>
enumeration value="GNF"/>
enumeration value="GTQ"/>
enumeration value="GYD"/>
enumeration value="HKD"/>
enumeration value="HNL"/>
enumeration value="HRK"/>
enumeration value="HTG"/>
enumeration value="HUF"/>
enumeration value="IDR"/>
enumeration value="ILS"/>
enumeration value="INR"/>
enumeration value="IQD"/>
enumeration value="IRR"/>
enumeration value="ISK"/>
enumeration value="JMD"/>
enumeration value="JOD"/>
enumeration value="JPY"/>
enumeration value="KES"/>
enumeration value="KGS"/>
enumeration value="KHR"/>
enumeration value="KMF"/>
enumeration value="KPW"/>
enumeration value="KRW"/>
enumeration value="KWD"/>
enumeration value="KYD"/>
```

```
enumeration value="KZT"/>
enumeration value="LAK"/>
enumeration value="LBP"/>
enumeration value="LKR"/>
enumeration value="LRD"/>
enumeration value="LSL"/>
enumeration value="LYD"/>
enumeration value="MAD"/>
enumeration value="MDL"/>
enumeration value="MGA"/>
enumeration value="MKD"/>
enumeration value="MMK"/>
enumeration value="MNT"/>
enumeration value="MOP"/>
enumeration value="MRO"/>
enumeration value="MUR"/>
enumeration value="MVR"/>
enumeration value="MWK"/>
enumeration value="MXN"/>
enumeration value="MXV"/>
enumeration value="MYR"/>
enumeration value="MZN"/>
enumeration value="NAD"/>
enumeration value="NGN"/>
enumeration value="NIO"/>
enumeration value="NOK"/>
enumeration value="NPR"/>
enumeration value="NZD"/>
enumeration value="OMR"/>
enumeration value="PAB"/>
enumeration value="PEN"/>
enumeration value="PGK"/>
enumeration value="PHP"/>
enumeration value="PKR"/>
enumeration value="PLN"/>
enumeration value="PYG"/>
enumeration value="QAR"/>
enumeration value="RON"/>
enumeration value="RSD"/>
enumeration value="RUB"/>
enumeration value="RWF"/>
enumeration value="SAR"/>
enumeration value="SBD"/>
enumeration value="SCR"/>
enumeration value="SDG"/>
enumeration value="SEK"/>
enumeration value="SGD"/>
enumeration value="SHP"/>
enumeration value="SLL"/>
enumeration value="SOS"/>
```

```

enumeration value="SRD"/>
enumeration value="SSP"/>
enumeration value="STD"/>
enumeration value="SVC"/>
enumeration value="SYP"/>
enumeration value="SZL"/>
enumeration value="THB"/>
enumeration value="TJS"/>
enumeration value="TMT"/>
enumeration value="TND"/>
enumeration value="TOP"/>
enumeration value="TRY"/>
enumeration value="TTD"/>
enumeration value="TWD"/>
enumeration value="TZS"/>
enumeration value="UAH"/>
enumeration value="UGX"/>
enumeration value="USD"/>
enumeration value="USN"/>
enumeration value="UYI"/>
enumeration value="UYU"/>
enumeration value="UZS"/>
enumeration value="VEF"/>
enumeration value="VND"/>
enumeration value="VUV"/>
enumeration value="WST"/>
enumeration value="XAF"/>
enumeration value="XAG"/>
enumeration value="XAU"/>
enumeration value="XBA"/>
enumeration value="XBB"/>
enumeration value="XBC"/>
enumeration value="XBD"/>
enumeration value="XCD"/>
enumeration value="XDR"/>
enumeration value="XOF"/>
enumeration value="XPD"/>
enumeration value="XPF"/>
enumeration value="XPT"/>
enumeration value="XSU"/>
enumeration value="XTS"/>
enumeration value="XUA"/>
enumeration value="XXX"/>
enumeration value="YER"/>
enumeration value="ZAR"/>
enumeration value="ZMW"/>
enumeration value="ZWL"/>
triction>
ype>

```

```

enumeration value="SRD"/>
enumeration value="SSP"/>
enumeration value="STD"/>
enumeration value="SVC"/>
enumeration value="SYP"/>
enumeration value="SZL"/>
enumeration value="THB"/>
enumeration value="TJS"/>
enumeration value="TMT"/>
enumeration value="TND"/>
enumeration value="TOP"/>
enumeration value="TRY"/>
enumeration value="TTD"/>
enumeration value="TWD"/>
enumeration value="TZS"/>
enumeration value="UAH"/>
enumeration value="UGX"/>
enumeration value="USD"/>
enumeration value="USN"/>
enumeration value="UYI"/>
enumeration value="UYU"/>
enumeration value="UZS"/>
enumeration value="VEF"/>
enumeration value="VND"/>
enumeration value="VUV"/>
enumeration value="WST"/>
enumeration value="XAF"/>
enumeration value="XAG"/>
enumeration value="XAU"/>
enumeration value="XBA"/>
enumeration value="XBB"/>
enumeration value="XBC"/>
enumeration value="XBD"/>
enumeration value="XCD"/>
enumeration value="XDR"/>
enumeration value="XOF"/>
enumeration value="XPD"/>
enumeration value="XPF"/>
enumeration value="XPT"/>
enumeration value="XSU"/>
enumeration value="XTS"/>
enumeration value="XUA"/>
enumeration value="XXX"/>
enumeration value="YER"/>
enumeration value="ZAR"/>
enumeration value="ZMW"/>
enumeration value="ZWL"/>
triction>
ype>

```

```

="TipoCambio" type="DecimalDineroType" ="TipoCambio" type="DecimalDineroType"
on>
mentation>Tipo de cambio</xs:documenta mentation>Tipo de cambio</xs:documenta
ion>
ion>

```

```
imalDineroType">
```

```
imalDineroType">
```

```
n>Tipo de dato decimal para representa n>Tipo de dato decimal para representa
```

```

="xs:decimal">
value="18"/>
ts value="5"/>
value="9999999999999999.99999"/>
value="0"/>

```

```

="xs:decimal">
value="18"/>
ts value="5"/>
value="9999999999999999.99999"/>
value="0"/>

```

```
veType">
```

```
veType">
```

```
n>Tipo de dato String que solo permite n>Tipo de dato String que solo permite
```

```

="xs:string">
e="\d{50,50}"/>

```

```

="xs:string">
e="\d{50,50}"/>

```

```
eroConsecutivoType">
```

```
eroConsecutivoType">
```

```
n>Tipo de dato String que solo permite n>Tipo de dato String que solo permite
```

```

="xs:string">
e="\d{20,20}"/>

```

```

="xs:string">
e="\d{20,20}"/>

```

```
dadMedidaType">
```

```
dadMedidaType">
```

```
n>Unidades de Medida basadas en el est n>Unidades de Medida basadas en el est
```

```

="xs:string">
value="Al">
on>
mentation>Alquiler de uso habitacional
ion>
>
value="Alc">

```

```

="xs:string">
value="Acv">
on>
mentation>Activo Virtual</xs:documenta
ion>
>
value="Alc">
on>
mentation>Alquiler de uso comercial</x
ion>
>
value="Alc">

```

<pre> on> mentation>Alquiler de uso comercial</x ion> > value="Cm"> on> mentation>Comisiones</xs:documentation ion> > value="I"> on> mentation>Intereses</xs:documentation> ion> > value="Os"> on> mentation>Otro tipo de servicios</xs:d ion> > value="Sp"> on> mentation>Servicios Profesionales</xs: ion> > value="Spe"> on> mentation>Servicios Personales</xs:doc ion> > value="St"> on> mentation>Servicios Técnicos</xs:docum ion> > value="d"> on> mentation>Día</xs:documentation> ion> > value="m"> </pre>	<pre> on> mentation>Alquiler de uso comercial</x ion> > value="Cm"> on> mentation>Comisiones</xs:documentation ion> > value="Cc"> on> mentation>Cajuela de café</xs:document ion> > value="Cu"> on> mentation>Cuartillos de café</xs:docum ion> > value="I"> on> mentation>Intereses</xs:documentation> ion> > value="Os"> on> mentation>Otro tipo de servicios</xs:d ion> > value="Sp"> on> mentation>Servicios Profesionales</xs: ion> > value="Spe"> on> mentation>Servicios Personales</xs:doc ion> > value="St"> on> mentation>Servicios Técnicos</xs:docum ion> > value="d"> on> mentation>Día</xs:documentation> ion> > value="m"> </pre>
--	--

<pre> on> mentation>Metro</xs:documentation> ion> > value="kg"> on> mentation>Kilogramo</xs:documentation> ion> > value="s"> on> mentation>Segundo</xs:documentation> ion> > value="A"> on> mentation>Ampere</xs:documentation> ion> > value="K"> on> mentation>Kelvin</xs:documentation> ion> > value="mol"> on> mentation>Mol</xs:documentation> ion> > value="cd"> on> mentation>Candela</xs:documentation> ion> > value="m²"> on> mentation>metro cuadrado</xs:documenta ion> > value="m³"> on> mentation>metro cúbico</xs:documentati ion> > value="m/s"> on> mentation>metro por segundo</xs:docume ion> > value="m/s²"> </pre>	<pre> on> mentation>Metro</xs:documentation> ion> > value="kg"> on> mentation>Kilogramo</xs:documentation> ion> > value="s"> on> mentation>Segundo</xs:documentation> ion> > value="A"> on> mentation>Ampere</xs:documentation> ion> > value="K"> on> mentation>Kelvin</xs:documentation> ion> > value="mol"> on> mentation>Mol</xs:documentation> ion> > value="cd"> on> mentation>Candela</xs:documentation> ion> > value="m²"> on> mentation>metro cuadrado</xs:documenta ion> > value="m³"> on> mentation>metro cúbico</xs:documentati ion> > value="m/s"> on> mentation>metro por segundo</xs:docume ion> > value="m/s²"> </pre>
---	---

```

on>
mentation>metro por segundo cuadrado</
ion>
>
value="1/m">
on>
mentation>1 por metro</xs:documentatio
ion>
>
value="kg/m³">
on>
mentation>kilogramo por metro cúbico</
ion>
>
value="A/m²">
on>
mentation>ampere por metro cuadrado</x
ion>
>
value="A/m">
on>
mentation>ampere por metro</xs:documen
ion>
>
value="mol/m³">
on>
mentation>mol por metro cúbico</xs:doc
ion>
>
value="cd/m²">
on>
mentation>candela por metro cuadrado</
ion>
>
value="1">
on>
mentation>uno (índice de refracción)</
ion>
>
value="rad">
on>
mentation>radián</xs:documentation>
ion>
>
value="sr">
on>
mentation>estereorradián</xs:documenta
ion>
>
value="Hz">

```

```

on>
mentation>metro por segundo cuadrado</
ion>
>
value="1/m">
on>
mentation>1 por metro</xs:documentatio
ion>
>
value="kg/m³">
on>
mentation>kilogramo por metro cúbico</
ion>
>
value="A/m²">
on>
mentation>ampere por metro cuadrado</x
ion>
>
value="A/m">
on>
mentation>ampere por metro</xs:documen
ion>
>
value="mol/m³">
on>
mentation>mol por metro cúbico</xs:doc
ion>
>
value="cd/m²">
on>
mentation>candela por metro cuadrado</
ion>
>
value="1">
on>
mentation>uno (índice de refracción)</
ion>
>
value="rad">
on>
mentation>radián</xs:documentation>
ion>
>
value="sr">
on>
mentation>estereorradián</xs:documenta
ion>
>
value="Hz">

```

```

on>
mentation>hertz</xs:documentation>
ion>
>
value="N">
on>
mentation>newton</xs:documentation>
ion>
>
value="Pa">
on>
mentation>pascal</xs:documentation>
ion>
>
value="J">
on>
mentation>Joule</xs:documentation>
ion>
>
value="W">
on>
mentation>Watt</xs:documentation>
ion>
>
value="C">
on>
mentation>coulomb</xs:documentation>
ion>
>
value="V">
on>
mentation>volt</xs:documentation>
ion>
>
value="F">
on>
mentation>farad</xs:documentation>
ion>
>
value="Ω">
on>
mentation>ohm</xs:documentation>
ion>
>
value="S">

```

```

on>
mentation>hertz</xs:documentation>
ion>
>
value="N">
on>
mentation>newton</xs:documentation>
ion>
>
value="Pa">
on>
mentation>pascal</xs:documentation>
ion>
>
value="J">
on>
mentation>Joule</xs:documentation>
ion>
>
value="W">
on>
mentation>Watt</xs:documentation>
ion>
>
value="C">
on>
mentation>coulomb</xs:documentation>
ion>
>
value="V">
on>
mentation>volt</xs:documentation>
ion>
>
value="F">
on>
mentation>farad</xs:documentation>
ion>
>
value="Fa">
on>
mentation>Fanega de café</xs:documenta
ion>
>
value="Q">
on>
mentation>ohm</xs:documentation>
ion>
>
value="S">

```

<pre> on> mentation>siemens</xs:documentation> ion> > value="Wb"> on> mentation>weber</xs:documentation> ion> > value="T"> on> mentation>tesla</xs:documentation> ion> > value="H"> on> mentation>henry</xs:documentation> ion> > value="°C"> on> mentation>grado Celsius</xs:documentat ion> > value="lm"> on> mentation>lumen</xs:documentation> ion> > value="lx"> on> mentation>lux</xs:documentation> ion> > value="Bq"> on> mentation>Becquerel</xs:documentation> ion> > value="Gy"> on> mentation>gray</xs:documentation> ion> > value="Sv"> on> mentation>sievert</xs:documentation> ion> > value="kat"> </pre>	<pre> on> mentation>siemens</xs:documentation> ion> > value="Wb"> on> mentation>weber</xs:documentation> ion> > value="T"> on> mentation>tesla</xs:documentation> ion> > value="H"> on> mentation>henry</xs:documentation> ion> > value="°C"> on> mentation>grado Celsius</xs:documentat ion> > value="lm"> on> mentation>lumen</xs:documentation> ion> > value="lx"> on> mentation>lux</xs:documentation> ion> > value="Bq"> on> mentation>Becquerel</xs:documentation> ion> > value="Gy"> on> mentation>gray</xs:documentation> ion> > value="Sv"> on> mentation>sievert</xs:documentation> ion> > value="kat"> </pre>
---	---

on>	on>
mentation>katal</xs:documentation>	mentation>katal</xs:documentation>
ion>	ion>
>	>
value="Pa·s">	value="Pa·s">
on>	on>
mentation>pascal segundo</xs:documenta	mentation>pascal segundo</xs:documenta
ion>	ion>
>	>
value="N·m">	value="N·m">
on>	on>
mentation>newton metro</xs:documentati	mentation>newton metro</xs:documentati
ion>	ion>
>	>
value="N/m">	value="N/m">
on>	on>
mentation>newton por metro</xs:documen	mentation>newton por metro</xs:documen
ion>	ion>
>	>
value="rad/s">	value="rad/s">
on>	on>
mentation>radián por segundo</xs:docum	mentation>radián por segundo</xs:docum
ion>	ion>
>	>
value="rad/s ² ">	value="rad/s ² ">
on>	on>
mentation>radián por segundo cuadrado<	mentation>radián por segundo cuadrado<
ion>	ion>
>	>
value="W/m ² ">	value="W/m ² ">
on>	on>
mentation>watt por metro cuadrado</xs:	mentation>watt por metro cuadrado</xs:
ion>	ion>
>	>
value="J/K">	value="J/K">
on>	on>
mentation>joule por kelvin</xs:documen	mentation>joule por kelvin</xs:documen
ion>	ion>
>	>
value="J/(kg·K)">	value="J/(kg·K)">
on>	on>
mentation>joule por kilogramo kelvin</	mentation>joule por kilogramo kelvin</
ion>	ion>
>	>
value="J/kg">	value="J/kg">
on>	on>
mentation>joule por kilogramo</xs:docu	mentation>joule por kilogramo</xs:docu
ion>	ion>
>	>
value="W/(m·K)">	value="W/(m·K)">

```

on>                                on>
mentation>watt por metro kevin</xs:doc mentation>watt por metro kevin</xs:doc
ion>                                ion>
>                                >
value="J/m3">                    value="J/m3">
on>                                on>
mentation>joule por metro cúbico</xs:d mentation>joule por metro cúbico</xs:d
ion>                                ion>
>                                >
value="V/m">                        value="V/m">
on>                                on>
mentation>volt por metro</xs:documenta mentation>volt por metro</xs:documenta
ion>                                ion>
>                                >
value="C/m3">                    value="C/m3">
on>                                on>
mentation>coulomb por metro cúbico</xs mentation>coulomb por metro cúbico</xs
ion>                                ion>
>                                >
value="C/m2">                    value="C/m2">
on>                                on>
mentation>coulomb por metro cuadrado</ mentation>coulomb por metro cuadrado</
ion>                                ion>
>                                >
value="F/m">                        value="F/m">
on>                                on>
mentation>farad por metro</xs:document mentation>farad por metro</xs:document
ion>                                ion>
>                                >
value="H/m">                        value="H/m">
on>                                on>
mentation>henry por metro</xs:document mentation>henry por metro</xs:document
ion>                                ion>
>                                >
value="J/mol">                    value="J/mol">
on>                                on>
mentation>joule por mol</xs:documentat mentation>joule por mol</xs:documentat
ion>                                ion>
>                                >
value="J/(mol·K)">                value="J/(mol·K)">
on>                                on>
mentation>joule por mol kelvin</xs:doc mentation>joule por mol kelvin</xs:doc
ion>                                ion>
>                                >
value="C/kg">                      value="C/kg">
on>                                on>
mentation>coulomb por kilogramo</xs:do mentation>coulomb por kilogramo</xs:do
ion>                                ion>
>                                >
value="Gy/s">                      value="Gy/s">

```

on>	on>
mentation>gray por segundo</xs:document	mentation>gray por segundo</xs:document
ion>	ion>
>	>
value="W/sr">	value="W/sr">
on>	on>
mentation>watt por estereorradián</xs:ment	mentation>watt por estereorradián</xs:ment
ion>	ion>
>	>
value="W/(m ² ·sr)">	value="W/(m ² ·sr)">
on>	on>
mentation>watt por metro cuadrado este	mentation>watt por metro cuadrado este
ion>	ion>
>	>
value="kat/m ³ ">	value="kat/m ³ ">
on>	on>
mentation>katal por metro cúbico</xs:d	mentation>katal por metro cúbico</xs:d
ion>	ion>
>	>
value="min">	value="min">
on>	on>
mentation>minuto</xs:documentation>	mentation>minuto</xs:documentation>
ion>	ion>
>	>
value="h">	value="h">
on>	on>
mentation>hora</xs:documentation>	mentation>hora</xs:documentation>
ion>	ion>
>	>
value="d">	value="d">
on>	on>
mentation>día</xs:documentation>	mentation>día</xs:documentation>
ion>	ion>
>	>
value="°">	value="°">
on>	on>
mentation>grado</xs:documentation>	mentation>grado</xs:documentation>
ion>	ion>
>	>
value="′">	value="′">
on>	on>
mentation>minuto</xs:documentation>	mentation>minuto</xs:documentation>
ion>	ion>
>	>
value="′′">	value="′′">
on>	on>
mentation>segundo</xs:documentation>	mentation>segundo</xs:documentation>
ion>	ion>
>	>
value="L">	value="L">

<pre> on> mentation>litro</xs:documentation> ion> > value="t"> on> mentation>tonelada</xs:documentation> ion> > value="Np"> on> mentation>neper</xs:documentation> ion> > value="B"> on> mentation>bel</xs:documentation> ion> > value="eV"> on> mentation>electronvolt</xs:documentati ion> > value="u"> on> mentation>unidad de masa atómica unifi ion> > value="ua"> on> mentation>unidad astronómica</xs:docum ion> > value="Unid"> on> mentation>unidad</xs:documentation> ion> > value="Gal"> on> mentation>galón</xs:documentation> ion> > value="g"> on> mentation>gramo</xs:documentation> ion> > value="Km"> </pre>	<pre> on> mentation>litro</xs:documentation> ion> > value="t"> on> mentation>tonelada</xs:documentation> ion> > value="Np"> on> mentation>neper</xs:documentation> ion> > value="B"> on> mentation>bel</xs:documentation> ion> > value="eV"> on> mentation>electronvolt</xs:documentati ion> > value="u"> on> mentation>unidad de masa atómica unifi ion> > value="ua"> on> mentation>unidad astronómica</xs:docum ion> > value="Unid"> on> mentation>unidad</xs:documentation> ion> > value="Gal"> on> mentation>galón</xs:documentation> ion> > value="g"> on> mentation>gramo</xs:documentation> ion> > value="Km"> </pre>
---	---

<pre> on> mentation>kilometro</xs:documentation> ion> > value="Kw"> on> mentation>kilovatios</xs:documentation> ion> > value="ln"> on> mentation>pulgada</xs:documentation> ion> > value="cm"> on> mentation>centimetro</xs:documentation> ion> > value="mL"> on> mentation>mililitro</xs:documentation> ion> > value="mm"> on> mentation>milimetro</xs:documentation> ion> > value="Oz"> on> mentation>onzas</xs:documentation> ion> > value="Otros"> on> mentation/> </pre>	<pre> on> mentation>kilometro</xs:documentation> ion> > value="Kw"> on> mentation>kilovatios</xs:documentation> ion> > value="ln"> on> mentation>pulgada</xs:documentation> ion> > value="cm"> on> mentation>centimetro</xs:documentation> ion> > value="mL"> on> mentation>mililitro</xs:documentation> ion> > value="mm"> on> mentation>milimetro</xs:documentation> ion> > value="Qq"> on> mentation>Quintal</xs:documentation> ion> > value="Oz"> on> mentation>onzas</xs:documentation> ion> > value="Otros"> on> mentation/> ion> > oTransaccionType"> n>Tipos de transacción para el caso de </pre>
--	--

```

="xs:string">
value="01">
on>
mentation>Venta Normal de Bienes y Ser
ion>
>
value="02">
on>
mentation>Mercancía de Autoconsumo exe
ion>
>
value="03">
on>
mentation>Mercancía de Autoconsumo gra
ion>
>
value="04">
on>
mentation>Servicio de Autoconsumo exen
ion>
>
value="05">
on>
mentation>Servicio de Autoconsumo grav
ion>
>
value="06">
on>
mentation>Cuota de afiliación</xs:docu
ion>
>
value="07">
on>
mentation>Cuota de afiliación Exenta</
ion>
>
value="08">
on>
mentation>Bienes de Capital para el em
ion>
>
value="09">
on>
mentation>Bienes de Capital para el re
ion>
>
value="10">
on>
mentation>Bienes de Capital para el em
ion>

```

```

>
value="11">
on>
mentation>Bienes de capital de autocon
ion>
>
value="12">
on>
mentation>Bienes de capital sin contra
ion>
>
value="13">
on>
mentation>Sin contraprestación a terce
ion>
>

igoDescuentoType">

n>Los tipos de descuentos a utilizar e

="xs:string">
lue="2"/>
lue="2"/>
value="01">
on>
mentation>Descuento por Regalía</xs:do
ion>
>
value="02">
on>
mentation>Descuento por Regalía IVA Co
ion>
>
value="03">
on>
mentation>Descuento por Bonificación</
ion>
>
value="04">
on>
mentation>Descuento por volumen</xs:do
ion>
>
value="05">
on>
mentation>Descuento por Temporada (est
ion>
>

```

```

value="06">
on>
mentation>Descuento promocional</xs:docu
ion>
>
value="07">
on>
mentation>Descuento Comercial</xs:docu
ion>
>
value="08">
on>
mentation>Descuento por frecuencia</xs:
ion>
>
value="09">
on>
mentation>Descuento sostenido </xs:docu
ion>
>
value="99">
on>
mentation>Otros descuentos</xs:documen
ion>
>

igoImpuestoType">

n>Código del impuesto: 01 Impuesto al

="xs:string">
lue="2"/>
lue="2"/>
value="01">
on>
mentation>Impuesto al Valor Agregado</
ion>
>
value="02">
on>
mentation> Impuesto Selectivo de Consu
ion>
>
value="03">
on>
mentation>Impuesto unico a los combust
ion>
>
value="04">

```

```

on>
mentation>Impuesto especifico de bebid
ion>
>
value="05">
on>
mentation>impuesto especifico sobre la
ion>
>
value="06">
on>
mentation>impuesto a los productos de
ion>
>
value="07">
on>
mentation>IVA (cálculo especial)</xs:d
ion>
>
value="08">
on>
mentation>IVA Régimen de Bienes Usados
ion>
>
value="12">
on>
mentation>Impuesto Especifico al Cemen
ion>
>
value="99">
on>
mentation>Otros</xs:documentation>
ion>
>

igoTarifaIVAType">

n> Cuando se trata del IVA las tarifas

="xs:string">
lue="2"/>
lue="2"/>
value="01">
on>
mentation>Tarifa 0% (Artículo 32, num
ion>
>
value="02">
on>

```

```

mentation>Tarifa reducida 1%</xs:docum
ion>
>
value="03">
on>
mentation>Tarifa reducida 2%</xs:docum
ion>
>
value="04">
on>
mentation>Tarifa reducida 4%</xs:docum
ion>
>
value="05">
on>
mentation>Transitorio 0%</xs:documenta
ion>
>
value="06">
on>
mentation>Transitorio 4%</xs:documenta
ion>
>
value="07">
on>
mentation>Tarifa transitoria 8%</xs:do
ion>
>
value="08">
on>
mentation>Tarifa general 13%</xs:docum
ion>
>
value="09">
on>
mentation>Tarifa reducida 0.5%</xs:doc
ion>
>
value="10">
on>
mentation>Tarifa Exenta</xs:documentat
ion>
>
value="11">
on>
mentation>Tarifa 0% sin derecho a créd
ion>
>

```

```

oExoneracionType">

n>Tipo de documento de exoneración o d

="xs:string">
lue="2"/>
lue="2"/>
value="01">
on>
mentation>Compras autorizadas por la D
ion>
>
value="02">
on>
mentation>Ventas exentas a diplomático
ion>
>
value="03">
on>
mentation>Autorizado por Ley Especial<
ion>
>
value="04">
on>
mentation>Exenciones Dirección General
ion>
>
value="05">
on>
mentation>Exenciones Dirección General

ion>
>
value="06">
on>
mentation>Servicios turísticos inscrit
ion>
>
value="07">
on>
mentation>Transitorio XVII (Recolección
ion>
>
value="08">
on>
mentation>Exoneración a Zona Franca</x
ion>
>
value="09">
on>

```

```

mentation>Exoneración de servicios com
ion>
>
value="10">
on>
mentation>Órgano de las corporaciones
ion>
>
value="11">
on>
mentation>Exenciones Dirección General
ion>
>
value="99">
on>
mentation>Otros</xs:documentation>
ion>
>

oDocOtrosCargosType">

n>Tipo de documento otros cargos

="xs:string">
value="01">
on>
mentation>Contribución parafiscal</xs:
ion>
>
value="02">
on>
mentation>Timbre de la Cruz Roja</xs:d
ion>
>
value="03">
on>
mentation>Timbre de Benemérito Cuerpo
ion>
>
value="04">
on>
mentation>Cobro de un tercero</xs:docu
ion>
>
value="05">
on>
mentation>Costos de Exportación</xs:do
ion>

```

```

>
value="06">
on>
mentation>Impuesto de servicio 10%</xs:
ion>
>
value="07">
on>
mentation>Timbre de Colegios Profesion
ion>
>
value="08">
on>
mentation>Depósitos de Garantía</xs:do
ion>
>
value="09">
on>
mentation>Multas o Penalizaciones</xs:
ion>
>
value="10">
on>
mentation>Intereses Moratorios</xs:doc
ion>
>
value="99">
on>
mentation>Otros Cargos</xs:documentati
ion>
>

oDocReferenciaType">
="xs:string">
lue="2"/>
lue="2"/>
value="01">
on>
mentation>Factura electrónica</xs:docu
ion>
>
value="02">
on>
mentation>Nota de debito electrónica</
ion>
>
value="03">
on>
mentation>nota de crédito electrónica<

```

```

ion>
>
value="04">
on>
mentation>Tiquete electrónico</xs:docu
ion>
>
value="05">
on>
mentation>Nota de despacho</xs:documen
ion>
>
value="06">
on>
mentation>Contrato</xs:documentation>
ion>
>
value="07">
on>
mentation>Procedimiento</xs:documentat
ion>
>
value="08">
on>
mentation>Comprobante emitido en conti
ion>
>
value="09">
on>
mentation>Devolución mercadería</xs:do
ion>
>
value="10">
on>
mentation>Comprobante electrónico rech
ion>
>
value="11">
on>
mentation>Sustituye factura rechazada
ion>
>
value="12">
on>
mentation>Sustituye Factura de exporta
ion>
>
value="13">
on>
mentation>Facturación mes vencido</xs:

```

```

ion>
>
value="99">
on>
mentation>Otros</xs:documentation>
ion>
>
value="14">
on>
mentation>Comprobante aportado por con
ion>
>
value="15">
on>
mentation>Sustituye una Factura electr
ion>
>
value="16">
on>
mentation>Comprobante de Proveedor No
ion>
>
value="17">
on>
mentation>Nota de Crédito a Factura El
ion>
>
value="18">
on>
mentation>Nota de Débito a Factura Ele
ion>
>

igoReferenciaType">
="xs:string">
lue="2"/>
lue="2"/>
value="01">
on>
mentation>Anula documento de referenci
ion>
>
value="02">
on>
mentation>Corrige texto de ocumento de
ion>
>
value="04">
on>

```

```

mentation>Referencia a otro documento<
ion>
>
value="05">
on>
mentation>Sustituye comprobante provis
ion>
>
value="06">
on>
mentation>Devolución de mercancía</xs:
ion>
>
value="07">
on>
mentation>Sustituye comprobante electr
ion>
>
value="08">
on>
mentation>Factura Endosada</xs:documen
ion>
>
value="09">
on>
mentation>Nota de crédito financiera</
ion>
>
value="10">
on>
mentation>Nota de débito financiera</x
ion>
>
value="11">
on>
mentation>Proveedor No Domiciliado</xs
ion>
>
value="12">
on>
mentation>Crédito por exoneración post
ion>
>
value="99">
on>
mentation>Otros</xs:documentation>

```

```

ion>
>

```

```

ion>
>

```

