

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2024 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.xml.com) --> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.ve/xsd/2024/01/01/FacturaElectronicaCompra" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema" /> <xs:element name="FacturaElectronicaCompra"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la Factura Electronica de Compra</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" /> <xs:element name="CodigoActividad" type="CodigoActividad" /> <xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivo" /> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" /> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" /> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.ve/xsd/2024/01/01/FacturaElectronicaCompra" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema" /> <xs:element name="FacturaElectronicaCompra"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la Factura Electronica de Compra</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" /> <xs:element name="CodigoActividad" type="CodigoActividad" /> <xs:element name="ProveedorSistemas" type="ProveedorSistemas" /> <xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivo" /> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" /> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" /> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>
---	--

<code> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PlazoCredito" min <xs:annotation> <xs:documentation>Plazo del </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:st <xs:maxLength value="10 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MedioPago" maxOcc <xs:annotation> <xs:documentation>Correspon </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:st <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle d </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Linea <xs:annotation> <xs:documentati </code>	<code> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CondicionVentaOtr <xs:annotation> <xs:documentation>Será obli 5. Se debe describir puntualmente la condición de l </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:st <xs:minLength value="5" <xs:maxLength value="10 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PlazoCredito" min <xs:annotation> <xs:documentation>Plazo del </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:in <xs:totalDigits value=" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle d </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Linea <xs:annotation> <xs:documentati </code>
--	---

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element

<xs:ann

<xs

</xs:an

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element

<xs:ann

<xs

</xs:an

<xs:sim

<xs

</xs:si

</x

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

<xs:sim

<xs:sim

<xs

<xs

</x

</x

</xs:si

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

<xs:sim

<xs:sim

<xs

<xs

</x

</x

</xs:si

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:ann

<xs

que se realizará.</xs:documentation>

</xs:an

<xs:sim

<xs

</x

</xs:si

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

<xs:sim

<xs:sim

<xs

<xs

</x

</x

</xs:si

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

<xs:sim

<xs:sim

<xs

<xs

del medio de transporte</xs:documentation>

</x

</x

</xs:si

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

<xs:sim

<xs:sim

<xs

<xs

</x

</x

</xs:si

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

<xs:sim

<xs:sim

<xs

<xs

</x

</x

</xs:si

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

campo "Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a

</xs:an

</xs:an

	</xs:elemen	</xs:elemen
	<xs:element	<xs:element
	<xs:ann	<xs:ann
	<xs	<xs
- Cuando no existe exoneración, se obtiene de la	se obtiene de la	se obtiene de la sumatoria de los campos "Subtotal"
- Cuando posee una exoneración, se obtiene de la		
</xs:documentation>		
	</xs:an	</xs:an
	</xs:elemen	</xs:elemen
	</xs:sequence>	</xs:sequence>
	</xs:complexType>	</xs:complexType>
	</xs:element>	</xs:element>
	</xs:sequence>	</xs:sequence>
	</xs:complexType>	</xs:complexType>
</xs:element>	</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="OtrosCargos" type	<xs:element name="OtrosCargos" type	<xs:element name="OtrosCargos" type
<xs:annotation>	<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Informaci	<xs:documentation>Informaci	<xs:documentation>Informaci
</xs:annotation>	</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="ResumenFactura">	<xs:element name="ResumenFactura">	<xs:element name="ResumenFactura">
<xs:complexType>	<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="Codig	<xs:element name="Codig	<xs:element name="Codig
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>	</xs:element>
	<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
	<xs:annotation>	<xs:annotation>
	<xs:documentati	<xs:documentati
	</xs:annotation>	</xs:annotation>
	</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>	</xs:element>
	<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
	<xs:annotation>	<xs:annotation>
	<xs:documentati	<xs:documentati
	</xs:annotation>	</xs:annotation>
	</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>	</xs:element>

<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Total</code>	<code><xs:element name="Total</code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentati</code>	<code><xs:documentati</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Total</code>	<code><xs:element name="Total</code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentati</code>	<code><xs:documentati</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:element></code>
	<code><xs:element name="Total</code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentati</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Total</code>	<code><xs:element name="Total</code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentati</code>	<code><xs:documentati</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Total</code>	<code><xs:element name="Total</code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentati</code>	<code><xs:documentati</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
	<code><xs:element name="Total</code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentati</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:complexType></code>
	<code><xs:sequence></code>
	<code><xs:element</code>
	<code><xs:ann</code>
	<code><xs</code>
	<code></xs:an</code>
	<code></xs:elemen</code>
	<code><xs:element</code>
	<code><xs:element</code>
	<code><xs:ann</code>
	<code><xs</code>
	<code></xs:an</code>
	<code></xs:elemen</code>
	<code></xs:sequence></code>
	<code></xs:complexType></code>
	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Total</code>	<code><xs:element name="Total</code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentati</code>	<code><xs:documentati</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
	<code><xs:element name="Total</code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentati</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:element></code>
	<code><xs:element name="Medio</code>
	<code><xs:complexType></code>

<pre> </xs:enumer </xs:restrictio </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Razon <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLength </xs:restrictio </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs= <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroT <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleConte <xs:extensi <xs:att <xs </x </xs:at </xs:extens </xs:simpleCont </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtroC <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:any nam </xs:sequence> <xs:attribute n <xs:annotat <xs:doc </xs:annota </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="ds:Signature" minO </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> </pre>	<pre> </xs:restrictio </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Razon <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLength </xs:restrictio </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs= <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroT <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleConte <xs:extensi <xs:att <xs </x </xs:at </xs:extens </xs:simpleCont </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtroC <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleConte <xs:extensi <xs:att <xs </x </xs:at </xs:extens </xs:simpleCont </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="ds:Signature" minO </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> </pre>
--	---

<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= </pre>	<pre> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= </pre>
<pre> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </pre>	<pre> <xs:element name="Registrofiscal8707" m <xs:annotation> <xs:documentation>Campo condici estén facturando códigosCAByS de bebidas alcohólica 8707. Contiene los datos del número de registro de alcohólicas, suministrado por la Dirección General </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy <xs:element name="CorreoElectronico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> </pre>	<pre> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="300"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> </pre>
<pre> <xs:minLength value="3"/> </pre>	<pre> <xs:minLength value="3"/> </pre>

Schema 1 (Left)	Schema 2 (Right)
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="IdentificacionExtranj <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="300"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>N
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>N
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="05">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>E
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="06">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>N
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de ide
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="12"/>
      <xs:pattern value="\d{9,12}"

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de ide
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="20"/>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UbicacionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Provincia">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:position"
          <xs:totalDigits value="1"/>
          <xs:pattern value="\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Canton">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:position"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Distrito">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:position"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Barrio" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:position"
          <xs:totalDigits value="2"/>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UbicacionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Provincia">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:position"
          <xs:totalDigits value="1"/>
          <xs:pattern value="\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Canton">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:position"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Distrito">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:position"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Barrio" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"
          <xs:maxLength value="50"/>

```

<code><xs:pattern value="\d\d"/></code>	<code><xs:minLength value="5"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="OtrasSenas"></code>	<code><xs:element name="OtrasSenas"></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:string"</code>	<code><xs:restriction base="xs:string"</code>
<code><xs:maxLength value="250"/></code>	<code><xs:maxLength value="250"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code><xs:minLength value="5"/></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:sequence></code>	<code></xs:element></code>
<code></xs:complexType></code>	<code></xs:sequence></code>
<code><xs:complexType name="TelefonoType"></code>	<code></xs:complexType></code>
<code><xs:sequence></code>	<code><xs:complexType name="TelefonoType"></code>
<code><xs:element name="CodigoPais"></code>	<code><xs:sequence></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:element name="CodigoPais"></code>
<code><xs:documentation>Código del pa</code>	<code><xs:annotation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code><xs:documentation>Código del pa</code>
<code><xs:simpleType></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:restriction base="xs:intege</code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:totalDigits value="3"/></code>	<code><xs:restriction base="xs:intege</code>
<code></xs:restriction></code>	<code><xs:totalDigits value="3"/></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code><xs:element name="NumTelefono"></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:element name="NumTelefono"></code>
<code><xs:documentation>Número de tel</code>	<code><xs:annotation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code><xs:documentation>Número de tel</code>
<code><xs:simpleType></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:restriction base="xs:intege</code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:totalDigits value="20"/></code>	<code><xs:restriction base="xs:intege</code>
<code></xs:restriction></code>	<code><xs:minInclusive value="100</code>
<code></xs:simpleType></code>	<code><xs:maxInclusive value="999</code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:sequence></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:complexType></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:complexType name="ExoneracionType"></code>	<code></xs:sequence></code>
<code><xs:sequence></code>	<code></xs:complexType></code>
<code><xs:element name="TipoDocumento"></code>	<code><xs:complexType name="ExoneracionType"></code>
	<code><xs:sequence></code>
	<code><xs:element name="TipoDocumentoEX1" typ</code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Tipo de docum</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:element></code>
	<code><xs:element name="TipoDocumentoOTRO" mi</code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Tipo de docum</code>	<code><xs:documentation>Será obligato</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:string"</code>	<code><xs:restriction base="xs:string"</code>
<code><xs:enumeration value="01"></code>	<code><xs:minLength value="5"/></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:maxLength value="100"/></code>
<code><xs:documentation>C</code>	
<code></xs:annotation></code>	
<code></xs:enumeration></code>	
<code><xs:enumeration value="02"></code>	
<code><xs:annotation></code>	
<code><xs:documentation>V</code>	
<code></xs:annotation></code>	
<code></xs:enumeration></code>	
<code><xs:enumeration value="03"></code>	
<code><xs:annotation></code>	
<code><xs:documentation>A</code>	
<code></xs:annotation></code>	
<code></xs:enumeration></code>	
<code><xs:enumeration value="04"></code>	

<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="x <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeExoneracion" <xs:annotation> <xs:documentation>Tarifa exoner </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima" <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" typ <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del imp </xs:annotation> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Articulo" minOccurs=" <xs:annotation> <xs:documentation>Número de art </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege" <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Inciso" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>Número de inc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege" <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucion"> </pre>
---	--

<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del im </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>i </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>i </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>B </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>J </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>J </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	
--	--	---	--

<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodigoTarifa" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucionOtro" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle Nombre </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmisionEX" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TarifaExonerada" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tarifa exonerada </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto exonerado </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo" type="CodigoImpuesto" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del impuesto </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoImpuestoOTRO" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligatorio si no se utiliza el código del impuesto </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

	<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodigoTarifaIVA" type=" <xs:annotation> <xs:documentation>En el caso qu campo, ya que el impuesto se calcula como la suma d casos. La eventual validación de la consistencia de </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Tarifa" minOccurs="0" <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="Tarifa" minOccurs="0" <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>Tarifa del im </xs:annotation> <xs:simpleType> </pre>	<pre> <xs:documentation>En el caso qu </xs:annotation> <xs:simpleType> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:decima" <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:decima" <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="FactorIVA" minOccurs=" <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="FactorCalculoIVA" min <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>Factor del im </pre>	<pre> <xs:documentation>Este campo es Cuando en el código de impuesto se defina IVA Biene </pre>
<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima" <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="4" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima" <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="4" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Monto" type="DecimalD <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del imp </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="Monto" type="DecimalD <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del imp </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Exoneracion" type="Ex </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> <xs:element name="Exoneracion" type="Ex </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
<pre> <xs:complexType name="CodigoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:complexType name="CodigoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo"> <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>Tipo de códig </pre>	<pre> <xs:documentation>Será obligato </pre>
	<pre> los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CAByS. En el caso de la inclusión de paquetes, surtidos o entendidos como la combinación de más de dos produc con diferentes códigos de producto/servicio, se deb seleccionar el código 03 "Código del producto asign industria" de la nota 12 e incluir en el campo "cód respectivo código "SKU", GTIN o equivalentes, con e paquete este identificado en la industria. Estos có ser verificables en los catálogos disponibles en la </pre>
<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> </pre>

<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>0 </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pr </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>0 </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato </pre>
<pre> los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CAByS.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de desc </pre>	<pre> los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CAByS.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de desc </pre>
<pre> un descuento, en el campo "Código del descuento"</x </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NaturalezaDescuento"> </pre>	<pre> un descuento, en el campo "Código del descuento"</x </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se información en el campo "monto de descuentos conced </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoDescuentoOTRO" <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato de la nota 20. Se debe describir puntualmente el de utilizado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NaturalezaDescuento" </pre>
<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de </xs:annotation> </xs:simpleType> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de </xs:annotation> </xs:simpleType> </pre>

<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="OtrosCargosType"> <xs:sequence> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="OtrosCargosType"> <xs:sequence> </pre>
<pre> <xs:element name="TipoDocumento"> </pre>	<pre> <xs:element name="TipoDocumentoOC"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se verificará Además, cuando se seleccione el código 04, 08, 09 y </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="TipoDocOt" <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoDocumentoOTROS" m </pre>
<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>01 Contribuci </xs:annotation> </xs:simpleType> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato </xs:annotation> </xs:simpleType> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="99"/> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="IdentificacionTercero" <xs:element name="NombreTercero" minOcc <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razón </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Detalle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de ot </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Detalle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de ot </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Porcentaje" minOccurs </pre>	<pre> <xs:element name="PorcentajeOC" minOccu <xs:annotation> <xs:documentation>En el caso qu </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima" <xs:totalDigits value="9"/> <xs:fractionDigits value="5" <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoCargo" type="Dec </pre>

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Monto del car
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodigoMoneda">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código de la
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"
          <xs:enumeration value="AED"
          <xs:enumeration value="AFN"
          <xs:enumeration value="ALL"
          <xs:enumeration value="AMD"
          <xs:enumeration value="ANG"
          <xs:enumeration value="AOA"
          <xs:enumeration value="ARS"
          <xs:enumeration value="AUD"
          <xs:enumeration value="AWG"
          <xs:enumeration value="AZN"
          <xs:enumeration value="BAM"
          <xs:enumeration value="BBD"
          <xs:enumeration value="BDT"
          <xs:enumeration value="BGN"
          <xs:enumeration value="BHD"
          <xs:enumeration value="BIF"
          <xs:enumeration value="BMD"
          <xs:enumeration value="BND"
          <xs:enumeration value="BOB"
          <xs:enumeration value="BOV"
          <xs:enumeration value="BRL"
          <xs:enumeration value="BSD"
          <xs:enumeration value="BTN"
          <xs:enumeration value="BWP"
          <xs:enumeration value="BYR"
          <xs:enumeration value="BZD"
          <xs:enumeration value="CAD"
          <xs:enumeration value="CDF"
          <xs:enumeration value="CHE"
          <xs:enumeration value="CHF"
          <xs:enumeration value="CHW"
          <xs:enumeration value="CLF"
          <xs:enumeration value="CLP"
          <xs:enumeration value="CNY"
          <xs:enumeration value="COP"
          <xs:enumeration value="COU"
          <xs:enumeration value="CRC"
          <xs:enumeration value="CUC"
          <xs:enumeration value="CUP"
          <xs:enumeration value="CVE"
          <xs:enumeration value="CZK"
          <xs:enumeration value="DJF"
          <xs:enumeration value="DKK"
          <xs:enumeration value="DOP"
          <xs:enumeration value="DZD"
          <xs:enumeration value="EGP"
          <xs:enumeration value="ERN"
          <xs:enumeration value="ETB"
          <xs:enumeration value="EUR"
          <xs:enumeration value="FJD"
          <xs:enumeration value="FKP"
          <xs:enumeration value="GBP"
          <xs:enumeration value="GEL"
          <xs:enumeration value="GHS"

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Monto del car
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodigoMoneda">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código de la
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"
          <xs:enumeration value="AED"
          <xs:enumeration value="AFN"
          <xs:enumeration value="ALL"
          <xs:enumeration value="AMD"
          <xs:enumeration value="ANG"
          <xs:enumeration value="AOA"
          <xs:enumeration value="ARS"
          <xs:enumeration value="AUD"
          <xs:enumeration value="AWG"
          <xs:enumeration value="AZN"
          <xs:enumeration value="BAM"
          <xs:enumeration value="BBD"
          <xs:enumeration value="BDT"
          <xs:enumeration value="BGN"
          <xs:enumeration value="BHD"
          <xs:enumeration value="BIF"
          <xs:enumeration value="BMD"
          <xs:enumeration value="BND"
          <xs:enumeration value="BOB"
          <xs:enumeration value="BOV"
          <xs:enumeration value="BRL"
          <xs:enumeration value="BSD"
          <xs:enumeration value="BTN"
          <xs:enumeration value="BWP"
          <xs:enumeration value="BYR"
          <xs:enumeration value="BZD"
          <xs:enumeration value="CAD"
          <xs:enumeration value="CDF"
          <xs:enumeration value="CHE"
          <xs:enumeration value="CHF"
          <xs:enumeration value="CHW"
          <xs:enumeration value="CLF"
          <xs:enumeration value="CLP"
          <xs:enumeration value="CNY"
          <xs:enumeration value="COP"
          <xs:enumeration value="COU"
          <xs:enumeration value="CRC"
          <xs:enumeration value="CUC"
          <xs:enumeration value="CUP"
          <xs:enumeration value="CVE"
          <xs:enumeration value="CZK"
          <xs:enumeration value="DJF"
          <xs:enumeration value="DKK"
          <xs:enumeration value="DOP"
          <xs:enumeration value="DZD"
          <xs:enumeration value="EGP"
          <xs:enumeration value="ERN"
          <xs:enumeration value="ETB"
          <xs:enumeration value="EUR"
          <xs:enumeration value="FJD"
          <xs:enumeration value="FKP"
          <xs:enumeration value="GBP"
          <xs:enumeration value="GEL"
          <xs:enumeration value="GHS"

```


<xs:enumeration value="SAR"	<xs:enumeration value="SAR"
<xs:enumeration value="SBD"	<xs:enumeration value="SBD"
<xs:enumeration value="SCR"	<xs:enumeration value="SCR"
<xs:enumeration value="SDG"	<xs:enumeration value="SDG"
<xs:enumeration value="SEK"	<xs:enumeration value="SEK"
<xs:enumeration value="SGD"	<xs:enumeration value="SGD"
<xs:enumeration value="SHP"	<xs:enumeration value="SHP"
<xs:enumeration value="SLL"	<xs:enumeration value="SLL"
<xs:enumeration value="SOS"	<xs:enumeration value="SOS"
<xs:enumeration value="SRD"	<xs:enumeration value="SRD"
<xs:enumeration value="SSP"	<xs:enumeration value="SSP"
<xs:enumeration value="STD"	<xs:enumeration value="STD"
<xs:enumeration value="SVC"	<xs:enumeration value="SVC"
<xs:enumeration value="SYP"	<xs:enumeration value="SYP"
<xs:enumeration value="SZL"	<xs:enumeration value="SZL"
<xs:enumeration value="THB"	<xs:enumeration value="THB"
<xs:enumeration value="TJS"	<xs:enumeration value="TJS"
<xs:enumeration value="TMT"	<xs:enumeration value="TMT"
<xs:enumeration value="TND"	<xs:enumeration value="TND"
<xs:enumeration value="TOP"	<xs:enumeration value="TOP"
<xs:enumeration value="TRY"	<xs:enumeration value="TRY"
<xs:enumeration value="TTD"	<xs:enumeration value="TTD"
<xs:enumeration value="TWD"	<xs:enumeration value="TWD"
<xs:enumeration value="TZS"	<xs:enumeration value="TZS"
<xs:enumeration value="UAH"	<xs:enumeration value="UAH"
<xs:enumeration value="UGX"	<xs:enumeration value="UGX"
<xs:enumeration value="USD"	<xs:enumeration value="USD"
<xs:enumeration value="USN"	<xs:enumeration value="USN"
<xs:enumeration value="UYI"	<xs:enumeration value="UYI"
<xs:enumeration value="UYU"	<xs:enumeration value="UYU"
<xs:enumeration value="UZS"	<xs:enumeration value="UZS"
<xs:enumeration value="VEF"	<xs:enumeration value="VEF"
<xs:enumeration value="VND"	<xs:enumeration value="VND"
<xs:enumeration value="VUV"	<xs:enumeration value="VUV"
<xs:enumeration value="WST"	<xs:enumeration value="WST"
<xs:enumeration value="XAF"	<xs:enumeration value="XAF"
<xs:enumeration value="XAG"	
<xs:enumeration value="XAU"	
<xs:enumeration value="XBA"	
<xs:enumeration value="XBB"	
<xs:enumeration value="XBC"	
<xs:enumeration value="XBD"	
<xs:enumeration value="XCD"	<xs:enumeration value="XCD"
<xs:enumeration value="XDR"	<xs:enumeration value="XDR"
<xs:enumeration value="XOF"	<xs:enumeration value="XOF"
<xs:enumeration value="XPD"	
<xs:enumeration value="XPF"	<xs:enumeration value="XPF"
<xs:enumeration value="XPT"	
<xs:enumeration value="XSU"	<xs:enumeration value="XSU"
<xs:enumeration value="XTS"	
<xs:enumeration value="XUA"	<xs:enumeration value="XUA"
<xs:enumeration value="XXX"	
<xs:enumeration value="YER"	<xs:enumeration value="YER"
<xs:enumeration value="ZAR"	<xs:enumeration value="ZAR"
<xs:enumeration value="ZMW"	<xs:enumeration value="ZMW"
<xs:enumeration value="ZWL"	<xs:enumeration value="ZWL"
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="TipoCambio" type="Dec"	<xs:element name="TipoCambio" type="Dec"
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de cambi	<xs:documentation>Tipo de cambi
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DecimalDineroType">	<xs:simpleType name="DecimalDineroType">
<xs:annotation>	<xs:annotation>


```

    <xs:documentation>Tipo de dato decimal
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="5"/>
    <xs:maxInclusive value="9999999999999.9" />
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ClaveType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String q
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{50,50}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String q
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnidadMedidaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidades de Medida ba
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

    <xs:documentation>Tipo de dato decimal
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="5"/>
    <xs:maxInclusive value="9999999999999.9" />
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ClaveType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String q
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{50,50}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String q
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnidadMedidaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidades de Medida ba
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>uno (índice d
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value=" " >
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>minuto</xs:do
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="´´">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>segundo</xs:d
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="°C">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>grado Celsius
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1/m">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1 por metro</
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ampere</xs:do
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A/m">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ampere por me
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A/m²">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ampere por me

```

```

<xs:enumeration value="Al">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Alc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comisiones</x
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Acv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Activo Virtua
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Al">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Alc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="B">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>bel</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Becquerel</xs
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por k
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cajuela de ca
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>candela por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comisiones</x
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cm">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>centímetro</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Cu">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>cuartillos de
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="D">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>día</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="eV">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>electronvolt<
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="F">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>farad</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="F/m">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>farad por met
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Fa">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>fanega de caf
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="G">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Gramo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Gal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Galón</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Gy">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>gray</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Gy/s">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>gray por segu
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="h">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>hora</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="H">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>henry</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="H/m">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>henry por met
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="I">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intereses</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Os">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Otro tipo de
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Sp">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Servicios Pro
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Spe">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Servicios Per
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="St">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Servicios Téc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="d">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Día</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="m">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Metro</xs:doc

```

```

  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="kg">

```

```

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kilogramo</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="s">
  <xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Hz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hertz</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="I">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intereses</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Joule</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/(kg·K)">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>joule por kil
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/(mol·K)">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>joule por mol
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/K">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>joule por kel
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/kg">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>joule por kil
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/m³">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>joule por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/mol">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por mol
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kelvin</xs:do
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Kat">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="kat/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Kg">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Kilogramo</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="kg/m³">
  <xs:annotation>

```

<code><xs:documentation>Segundo</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>kilogramo por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A"></code>	<code><xs:enumeration value="Km"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Ampere</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Kilometro</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="K"></code>	<code><xs:enumeration value="Kw"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Kelvin</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>kilovatio</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mol"></code>	<code><xs:enumeration value="kWh"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Mol</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Kilovatio po</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cd"></code>	<code><xs:enumeration value="L"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Candela</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>litro</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m²"></code>	<code><xs:enumeration value="Lm"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro cuadrad</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>lumen</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m³"></code>	<code><xs:enumeration value="Ln"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro cúbico</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>pulgada</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m/s"></code>	<code><xs:enumeration value="Lx"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro por seg</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>lux</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m/s²"></code>	<code><xs:enumeration value="M"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro por seg</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Metro</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="1/m"></code>	<code><xs:enumeration value="m/s"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>1 por metro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>metro cuadrad</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kg/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="m²"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>kilogramo por</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>metro cúbico</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="Min"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>ampere por me</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>minuto</xs:documentation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>

<code><xs:enumeration value="A/m"></code>	<code><xs:enumeration value="mL"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>ampere por me</code>	<code><xs:documentation>mililitro</xs</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Mm"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Milímetro</xs</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Mol"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Mol</xs:docum</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mol/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="mol/m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>mol por metro</code>	<code><xs:documentation>mol por metro</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cd/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="N"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>candela por m</code>	<code><xs:documentation>newton</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="1"></code>	<code><xs:enumeration value="N/m"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>uno (índice d</code>	<code><xs:documentation>newton por me</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="rad"></code>	<code><xs:enumeration value="N·m"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>radián</xs:do</code>	<code><xs:documentation>newton metro<</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="sr"></code>	<code><xs:enumeration value="Np"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>estereorradiá</code>	<code><xs:documentation>neper</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Hz"></code>	<code><xs:enumeration value="°"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>hertz</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>grado</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="N"></code>	<code><xs:enumeration value="Os"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>newton</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Otro tipo de</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Otros"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Se debe indic</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Oz"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Onzas</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Pa"></code>	<code><xs:enumeration value="Pa"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>pascal</xs:do</code>	<code><xs:documentation>pascal</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J"></code>	<code><xs:enumeration value="Pa·s"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Joule</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>pascal segund</code>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="W">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Watt</xs:docu

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="C">

<xs:annotation>

<xs:documentation>coulomb</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Qq">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Quintal</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Rad">

<xs:annotation>

<xs:documentation>radián</xs:do

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="rad/s">

<xs:annotation>

<xs:documentation>radián por se

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="rad/s²">

<xs:annotation>

<xs:documentation>radián por se

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="S">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Segundo</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="s">

<xs:annotation>

<xs:documentation>siemens</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Sp">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Servicios Pro

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Spe">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Servicios per

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Sr">

<xs:annotation>

<xs:documentation>estereorradiá

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="St">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Servicios téc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Sv">

<xs:annotation>

<xs:documentation>sievert</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="t">

<xs:annotation>

<xs:documentation>tesla</xs:doc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="T">

<xs:annotation>

<xs:documentation>tonelada</xs:

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="U">

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:d

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Wb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>weber</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tesla</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>unidad de mas
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ua">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad astron
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidad</xs:do

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Watt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m·K)">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m²·sr)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por este

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Wb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>weber</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodigoDescuentoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Los tipos de descuent
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2"/>
    <xs:minLength value="2"/>

```


	<xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>henry</xs:doc	<xs:documentation>Descuento por
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="°C">	<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>grado Celsius	<xs:documentation>Descuento por
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lm">	<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>lumen</xs:doc	<xs:documentation>Descuento por
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lx">	<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>lux</xs:docum	<xs:documentation>Descuento por
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">	<xs:enumeration value="05">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Becquerel</xs	<xs:documentation>Descuento por
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">	<xs:enumeration value="06">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>gray</xs:docu	<xs:documentation>Descuento pro
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sv">	<xs:enumeration value="07">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>sievert</xs:d	<xs:documentation>Descuento Com
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat">	<xs:enumeration value="08">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>katal</xs:doc	<xs:documentation>Descuento por
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa·s">	<xs:enumeration value="09">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>pascal segund	<xs:documentation>Descuento sos
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N·m">	<xs:enumeration value="99">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>newton metro<	<xs:documentation>Otros descuen
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N/m">	</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="TipoTransaccionType">
	<xs:annotation>
	<xs:documentation>Tipos de transacción
	</xs:annotation>
	<xs:restriction base="xs:string">
	<xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>newton por me	<xs:documentation>Venta Normal
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s">	<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>radián por se	<xs:documentation>Mercancía de
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s²">	<xs:enumeration value="03">

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>radián por se</code>	<code><xs:documentation>Mercancía de</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation>Servicio de A</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/K"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por kel</code>	<code><xs:documentation>Servicio de A</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/(kg·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por kil</code>	<code><xs:documentation>Cuota de afil</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/kg"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por kil</code>	<code><xs:documentation>Cuota de afil</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/(m·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation>Bienes de Cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por met</code>	<code><xs:documentation>Bienes de Cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="V/m"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>volt por metr</code>	<code><xs:documentation>Bienes de Cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por m</code>	<code><xs:documentation>Bienes de cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="12"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por m</code>	<code><xs:documentation>Bienes de cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="F/m"></code>	<code><xs:enumeration value="13"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>farad por met</code>	<code><xs:documentation>Sin contrapre</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="H/m"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="CodigoImpuestoType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Código del impuesto:</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>henry por met</code>	<code><xs:documentation>Impuesto al V</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>

<code><xs:enumeration value="J/mol"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por mol</code>	<code><xs:documentation> Impuesto Sel</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/(mol·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por mol</code>	<code><xs:documentation> Impuesto unic</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/kg"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por k</code>	<code><xs:documentation> Impuesto espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Gy/s"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>gray por segu</code>	<code><xs:documentation> impuesto espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/sr"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por este</code>	<code><xs:documentation> impuesto a lo</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/(m²·sr)"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation> IVA (cálculo</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kat/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>katal por met</code>	<code><xs:documentation> IVA Régimen d</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="min"></code>	<code><xs:enumeration value="12"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation> Impuesto Espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="h"></code>	<code><xs:enumeration value="99"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>hora</xs:docu</code>	<code><xs:documentation> Otros</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="d"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="CodigoTarifaIVAType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation> Cuando se trata del</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>día</xs:docum</code>	<code><xs:documentation> Tarifa 0% (Ar</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="°"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>grado</xs:doc</code>	<code><xs:documentation> Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="′"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation> Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>

</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="''">	<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>segundo</xs:doc	<xs:documentation>Tarifa reduci
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">	<xs:enumeration value="05">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>litro</xs:doc	<xs:documentation>Transitorio 0
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="t">	<xs:enumeration value="06">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>tonelada</xs:	<xs:documentation>Transitorio 4
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Np">	<xs:enumeration value="07">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>neper</xs:doc	<xs:documentation>Tarifa transi
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B">	<xs:enumeration value="08">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>bel</xs:docum	<xs:documentation>Tarifa genera
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">	<xs:enumeration value="09">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>electronvolt<	<xs:documentation>Tarifa reduci
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="u">	<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>unidad de mas	<xs:documentation>Tarifa Exenta
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ua">	<xs:enumeration value="11">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>unidad astron	<xs:documentation>Tarifa 0% sin
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">	</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="TipoExoneracionType">
	<xs:restriction base="xs:string">
	<xs:minLength value="2"/>
	<xs:maxLength value="2"/>
	<xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>unidad</xs:do	<xs:documentation>Compras autor
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">	<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>galón</xs:doc	<xs:documentation>Ventas exenta
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="g">	<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>gramo</xs:doc	<xs:documentation>Autorizado po
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Km">	<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>kilometro</xs	<xs:documentation>Exenciones Di
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Kw">	<xs:enumeration value="05">

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>kilovatios</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="ln"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>pulgada</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Servicios tur</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cm"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>centimetro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Transitorio X</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mL"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>mililitro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exoneración a</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mm"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>milimetro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exoneración d</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Oz"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>onzas</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Órgano de las</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Otros"></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="99"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Otros</xs:documentation></code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="TipoDocOtrosCargosType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Tipo de documento otr</code>
	<code></xs:documentation></code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Contribución</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="02"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Timbre de la</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="03"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Timbre de Ben</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="04"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Cobro de un t</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>

```

<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Costos de Exp
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impuesto de s
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Timbre de Col
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Depósitos de
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Multas o Pena
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intereses Mor
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Cargos<
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoDocReferenciaType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:maxLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Factura elect
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nota de debid
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>nota de crédi
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tiquete elect
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nota de despa
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
      <xs:annotation>

```

```
<xs:documentation>Contrato</xs:
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimiento
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comprobante e
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Devolución me
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comprobante e
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sustituye fac
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sustituye Fac
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Facturación m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comprobante a
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sustituye una
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comprobante d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nota de Crédi
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nota de Débit
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="CodigoReferenciaType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anula document </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Corrige texto </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Referencia a </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sustituye com </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>Devolución de </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sustituye com </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Factura Endos </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> </pre>
<pre> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota de crédi </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
	<pre> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota de débit </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>Proveedor No </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Crédito por e </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>


```
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```

```
<xs:simpleType name="restrictedString">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:maxLength value="500"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```