

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2024 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.xml.com) --> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.uy/schemas/comprobanteElectronico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xs11" schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/xs11" /> <xs:element name="FacturaElectronicaExportacion" base="baseFacturaElectronicaExportacion" > <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la F </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" /> <xs:element name="CodigoActividad" type="CodigoActividad" /> <xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivo" /> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" /> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" /> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" /> <xs:element name="CondicionVenta" type="CondicionVenta" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.uy/schemas/comprobanteElectronico" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xs11" schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/xs11" /> <xs:element name="FacturaElectronicaExportacion" base="baseFacturaElectronicaExportacion" > <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la F </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" /> <xs:element name="CodigoActividad" type="CodigoActividad" /> <xs:element name="ProveedorSistemas" type="ProveedorSistemas" /> <xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivo" /> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" /> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" /> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" /> <xs:element name="CondicionVenta" type="CondicionVenta" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>
--	---

[illegible]

<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="10" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MedioPago" maxOccurs="1" <xs:annotation> <xs:documentation>Corresponde al medio de pago que se utiliza para el pago de la factura. </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="Credito" <xs:annotation> <xs:documentation>Credito </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Efectivo" <xs:annotation> <xs:documentation>Efectivo </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Transferencia" <xs:annotation> <xs:documentation>Transferencia </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Cheque" <xs:annotation> <xs:documentation>Cheque </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Tarjeta" <xs:annotation> <xs:documentation>Tarjeta </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Otros" <xs:annotation> <xs:documentation>Otros </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio" <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de los servicios que se prestan al cliente. </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Linea" <xs:annotation> <xs:documentation>Linea de servicio </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5" <xs:maxLength value="10" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PlazoCredito" minOccurs="1" <xs:annotation> <xs:documentation>Plazo del credito </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer" <xs:totalDigits value="5" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio" <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de los servicios que se prestan al cliente. </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Linea" <xs:annotation> <xs:documentation>Linea de servicio </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

<pre><xs:element <xs:sim <xs</pre>	<pre><xs:element <xs:sim <xs</pre>
<pre> </x </xs:si </xs:elemen</pre>	<pre> </x </xs:si </xs:elemen</pre>
<pre><xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs</pre>	<pre><xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs</pre>
<pre> </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs</pre>	<pre> </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs</pre>
<pre> </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen</pre>	<pre> </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen</pre>
	<pre><xs:element <xs:ann <xs</pre>
	<pre>que se realizará.</xs:documentation> </xs:an <xs:sim <xs</pre>
	<pre> </x </xs:si </xs:elemen</pre>
<pre><xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs</pre>	<pre><xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs</pre>
<pre> </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs</pre>	<pre> </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs</pre>
	<pre> </x </xs:si </xs:elemen</pre>

```
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
      del medio de transporte</xs:documentation>
    </xs:an
      <xs:sim
        <xs
```

```
</x
  </xs:si
</xs:elemen
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
      </xs:an
    <xs:sim
      <xs
```

```
</x
  </xs:si
</xs:elemen
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
      </xs:an
    <xs:sim
      <xs
```

```
</x
  </xs:si
</xs:elemen
```

```
</x
  </xs:si
</xs:elemen
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
      </xs:an
    <xs:sim
      <xs
```

```
</x
  </xs:si
</xs:elemen
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
      </xs:an
    <xs:sim
      <xs
```

```
</x
  </xs:si
</xs:elemen
```

```
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
      </xs:an
    <xs:com
      <xs
```

```
/Servicio componente de Surtido</xs:documentation>
```

Tarima"</xs:documentation>

descuentos, cada descuento adicional se calcula sob

"Monto total componente surtido"</xs:documentation>

Validación: En caso de utilizarse el código 99, se

Al utilizar el código de Naturaleza del Descuento 0
Validación: Se verificará el cumplimiento de la not

Validación: Deberá contener mínimo 5 caracteres y u

- Cuando posee una exoneración, se obtiene de la
</xs:documentation>

```

        </xs:an
        </xs:elemen
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="OtrosCargos" type
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Informaci
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ResumenFactura">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="Codig

```

```

        <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

        </xs:an

```

```

        </xs:elemen

```

```

        </xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>

```

```

        </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="OtrosCargos" type

```

```

        <xs:annotation>

```

```

            <xs:documentation>Informaci

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="ResumenFactura">

```

```

        <xs:complexType>

```

```

            <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="Codig

```

```

        <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Total

```

```

        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentati

```

```

        </xs:annotation>

```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element
      <xs:ann
      <xs
      </xs:an
    </xs:elemen
    <xs:element
    <xs:element
      <xs:ann
      <xs
      </xs:an
    </xs:elemen
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Medio
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
        <xs:ann
        <xs
        </xs:an
      <xs:sim
      <xs
```


<xs:restriction	<xs:restriction
<xs:enumeration	<xs:minLength
<xs:annotation	<xs:maxLength
<xs:annotation	
</xs:annotation>	
</xs:enumeration>	
<xs:enumeration	
<xs:annotation	
<xs:annotation	
</xs:annotation>	
</xs:enumeration>	
<xs:enumeration	
<xs:annotation	
<xs:annotation	
</xs:annotation>	
</xs:enumeration>	
<xs:enumeration	
<xs:annotation	
<xs:annotation	
</xs:annotation>	
</xs:enumeration>	
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Razon" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="string" type="xs:string" use="required">	<xs:element name="Razon" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="string" type="xs:string" use="required">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>	<xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction	<xs:restriction
<xs:maxLength	<xs:maxLength
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Otros" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="string" type="xs:string" use="required">	<xs:element name="Otros" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="string" type="xs:string" use="required">
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="OtroT" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="string" type="xs:string" use="required">	<xs:element name="OtroT" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="string" type="xs:string" use="required">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>	<xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:simpleContent	<xs:simpleContent
<xs:extension base="string" type="xs:string" use="base">	<xs:extension base="string" type="xs:string" use="base">
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="optional" fixed="false">	<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="optional" fixed="false">
</xs:extension>	</xs:extension>
</xs:simpleContent>	</xs:simpleContent>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="OtroC" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="string" type="xs:string" use="required">	<xs:element name="OtroC" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="string" type="xs:string" use="required">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>	<xs:documentation>
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:simpleContent>
<xs:any name="otro" type="xs:string" use="optional" fixed="false">	<xs:extension base="string" type="xs:string" use="base">

<pre> </xs:sequence> <xs:attribute n <xs:annotat <xs:doc </xs:annota </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="ds:Signature" min0 </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="NombreComercial" min0 <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy <xs:element name="CorreoElectronico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	<pre> <xs:att <xs </x </xs:at </xs:extens </xs:simpleCont </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="ds:Signature" min0 </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="Registrofiscal8707" m <xs:annotation> <xs:documentation>Campo condici estén facturando códigosCAByS de bebidas alcohólica 8707. Contiene los datos del número de registro de alcohólicas, suministrado por la Dirección General </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" min0 <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="CorreoElectronico" ma <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="IdentificacionExtranj <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="300"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false </pre>	<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="80"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="300"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false </pre>
---	---

<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>D </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>N </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Número de ide </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="\d{9,12} </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="UbicacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="1"/> <xs:pattern value="\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Canton"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>D </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>N </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>N </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Número de ide </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="UbicacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="1"/> <xs:pattern value="\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Canton"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
---	--

<pre> </xs:element> <xs:element name="Distrito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Barrio" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="TelefonoType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoPais"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTelefono"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de tel </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de docum </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>V </pre>	<pre> </xs:element> <xs:element name="Distrito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Barrio" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="50"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="250"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="TelefonoType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoPais"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTelefono"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de tel </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:minInclusive value="100" <xs:maxInclusive value="999" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de docum </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>V </pre>
---	---

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="03">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>E
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>T
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>T
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>T
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>O
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroDocumento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de doc
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreInstitucion">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nombre de la
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FechaEmision" type="x"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha y hora
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PorcentajeExoneracion"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarifa exoner
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima"
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="03">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>E
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>T
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>T
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>T
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>O
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroDocumento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de doc
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreInstitucion">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nombre de la
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FechaEmision" type="x"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha y hora
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PorcentajeExoneracion"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarifa exoner
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima"
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MontoExoneracion" typ
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Monto del imp
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImpuestoType">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Codigo" minOccurs="0"
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código del im
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string"
        <xs:enumeration value="01">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>I
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="03">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>I
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="04">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>I
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="05">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>i
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="06">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>i
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="07">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>I
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="08">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>I
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="12">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>I
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="99">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>O
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:sequence>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MontoExoneracion" typ
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Monto del imp
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImpuestoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Codigo" type="CodigoI
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código del im
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```

<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>	
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="CodigoTarifa" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="CodigoTarifaType"/></code>	<code><xs:element name="CodigoImpuestoOTRO" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="CodigoImpuestoOTROType"/></code>
<code><xs:annotation base="xsd:documentation" value="Código de la tarifa que se aplica al impuesto."/></code>	<code><xs:annotation base="xsd:documentation" value="Será obligatorio utilizar el código de impuesto."/></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType base="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="CodigoTarifaType"/></code>	<code><xs:simpleType base="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="CodigoImpuestoOTROType"/></code>
<code><xs:restriction base="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="CodigoTarifaType"/></code>	<code><xs:restriction base="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="CodigoImpuestoOTROType"/></code>
<code><xs:maxLength value="2"/></code>	<code><xs:minLength value="5"/></code>
<code><xs:minLength value="2"/></code>	<code><xs:maxLength value="100"/></code>
<code><xs:enumeration value="01"/></code>	
<code><xs:enumeration value="02"/></code>	
<code><xs:enumeration value="03"/></code>	
<code><xs:enumeration value="04"/></code>	
<code><xs:enumeration value="05"/></code>	
<code><xs:enumeration value="06"/></code>	
<code><xs:enumeration value="07"/></code>	
<code><xs:enumeration value="08"/></code>	
<code><xs:enumeration value="09"/></code>	
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Tarifa" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="TarifaType"/></code>	<code><xs:element name="CodigoTarifaIVA" type="CodigoTarifaIVAType"/></code>
<code><xs:annotation base="xsd:documentation" value="Tarifa del impuesto."/></code>	<code><xs:annotation base="xsd:documentation" value="En el caso que se defina el impuesto, ya que el impuesto se calcula como la suma de los casos. La eventual validación de la consistencia de los datos se realiza en el momento de la validación de la factura."/></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType base="xsd:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="TarifaType"/></code>	<code><xs:simpleType base="xsd:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="CodigoTarifaIVAType"/></code>
<code><xs:restriction base="xsd:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="TarifaType"/></code>	<code><xs:restriction base="xsd:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="CodigoTarifaIVAType"/></code>
<code><xs:totalDigits value="4"/></code>	<code><xs:totalDigits value="4"/></code>
<code><xs:fractionDigits value="2"/></code>	<code><xs:fractionDigits value="2"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="FactorIVA" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="FactorIVAType"/></code>	<code><xs:element name="FactorCalculoIVA" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="FactorCalculoIVAType"/></code>
<code><xs:annotation base="xsd:documentation" value="Factor del impuesto."/></code>	<code><xs:annotation base="xsd:documentation" value="Este campo es obligatorio cuando en el código de impuesto se defina IVA Bienes."/></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType base="xsd:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="FactorIVAType"/></code>	<code><xs:simpleType base="xsd:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="FactorCalculoIVAType"/></code>
<code><xs:restriction base="xsd:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="FactorIVAType"/></code>	<code><xs:restriction base="xsd:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="FactorCalculoIVAType"/></code>
<code><xs:totalDigits value="5"/></code>	<code><xs:totalDigits value="5"/></code>
<code><xs:fractionDigits value="4"/></code>	<code><xs:fractionDigits value="4"/></code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="Monto" type="DecimalD" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="MontoType"/></code>	<code><xs:element name="Monto" type="DecimalD" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="MontoType"/></code>
<code><xs:annotation base="xsd:documentation" value="Monto del impuesto."/></code>	<code><xs:annotation base="xsd:documentation" value="Monto del impuesto."/></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="MontoExportacion" type="DecimalD" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="MontoExportacionType"/></code>	<code><xs:element name="MontoExportacion" type="DecimalD" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="MontoExportacionType"/></code>
<code><xs:annotation base="xsd:documentation" value="Monto de impuesto."/></code>	<code><xs:annotation base="xsd:documentation" value="Uso exclusivo para el impuesto de exportación."/></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code></xs:sequence></code>	<code></xs:sequence></code>
<code></xs:complexType></code>	<code></xs:complexType></code>
<code><xs:complexType name="CodigoType" base="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="CodigoType"/></code>	<code><xs:complexType name="CodigoType" base="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="CodigoType"/></code>
<code><xs:sequence></code>	<code><xs:sequence></code>

```
<xs:element name="Tipo">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Tipo de código
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string"
```

```
<xs:enumeration value="01">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>C
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="02">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>C
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="03">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>c
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="04">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>c
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="99">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>0
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Codigo">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Código del pr
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string"
```

```
<xs:maxLength value="20"/>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="DescuentoType">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="MontoDescuento" type=
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Monto de desc
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="NaturalezaDescuento">
```

```
<xs:element name="Tipo">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Será obligato
```

```
los códigos de producto/servicio de "surtidos" que
```

```
habilitados en el CAByS.
```

```
En el caso de la inclusión de paquetes, surtidos o
```

```
entendidos como la combinación de más de dos produc
```

```
con diferentes códigos de producto/servicio, se deb
```

```
seleccionar el código 03 "Código del producto asign
```

```
industria" de la nota 12 e incluir en el campo "cód
```

```
respectivo código "SKU", GTIN o equivalentes, con e
```

```
paquete este identificado en la industria. Estos có
```

```
ser verificables en los catálogos disponibles en la
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string"
```

```
<xs:enumeration value="01">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>C
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="02">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>C
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="03">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>c
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="04">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>c
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="99">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>0
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Codigo">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Será obligato
```

```
los códigos de producto/servicio de "surtidos" que
```

```
habilitados en el CAByS.</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string"
```

```
<xs:maxLength value="20"/>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="DescuentoType">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="MontoDescuento" type=
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Monto de desc
```

```
un descuento, en el campo "Código del descuento"</x
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="CodigoDescuento" type=
```

```
<xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation>Este campo se
información en el campo "monto de descuentos conced
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodigoDescuentoOTRO"
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Será obligato
de la nota 20. Se debe describir puntualmente el de
utilizado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string"
            <xs:maxLength value="100"/>
            <xs:minLength value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NaturalezaDescuento"

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Naturaleza de
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string"
        <xs:maxLength value="80"/>

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Naturaleza de
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string"
        <xs:maxLength value="80"/>
        <xs:minLength value="3"/>

```

```

      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OtrosCargosType">
  <xs:sequence>

```

```

      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OtrosCargosType">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="TipoDocumento">

```

```

    <xs:element name="TipoDocumentoOC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se verificará
Además, cuando se seleccione el código 04, 08, 09 y
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="TipoDocOt
          <xs:minLength value="2"/>
          <xs:maxLength value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TipoDocumentoOTROS" m
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Será obligato
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"
          <xs:minLength value="5"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdentificacionTercero"
    <xs:element name="NombreTercero" minOcc

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>01 Contribuci
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string"
        <xs:enumeration value="01"/
        <xs:enumeration value="02"/
        <xs:enumeration value="03"/
        <xs:enumeration value="04"/
        <xs:enumeration value="05"/
        <xs:enumeration value="06"/

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nombre o razó
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string"
        <xs:maxLength value="100"/>
        <xs:minLength value="5"/>

```

<pre> <xs:enumeration value="07"/ <xs:enumeration value="99"/ </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Detalle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de ot </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Detalle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de ot </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Porcentaje" minOccurs="1" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal" <xs:totalDigits value="6"/> <xs:fractionDigits value="5" <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoCarga" type="Dec" <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del car </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CodigoMonedaType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoMoneda"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="PorcentajeOC" minOccurs="1" <xs:annotation> <xs:documentation>En el caso qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal" <xs:totalDigits value="9"/> <xs:fractionDigits value="5" <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoCarga" type="Dec" <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del car </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CodigoMonedaType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoMoneda"> <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>Código de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="AED" <xs:enumeration value="AFN" <xs:enumeration value="ALL" <xs:enumeration value="AMD" <xs:enumeration value="ANG" <xs:enumeration value="AOA" <xs:enumeration value="ARS" <xs:enumeration value="AUD" <xs:enumeration value="AWG" <xs:enumeration value="AZN" <xs:enumeration value="BAM" <xs:enumeration value="BBD" <xs:enumeration value="BDT" <xs:enumeration value="BGN" <xs:enumeration value="BHD" <xs:enumeration value="BIF" <xs:enumeration value="BMD" <xs:enumeration value="BND" <xs:enumeration value="BOB" <xs:enumeration value="BOV" <xs:enumeration value="BRL" <xs:enumeration value="BSD" <xs:enumeration value="BTN" <xs:enumeration value="BWP" <xs:enumeration value="BYR" <xs:enumeration value="BZD" </pre>	<pre> <xs:documentation>Código de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="AED" <xs:enumeration value="AFN" <xs:enumeration value="ALL" <xs:enumeration value="AMD" <xs:enumeration value="ANG" <xs:enumeration value="AOA" <xs:enumeration value="ARS" <xs:enumeration value="AUD" <xs:enumeration value="AWG" <xs:enumeration value="AZN" <xs:enumeration value="BAM" <xs:enumeration value="BBD" <xs:enumeration value="BDT" <xs:enumeration value="BGN" <xs:enumeration value="BHD" <xs:enumeration value="BIF" <xs:enumeration value="BMD" <xs:enumeration value="BND" <xs:enumeration value="BOB" <xs:enumeration value="BOV" <xs:enumeration value="BRL" <xs:enumeration value="BSD" <xs:enumeration value="BTN" <xs:enumeration value="BWP" <xs:enumeration value="BYR" <xs:enumeration value="BZD" </pre>


```
<xs:enumeration value="CAD"
<xs:enumeration value="CDF"
<xs:enumeration value="CHE"
<xs:enumeration value="CHF"
<xs:enumeration value="CHW"
<xs:enumeration value="CLF"
<xs:enumeration value="CLP"
<xs:enumeration value="CNY"
<xs:enumeration value="COP"
<xs:enumeration value="COU"
<xs:enumeration value="CRC"
<xs:enumeration value="CUC"
<xs:enumeration value="CUP"
<xs:enumeration value="CVE"
<xs:enumeration value="CZK"
<xs:enumeration value="DJF"
<xs:enumeration value="DKK"
<xs:enumeration value="DOP"
<xs:enumeration value="DZD"
<xs:enumeration value="EGP"
<xs:enumeration value="ERN"
<xs:enumeration value="ETB"
<xs:enumeration value="EUR"
<xs:enumeration value="FJD"
<xs:enumeration value="FKP"
<xs:enumeration value="GBP"
<xs:enumeration value="GEL"
<xs:enumeration value="GHS"
<xs:enumeration value="GIP"
<xs:enumeration value="GMD"
<xs:enumeration value="GNF"
<xs:enumeration value="GTQ"
<xs:enumeration value="GYD"
<xs:enumeration value="HKD"
<xs:enumeration value="HNL"
<xs:enumeration value="HRK"
<xs:enumeration value="HTG"
<xs:enumeration value="HUF"
<xs:enumeration value="IDR"
<xs:enumeration value="ILS"
<xs:enumeration value="INR"
<xs:enumeration value="IQD"
<xs:enumeration value="IRR"
<xs:enumeration value="ISK"
<xs:enumeration value="JMD"
<xs:enumeration value="JOD"
<xs:enumeration value="JPY"
<xs:enumeration value="KES"
<xs:enumeration value="KGS"
<xs:enumeration value="KHR"
<xs:enumeration value="KMF"
<xs:enumeration value="KPW"
<xs:enumeration value="KRW"
<xs:enumeration value="KWD"
<xs:enumeration value="KYD"
<xs:enumeration value="KZT"
<xs:enumeration value="LAK"
<xs:enumeration value="LBP"
<xs:enumeration value="LKR"
<xs:enumeration value="LRD"
<xs:enumeration value="LSL"
<xs:enumeration value="LYD"
<xs:enumeration value="MAD"
<xs:enumeration value="MDL"
<xs:enumeration value="MGA"
<xs:enumeration value="MKD"
<xs:enumeration value="MMK"
<xs:enumeration value="MNT
```

```
<xs:enumeration value="CAD">
<xs:enumeration value="CDF">
<xs:enumeration value="CHE">
<xs:enumeration value="CHF">
<xs:enumeration value="CHW">
<xs:enumeration value="CLF">
<xs:enumeration value="CLP">
<xs:enumeration value="CNY">
<xs:enumeration value="COP">
<xs:enumeration value="COU">
<xs:enumeration value="CRC">
<xs:enumeration value="CUC">
<xs:enumeration value="CUP">
<xs:enumeration value="CVE">
<xs:enumeration value="CZK">
<xs:enumeration value="DJF">
<xs:enumeration value="DKK">
<xs:enumeration value="DOP">
<xs:enumeration value="DZD">
<xs:enumeration value="EGP">
<xs:enumeration value="ERN">
<xs:enumeration value="ETB">
<xs:enumeration value="EUR">
<xs:enumeration value="FJD">
<xs:enumeration value="FKP">
<xs:enumeration value="GBP">
<xs:enumeration value="GEL">
<xs:enumeration value="GHS">
<xs:enumeration value="GIP">
<xs:enumeration value="GMD">
<xs:enumeration value="GNF">
<xs:enumeration value="GTQ">
<xs:enumeration value="GYD">
<xs:enumeration value="HKD">
<xs:enumeration value="HNL">
<xs:enumeration value="HRK">
<xs:enumeration value="HTG">
<xs:enumeration value="HUF">
<xs:enumeration value="IDR">
<xs:enumeration value="ILS">
<xs:enumeration value="INR">
<xs:enumeration value="IQD">
<xs:enumeration value="IRR">
<xs:enumeration value="ISK">
<xs:enumeration value="JMD">
<xs:enumeration value="JOD">
<xs:enumeration value="JPY">
<xs:enumeration value="KES">
<xs:enumeration value="KGS">
<xs:enumeration value="KHR">
<xs:enumeration value="KMF">
<xs:enumeration value="KPW">
<xs:enumeration value="KRW">
<xs:enumeration value="KWD">
<xs:enumeration value="KYD">
<xs:enumeration value="KZT">
<xs:enumeration value="LAK">
<xs:enumeration value="LBP">
<xs:enumeration value="LKR">
<xs:enumeration value="LRD">
<xs:enumeration value="LSL">
<xs:enumeration value="LYD">
<xs:enumeration value="MAD">
<xs:enumeration value="MDL">
<xs:enumeration value="MGA">
<xs:enumeration value="MKD">
<xs:enumeration value="MMK">
<xs:enumeration value="MNT">
```


<pre> <xs:enumeration value="XBC" <xs:enumeration value="XBD" <xs:enumeration value="XCD" <xs:enumeration value="XDR" <xs:enumeration value="XOF" <xs:enumeration value="XPD" <xs:enumeration value="XPF" <xs:enumeration value="XPT" <xs:enumeration value="XSU" <xs:enumeration value="XTS" <xs:enumeration value="XUA" <xs:enumeration value="XXX" <xs:enumeration value="YER" <xs:enumeration value="ZAR" <xs:enumeration value="ZMW" <xs:enumeration value="ZWL" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoCambio" type="Dec <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de cambi </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato decimal </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="5"/> <xs:maxInclusive value="9999999999999.9 <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="ClaveType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{50,50}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{20,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="UnidadMedidaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidades de Medida ba </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="XCD" <xs:enumeration value="XDR" <xs:enumeration value="XOF" <xs:enumeration value="XPF" <xs:enumeration value="XSU" <xs:enumeration value="XUA" <xs:enumeration value="YER" <xs:enumeration value="ZAR" <xs:enumeration value="ZMW" <xs:enumeration value="ZWL" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoCambio" type="Dec <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de cambi </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato decimal </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="5"/> <xs:maxInclusive value="9999999999999.9 <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="ClaveType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{50,50}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{20,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="UnidadMedidaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidades de Medida ba </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>uno (índice d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" " "> <xs:annotation> <xs:documentation>minuto</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
--	---

```

<xs:enumeration value="Al">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Alc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="°">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>segundo</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="°C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>grado Celsius
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1 por metro</
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ampere</xs:do
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por me
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por me
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Acv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Activo Virtua
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Al">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Alc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="B">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>bel</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Becquerel</xs
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por k
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por m

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comisiones</x
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cajuela de ca
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>candela por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comisiones</x
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>centímetro</x
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cu">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>cuartillos de
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>día</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>electronvolt<
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Fa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>fanega de caf
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="G">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gramo</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">

```

```

<xs:enumeration value="I">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intereses</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Os">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otro tipo de
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios Pro
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Spe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios Per
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="St">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios Téc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="d">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Día</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Galón</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray por segun
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hora</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Hz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hertz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intereses</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Joule</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/(kg·K)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por kil
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/(mol·K)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por mol
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por kel
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por kil
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por met
  </xs:annotation>

```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="m">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Metro</xs:doc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="kg">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kilogramo</xs

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="s">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Segundo</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="A">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Ampere</xs:do

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="K">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kelvin</xs:do

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="mol">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Mol</xs:docum

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="cd">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Candela</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="m²">

<xs:annotation>

<xs:documentation>metro cuadrad

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="m³">

<xs:annotation>

<xs:documentation>metro cúbico<

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Lx">

<xs:annotation>

<xs:documentation>lux</xs:docum

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="M">

<xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="J/mol">

<xs:annotation>

<xs:documentation>joule por mol

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="K">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kelvin</xs:do

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Kat">

<xs:annotation>

<xs:documentation>katal</xs:doc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="kat/m³">

<xs:annotation>

<xs:documentation>katal por met

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Kg">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kilogramo</xs

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="kg/m³">

<xs:annotation>

<xs:documentation>kilogramo por

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Km">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kilometro</xs

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Kw">

<xs:annotation>

<xs:documentation>kilovatio</x

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="kWh">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kilovatio po

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="L">

<xs:annotation>

<xs:documentation>litro</xs:doc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Lm">

<xs:annotation>

<xs:documentation>lumen</xs:doc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Ln">

<xs:annotation>

<xs:documentation>pulgada</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Lx">

<xs:annotation>

<xs:documentation>lux</xs:docum

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="M">

<xs:annotation>

<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="m/s"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro por seg </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="m/s²"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro por seg </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>1 por metro</ </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="kg/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>kilogramo por </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A/m²"> <xs:annotation> <xs:documentation>ampere por me </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>ampere por me </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mol/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>mol por metro </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="cd/m²"> <xs:annotation> <xs:documentation>candela por m </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>uno (indice d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="rad"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="sr"> <xs:annotation> <xs:documentation>estereorradiá </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:documentation>Metro</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="m/s"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro por seg </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="m/s²"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro por seg </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="m²"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro cuadrad </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>metro cúbico< </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Min"> <xs:annotation> <xs:documentation>minuto</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mL"> <xs:annotation> <xs:documentation>mililitro</xs </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Mm"> <xs:annotation> <xs:documentation>Milímetro</xs </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Mol"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mol</xs:docum </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mol/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>mol por metro </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton por me </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N·m"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton metro< </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Np"> <xs:annotation> <xs:documentation>neper</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
---	---

<pre> <xs:enumeration value="Hz"> <xs:annotation> <xs:documentation>hertz</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Pa"> <xs:annotation> <xs:documentation>pascal</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="J"> <xs:annotation> <xs:documentation>Joule</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="W"> <xs:annotation> <xs:documentation>Watt</xs:docu </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="C"> <xs:annotation> <xs:documentation>coulomb</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="°"> <xs:annotation> <xs:documentation>grado</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Os"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otro tipo de </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Otros"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indic </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Oz"> <xs:annotation> <xs:documentation>Onzas</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Pa"> <xs:annotation> <xs:documentation>pascal</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Pa·s"> <xs:annotation> <xs:documentation>pascal segund </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Qq"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quintal</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Rad"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="rad/s"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián por se </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="rad/s²"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián por se </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="S"> <xs:annotation> <xs:documentation>Segundo</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="s"> <xs:annotation> <xs:documentation>siemens</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Sp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Servicios Pro </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Spe"> <xs:annotation> <xs:documentation>Servicios per </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
--	---


```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:d

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>estereorradiá
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="St">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios téc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sievert</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tesla</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tonelada</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="U">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad de mas
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ua">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad astron
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidad</xs:do
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Watt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m·K)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m²·sr)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/m²">

```

	<code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>watt por metr</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code> <code><xs:enumeration value="W/sr"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>watt por este</code>
<code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code> <code><xs:enumeration value="Wb"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>weber</xs:doc</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code> <code><xs:enumeration value="Wb"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>weber</xs:doc</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="T"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>tesla</xs:doc</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="Ω"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>ohm</xs:docum</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="H"></code>	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code> <code><xs:simpleType name="TipoTransaccionType"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Tipos de transacción</code> <code></xs:annotation></code> <code><xs:restriction base="xs:string"></code> <code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>henry</xs:doc</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Venta Normal</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="°C"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>grado Celsius</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Mercancía de</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="lm"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>lumen</xs:doc</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Mercancía de</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="lx"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>lux</xs:docum</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Servicio de A</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Bq"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Becquerel</xs</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Servicio de A</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Gy"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>gray</xs:docu</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Cuota de afil</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Sv"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>sievert</xs:d</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Cuota de afil</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kat"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>katal</xs:doc</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Bienes de Cap</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Pa·s"></code> <code><xs:annotation></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code> <code><xs:annotation></code>

<code><xs:documentation>pascal segund</code>	<code><xs:documentation>Bienes de Cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="N·m"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>newton metro<</code>	<code><xs:documentation>Bienes de Cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="N/m"></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>newton por me</code>	<code><xs:documentation>Bienes de cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="rad/s"></code>	<code><xs:enumeration value="12"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>radián por se</code>	<code><xs:documentation>Bienes de cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="rad/s²"></code>	<code><xs:enumeration value="13"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>radián por se</code>	<code><xs:documentation>Sin contrapre</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/m²"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="CodigoDescuentoType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Los tipos de descuent</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/K"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por kel</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/(kg·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por kil</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/kg"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por kil</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/(m·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por met</code>	<code><xs:documentation>Descuento pro</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="V/m"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>volt por metr</code>	<code><xs:documentation>Descuento Com</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por m</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por m</code>	<code><xs:documentation>Descuento sos</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="F/m"></code>	<code><xs:enumeration value="99"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>farad por met</code>	<code><xs:documentation>Otros descuen</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="H/m"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="CodigoImpuestoType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Código del impuesto:</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>henry por met</code>	<code><xs:documentation>Impuesto al V</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/mol"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por mol</code>	<code><xs:documentation> Impuesto Sel</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/(mol·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por mol</code>	<code><xs:documentation>Impuesto unic</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/kg"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por k</code>	<code><xs:documentation>Impuesto espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Gy/s"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>gray por segu</code>	<code><xs:documentation>impuesto espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/sr"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por este</code>	<code><xs:documentation>impuesto a lo</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/(m²·sr)"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation>IVA (cálculo</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kat/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>katal por met</code>	<code><xs:documentation>IVA Régimen d</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="min"></code>	<code><xs:enumeration value="12"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Impuesto Espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>

<code><xs:enumeration value="h"></code>	<code><xs:enumeration value="99"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>hora</xs:docu</code>	<code><xs:documentation>Otros</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="d"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="CodigoTarifaIVAType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation> Cuando se trata del</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>día</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Tarifa 0% (Ar</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="°"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>grado</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="′"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="″"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>segundo</xs:d</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="L"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>litro</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Transitorio 0</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="t"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>tonelada</xs:</code>	<code><xs:documentation>Transitorio 4</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Np"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>neper</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Tarifa transi</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="B"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>bel</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Tarifa genera</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="eV"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>electronvolt<</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="u"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad de mas</code>	<code><xs:documentation>Tarifa Exenta</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="ua"></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad astron</code>	<code><xs:documentation>Tarifa 0% sin</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>

<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Unid"> </pre>	<pre> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="TipoDocOtrosCargosType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de documento otr </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> </pre>
<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>unidad</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Contribución </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Gal"> <xs:annotation> <xs:documentation>galón</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Timbre de la </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="g"> <xs:annotation> <xs:documentation>gramo</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Timbre de Ben </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Km"> <xs:annotation> <xs:documentation>kilometro</xs </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cobro de un t </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Kw"> <xs:annotation> <xs:documentation>kilovatios</x </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Costos de Exp </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="ln"> <xs:annotation> <xs:documentation>pulgada</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto de s </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="cm"> <xs:annotation> <xs:documentation>centimetro</x </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>Timbre de Col </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="mL"> <xs:annotation> <xs:documentation>mililitro</xs </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Depósitos de </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="mm"> <xs:annotation> <xs:documentation>milimetro</xs </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>Multas o Pena </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Oz"> <xs:annotation> <xs:documentation>onzas</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Intereses Mor </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Otros"> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros Cargos< </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="TipoDocReferenciaType"> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>

```
<xs:minLength value="2"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:enumeration value="01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Factura elect
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nota de debid
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>nota de crédi
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tiquete elect
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nota de despa
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contrato</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimiento
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comprobante e
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Devolución me
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comprobante e
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sustituye fac
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sustituye Fac
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Facturación m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
```


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comprobante a </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sustituye una </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="16"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comprobante d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="17"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota de Crédi </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="18"> </pre>
<pre> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota de Débit </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="CodigoReferenciaType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anula documen </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Corrige texto </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Referencia a </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sustituye com </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>Devolución de </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sustituye com </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Factura Endos </pre>


```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="09">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nota de crédito
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nota de débito
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Proveedor No
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Crédito por e
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Otros</xs:doc
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="restrictedString">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="500"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```