

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2024 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.xml.com) --> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.ve/xsd/FacturaElectronica" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xs" schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/xsd/xs.xsd"/> <xs:element name="FacturaElectronica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la Factura Electronica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" /> <xs:element name="CodigoActividad" type="CodigoActividad" /> <xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivo" /> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" /> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" /> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" /> <xs:element name="CondicionVenta" type="CondicionVenta" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.ve/xsd/FacturaElectronica" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xs" schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/xsd/xs.xsd"/> <xs:element name="FacturaElectronica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la Factura Electronica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" /> <xs:element name="CodigoActividad" type="CodigoActividad" /> <xs:element name="ProveedorSistemas" type="ProveedorSistemas" /> <xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivo" /> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" /> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" /> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" /> <xs:element name="CondicionVenta" type="CondicionVenta" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>
---	--

<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="PlazoCredito" min <xs:annotation> <xs:documentation>Plazo del </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:st <xs:maxLength value="10 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="CondicionVentaOtr <xs:annotation> <xs:documentation>Será obli </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:st <xs:minLength value="5" <xs:maxLength value="10 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="MedioPago" maxOcc <xs:annotation> <xs:documentation>Correspon </xs:annotation> <xs:simpleType> </pre>	<pre> <xs:element name="PlazoCredito" min <xs:annotation> <xs:documentation>Plazo del </xs:annotation> <xs:simpleType> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:st <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value=" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:in <xs:totalDigits value=" </xs:restriction> </pre>
<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio" <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle d </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Linea </pre>	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio" <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle d </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Linea </pre>

```
<xs:annotation>
  <xs:documentati
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentati
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
```

```
<xs:element
```

```
<xs:element
```

```
<xs:ann
```

```
<xs:ann
```

```
<xs
```

```
<xs
```

```
</xs:an
```

```
</xs:an
```

```
<xs:sim
```

```
<xs
```

```
</x
```

```
</xs:si
```

```
</xs:elemen
```

```
</xs:elemen
```

```
<xs:element
```

```
<xs:element
```

```
<xs:ann
```

```
<xs:ann
```

```
<xs
```

```
<xs
```

```
</xs:an
```

```
</xs:an
```

```
<xs:sim
```

```
<xs:sim
```

```
<xs
```

```
<xs
```

```
</x
```

```
</x
```

```
</xs:si
```

```
</xs:si
```

```
</xs:elemen
```

```
</xs:elemen
```

```
<xs:element
```

```
<xs:element
```

```
<xs:element
```

```
<xs:element
```

```
<xs:ann
```

```
<xs:ann
```

```
<xs
```

```
<xs
```

```
</xs:an
```

```
</xs:an
```

```
<xs:sim
```

```
<xs:sim
```

```
<xs
```

```
<xs
```

```
</x
```

```
</x
```

```
</xs:si
```

```
</xs:si
```

```
</xs:elemen
```

```
</xs:elemen
```

```
<xs:element
```

```
<xs:element
```

```
<xs:ann
```

```
<xs:ann
```

```
<xs
```

```
<xs
```

```
</xs:an
```

```
</xs:an
```

```
</xs:elemen
```

```
</xs:elemen
```

```
<xs:element
```

```
<xs:ann
```

```
<xs
```

```
que se realizará.</xs:documentation>
```

```
</xs:an
```

```
<xs:sim
```

```
<xs
```

```
</x
```

```
</xs:si
```

```
</xs:elemen
```

```
<xs:element
```

```
<xs:element
```

```
<xs:ann
```

```
<xs:ann
```

```
<xs
```

```
<xs
```

```
</xs:an
```

```
</xs:an
```

```
<xs:sim
```

```
<xs:sim
```

```
<xs
```

```
<xs
```

```
</x
```

```
</x
```

```
</xs:si
```

```
</xs:si
```

```
</xs:elemen
```

```
</xs:elemen
```

```
<xs:element
```

```
<xs:element
```

```
<xs:ann
```

```
<xs:ann
```

```
<xs
```

```
<xs
```

```
</xs:an
<xs:sim
<xs
```

```
</xs:an
<xs:sim
<xs
```

```
</x
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
<xs:ann
<xs
del medio de transporte</xs:documentation>
</xs:an
<xs:sim
<xs
```

```
</x
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
<xs:ann
<xs
</xs:an
<xs:sim
<xs
```

```
</x
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
<xs:ann
<xs
</xs:an
<xs:sim
<xs
```

```
</x
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
<xs:ann
<xs
</xs:an
<xs:sim
<xs
```

```
</x
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
<xs:ann
<xs
</xs:an
<xs:sim
<xs
```

```
</x
</xs:si
</xs:elemen
```

```
</x
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
<xs:ann
<xs
</xs:an
<xs:com
<xs
```

```
/Servicio componente de Surtido</xs:documentation>
```

Tarima"</xs:documentation>

descuentos, cada descuento adicional se calcula sob

"Monto total componente surtido"</xs:documentation>

Validación: En caso de utilizarse el código 99, se

Se convierte en obligatorio cuando el IVA se cobra

Al hacer uso del presente campo el producto se ente
▪Para el código 01 el emisor puede separar los imp
que está cobrando en la fábrica.</xs:documentation>

</xs:documentation>

Al utilizar el código de Naturaleza del Descuento 0
Validación: Se verificará el cumplimiento de la not

Validación: Deberá contener mínimo 5 caracteres y u

Validación: Se verificará el cumplimiento de nota 8

Este campo se obtiene de multiplicar la "Cantidad d

	</xs:co
	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
	esta forma. Se convierte en obligatorio cuando el I
	que está cobrando en la fábrica. </xs:documentation
	</xs:an
	<xs:sim
	<xs
	</xs:documentation>
	</x
	</xs:si
	</xs:elemen
	<xs:element
	<xs:ann
	<xs
	producto/ servicio este gravado con algún impuesto.
	tocador (05) y el impuesto al cemento (12), cuando
	Este campo se podrá editar cuando se seleccione en
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
	</xs:an
	</xs:elemen
	<xs:element
	<xs:ann
	<xs
	campo "Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element

Page 11/46

```
<xs:annotation>
  <xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentati
```

```
<xs:documentati
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
  <xs:documentati
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentati
```

```
<xs:documentati
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
```

```
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
```

</xs:element>

</xs:element>

<xs:element name="Medio
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
<xs:ann
<xs
</xs:an
<xs:sim
<xs

</x
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
<xs:ann
<xs
</xs:an
<xs:sim
<xs

</x
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
<xs:ann
<xs
</xs:an

<pre> <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLeng </xs:restrictio </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs= <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroT <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleConte <xs:extensi <xs:att <xs </x </xs:att </xs:extens </xs:simpleCont </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtroC <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:any nam </xs:sequence> <xs:attribute n <xs:annotat <xs:doc </xs:annota </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="ds:Signature" minO </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLeng </xs:restrictio </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs= <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroT <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleConte <xs:extensi <xs:att <xs </x </xs:att </xs:extens </xs:simpleCont </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtroC <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleConte <xs:extensi <xs:att <xs </x </xs:att </xs:extens </xs:simpleCont </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="ds:Signature" minO </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= </pre>
---	--

	<pre> <xs:element name="Registrofiscal8707" m <xs:annotation> <xs:documentation>Campo condici estén facturando códigosCAByS de bebidas alcohólica 8707. Contiene los datos del número de registro de alcohólicas, suministrado por la Dirección General </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </pre>	<pre> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic </pre>	<pre> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic </pre>
<pre> <xs:element name="Telefono" type="Telef </pre>	<pre> <xs:element name="Telefono" type="Telef </pre>
<pre> <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy </pre>	<pre> <xs:element name="CorreoElectronico" ma </pre>
<pre> <xs:element name="CorreoElectronico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> </pre>
<pre> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= </pre>	<pre> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= </pre>
<pre> <xs:element name="IdentificacionExtranj <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </pre>	<pre> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= </pre>
<pre> <xs:element name="IdentificacionExtranj <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </pre>	
<pre> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </pre>	<pre> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </pre>

<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic" <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="300"/> </pre>	<pre> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic" <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="300"/> </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef" <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy" <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef" <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>D </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>N </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>D </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>N </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
	<pre> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </pre>

<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Número de ide </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="\d{9,12} </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="UbicacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="1"/> <xs:pattern value="\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Canton"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Distrito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Barrio" minOccurs="0" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="TelefonoType"> <xs:sequence> </pre>	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>N </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Número de ide </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="UbicacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="1"/> <xs:pattern value="\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Canton"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Distrito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Barrio" minOccurs="0" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="50"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="250"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="TelefonoType"> <xs:sequence> </pre>
--	--

<pre> <xs:element name="CodigoPais"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTelefono"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de tel </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="20"/ </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de docum </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>V </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="CodigoPais"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTelefono"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de tel </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:minInclusive value="100 <xs:maxInclusive value="999 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumentoEX1" typ <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de docum </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipoDocumentoOTRO" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

<pre> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>0 </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="x <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeExoneracion" <xs:annotation> <xs:documentation>Tarifa exoner </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima" <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" typ <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del imp </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del im </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Articulo" minOccurs=" <xs:annotation> <xs:documentation>Número de art </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer" <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Inciso" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>Número de inc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer" <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del im </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Articulo" minOccurs=" <xs:annotation> <xs:documentation>Número de art </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer" <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Inciso" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>Número de inc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer" <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del im </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </pre>

</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="02">	<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>	<xs:documentation>M
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">	<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>I	<xs:documentation>M
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">	<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>I	<xs:documentation>M
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">	<xs:enumeration value="05">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>i	<xs:documentation>C
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">	<xs:enumeration value="06">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>i	<xs:documentation>B
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">	<xs:enumeration value="07">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>I	<xs:documentation>A
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">	<xs:enumeration value="08">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>I	<xs:documentation>F
	</xs:annotation>
	</xs:enumeration>
	<xs:enumeration value="09">
	<xs:annotation>
	<xs:documentation>E
	</xs:annotation>
	</xs:enumeration>
	<xs:enumeration value="10">
	<xs:annotation>
	<xs:documentation>I
	</xs:annotation>
	</xs:enumeration>
	<xs:enumeration value="11">
	<xs:annotation>
	<xs:documentation>J
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">	<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>I	<xs:documentation>A
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">	<xs:enumeration value="99">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>O	<xs:documentation>O
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="CodigoTarifa" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="CodigoTarifa" substitutionBase="CodigoTarifa" />	<xs:element name="NombreInstitucionOtro" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="NombreInstitucionOtro" substitutionBase="NombreInstitucionOtro" />
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Código de la	<xs:documentation>Detalle
</xs:annotation>	</xs:annotation>

<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmisionEX" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TarifaExonerada"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tarifa exoner </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima" <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" typ <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del imp </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo" type="CodigoI <xs:annotation> <xs:documentation>Código del im </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoImpuestoOTRO" m <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato utilizado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodigoTarifaIVA" type <xs:annotation> <xs:documentation>En el caso qu campo, ya que el impuesto se calcula como la suma d casos. La eventual validación de la consistencia de </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Tarifa" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>Tarifa del im </pre>	<pre> <xs:element name="Tarifa" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>En el caso qu </pre>

<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FactorIVA" minOccurs= <xs:annotation> <xs:documentation>Factor del im </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="4 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FactorCalculoIVA" min <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo es Cuando en el código de impuesto se defina IVA Biene </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="4 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatosImpuestoEspecifi <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo complejo los códigos de impuesto 03, 04, 05, 06 de la nota 8 </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CantidadU <xs:annotation> <xs:documentation>E campo, para los códigos de impuesto 04, 05, 06 de 1 componentes del surtido que se deben incluir en est </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction bas <xs:totalDigits <xs:fractionDig </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Porcentaj <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction bas <xs:totalDigits <xs:fractionDig </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Proporcio <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction bas <xs:totalDigits <xs:fractionDig </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="VolumenUn <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction bas </pre>
---	---

	<pre> <xs:totalDigits <xs:fractionDig </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ImpuestoU <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Monto" type="DecimalD <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del imp </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Exoneracion" type="Ex </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CodigoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="Monto" type="DecimalD <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del imp </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Exoneracion" type="Ex </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CodigoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo"> <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>Tipo de códig </pre>	<pre> <xs:documentation>Será obligato los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CAByS. En el caso de la inclusión de paquetes, surtidos o entendidos como la combinación de más de dos produc con diferentes códigos de producto/servicio, se deb seleccionar el código 03 "Código del producto asign industria" de la nota 12 e incluir en el campo "cód respectivo código "SKU", GTIN o equivalentes, con e paquete este identificado en la industria. Estos có ser verificables en los catálogos disponibles en la </pre>
<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" </pre>
<pre> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	<pre> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

<pre> </xs:element> <xs:element name="Codigo" minOccurs="0" <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pr </pre>	<pre> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CAByS.</xs:documentation> </pre>
<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de desc </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de desc </pre>
<pre> <xs:documentation>Monto de desc </pre>	<pre> <xs:documentation>Monto de desc un descuento, en el campo "Código del descuento"</x </xs:annotation> <xs:element> <xs:element name="CodigoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se información en el campo "monto de descuentos conced </pre>
<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NaturalezaDescuento"> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoDescuentoOTRO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato de la nota 20. Se debe describir puntualmente el de utilizado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NaturalezaDescuento"> </pre>
<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> <xs:minLength value="3"/> </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="OtrosCargosType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>01 Contribuci </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="OtrosCargosType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumentoOC"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se verificará Además, cuando se seleccione el código 04, 08, 09 y </pre>
<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="TipoDocOt <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> </pre>

<xs:enumeration value="05"/>	
<xs:enumeration value="06"/>	
<xs:enumeration value="07"/>	
<xs:enumeration value="99"/>	
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="NumeroIdentidadTercer	<xs:element name="TipoDocumentoOTROS" m
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de céd	<xs:documentation>Será obligato
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string	<xs:restriction base="xs:string
<xs:maxLength value="12"/>	<xs:minLength value="5"/>
	<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
	<xs:element name="IdentificacionTercero
<xs:element name="NombreTercero" minOcc	<xs:element name="NombreTercero" minOcc
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Nombre o razó	<xs:documentation>Nombre o razó
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string	<xs:restriction base="xs:string
<xs:maxLength value="100"/>	<xs:maxLength value="100"/>
	<xs:minLength value="5"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Detalle">	<xs:element name="Detalle">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Detalle de ot	<xs:documentation>Detalle de ot
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string	<xs:restriction base="xs:string
<xs:maxLength value="160"/>	<xs:maxLength value="160"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Porcentaje" minOccurs	<xs:element name="PorcentajeOC" minOccu
	<xs:annotation>
	<xs:documentation>En el caso qu
	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decima	<xs:restriction base="xs:decima
<xs:totalDigits value="6"/>	<xs:totalDigits value="9"/>
<xs:fractionDigits value="5	<xs:fractionDigits value="5
<xs:minInclusive value="0"/>	<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="MontoCargo" type="Dec	<xs:element name="MontoCargo" type="Dec
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Monto del car	<xs:documentation>Monto del car
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">	<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="CodigoMoneda">	<xs:element name="CodigoMoneda">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Código de la	<xs:documentation>Código de la
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string	<xs:restriction base="xs:string
<xs:enumeration value="AED"	<xs:enumeration value="AED"

<xs:enumeration value="THB"	<xs:enumeration value="THB"
<xs:enumeration value="TJS"	<xs:enumeration value="TJS"
<xs:enumeration value="TMT"	<xs:enumeration value="TMT"
<xs:enumeration value="TND"	<xs:enumeration value="TND"
<xs:enumeration value="TOP"	<xs:enumeration value="TOP"
<xs:enumeration value="TRY"	<xs:enumeration value="TRY"
<xs:enumeration value="TTD"	<xs:enumeration value="TTD"
<xs:enumeration value="TWD"	<xs:enumeration value="TWD"
<xs:enumeration value="TZS"	<xs:enumeration value="TZS"
<xs:enumeration value="UAH"	<xs:enumeration value="UAH"
<xs:enumeration value="UGX"	<xs:enumeration value="UGX"
<xs:enumeration value="USD"	<xs:enumeration value="USD"
<xs:enumeration value="USN"	<xs:enumeration value="USN"
<xs:enumeration value="UYI"	<xs:enumeration value="UYI"
<xs:enumeration value="UYU"	<xs:enumeration value="UYU"
<xs:enumeration value="UZS"	<xs:enumeration value="UZS"
<xs:enumeration value="VEF"	<xs:enumeration value="VEF"
<xs:enumeration value="VND"	<xs:enumeration value="VND"
<xs:enumeration value="VUV"	<xs:enumeration value="VUV"
<xs:enumeration value="WST"	<xs:enumeration value="WST"
<xs:enumeration value="XAF"	<xs:enumeration value="XAF"
<xs:enumeration value="XAG"	
<xs:enumeration value="XAU"	
<xs:enumeration value="XBA"	
<xs:enumeration value="XBB"	
<xs:enumeration value="XBC"	
<xs:enumeration value="XBD"	
<xs:enumeration value="XCD"	<xs:enumeration value="XCD"
<xs:enumeration value="XDR"	<xs:enumeration value="XDR"
<xs:enumeration value="XOF"	<xs:enumeration value="XOF"
<xs:enumeration value="XPD"	
<xs:enumeration value="XPF"	<xs:enumeration value="XPF"
<xs:enumeration value="XPT"	
<xs:enumeration value="XSU"	<xs:enumeration value="XSU"
<xs:enumeration value="XTS"	
<xs:enumeration value="XUA"	<xs:enumeration value="XUA"
<xs:enumeration value="XXX"	
<xs:enumeration value="YER"	<xs:enumeration value="YER"
<xs:enumeration value="ZAR"	<xs:enumeration value="ZAR"
<xs:enumeration value="ZMW"	<xs:enumeration value="ZMW"
<xs:enumeration value="ZWL"	<xs:enumeration value="ZWL"
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="TipoCambio" type="Dec"	<xs:element name="TipoCambio" type="Dec"
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de cambi	<xs:documentation>Tipo de cambi
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DecimalDineroType">	<xs:simpleType name="DecimalDineroType">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de dato decimal	<xs:documentation>Tipo de dato decimal
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">	<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="18"/>	<xs:totalDigits value="18"/>
<xs:fractionDigits value="5"/>	<xs:fractionDigits value="5"/>
<xs:maxInclusive value="99999999999999.9"	<xs:maxInclusive value="99999999999999.9"
<xs:minInclusive value="0"/>	<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ClaveType">	<xs:simpleType name="ClaveType">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de dato String q	<xs:documentation>Tipo de dato String q
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d{50,50}"/>	<xs:pattern value="\d{50,50}"/>

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo de dato String q
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="UnidadMedidaType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Unidades de Medida ba
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo de dato String q
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="UnidadMedidaType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Unidades de Medida ba
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>uno (índice d
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value=" " ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>minuto</xs:do
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="´´">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>segundo</xs:d
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="°C">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>grado Celsius
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1/m">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>1 por metro</
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="A">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ampere</xs:do
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="A/m">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ampere por me
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="A/m²">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ampere por me
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Acv">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Activo Virtua
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>

```

```

      <xs:enumeration value="Al">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Alquiler de u
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Alc">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Alquiler de u

```

```

      <xs:enumeration value="Al">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Alquiler de u
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Alc">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Alquiler de u

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="B">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>bel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Becquerel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por kilogramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por metro cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por metro cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cajuela de caudal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>candela por metro cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comisiones</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comisiones</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>centímetro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cu">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>cuartillos de</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>día</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">

```

```

<xs:enumeration value="I">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intereses</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Os">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otro tipo de
  </xs:annotation>

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>electronvolt</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Fa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>fanega de caf
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="G">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Galón</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray por segu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hora</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Hz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hertz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intereses</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Joule</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Sp"></code>	<code><xs:enumeration value="J/(kg·K)"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Servicios Pro</code>	<code><xs:documentation>joule por kil</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Spe"></code>	<code><xs:enumeration value="J/(mol·K)"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Servicios Per</code>	<code><xs:documentation>joule por mol</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="St"></code>	<code><xs:enumeration value="J/K"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Servicios Téc</code>	<code><xs:documentation>joule por kel</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="d"></code>	<code><xs:enumeration value="J/kg"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Día</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>joule por kil</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m"></code>	<code><xs:enumeration value="J/m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Metro</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>joule por met</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="J/mol"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>joule por mol</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="K"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Kelvin</xs:do</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Kat"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>katal</xs:doc</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="kat/m³"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>katal por met</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kg"></code>	<code><xs:enumeration value="Kg"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Kilogramo</xs</code>	<code><xs:documentation>Kilogramo</xs</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="s"></code>	<code><xs:enumeration value="kg/m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Segundo</xs:d</code>	<code><xs:documentation>kilogramo por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A"></code>	<code><xs:enumeration value="Km"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Ampere</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Kilometro</xs</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="K"></code>	<code><xs:enumeration value="Kw"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Kelvin</xs:do</code>	<code><xs:documentation>kilovatio</x</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mol"></code>	<code><xs:enumeration value="kWh"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>

<pre> <xs:enumeration value="mol/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>mol por metro </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="cd/m²"> <xs:annotation> <xs:documentation>candela por m </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>uno (índice d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="rad"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="sr"> <xs:annotation> <xs:documentation>estereorradiá </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Hz"> <xs:annotation> <xs:documentation>hertz</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Pa"> <xs:annotation> <xs:documentation>pascal</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="J"> <xs:annotation> <xs:documentation>Joule</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="W"> <xs:annotation> <xs:documentation>Watt</xs:docu </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="C"> <xs:annotation> <xs:documentation>coulomb</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="mol/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>mol por metro </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton por me </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N·m"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton metro< </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Np"> <xs:annotation> <xs:documentation>neper</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="°"> <xs:annotation> <xs:documentation>grado</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Os"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otro tipo de </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Otros"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indic </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Oz"> <xs:annotation> <xs:documentation>Onzas</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Pa"> <xs:annotation> <xs:documentation>pascal</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Pa·s"> <xs:annotation> <xs:documentation>pascal segund </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Qq"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quintal</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Rad"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="rad/s"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián por se </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
---	--

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="V">

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="rad/s²">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>radián por se
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="S">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Segundo</xs:d
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="s">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>siemens</xs:d
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Sp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Servicios Pro
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Spe">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Servicios per
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Sr">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>estereorradiá
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="St">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Servicios téc
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Sv">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>sievert</xs:d
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="t">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>tesla</xs:doc
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="T">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>tonelada</xs:
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="U">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>unidad de mas
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Ua">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>unidad astron
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Unid">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Unidad</xs:do
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="V">

```

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>volt</xs:docu</code>	<code><xs:documentation>volt</xs:docu</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="F"></code>	<code><xs:enumeration value="V/m"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>farad</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>volt por metr</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Ω"></code>	<code><xs:enumeration value="W"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>ohm</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Watt</xs:docu</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="S"></code>	<code><xs:enumeration value="W/(m·K)"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>siemens</xs:d</code>	<code><xs:documentation>watt por metr</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="W/(m²·sr)"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>watt por metr</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="W/m²"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>watt por metr</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="W/sr"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>watt por este</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Wb"></code>	<code><xs:enumeration value="Wb"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>weber</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>weber</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="T"></code>	<code><xs:enumeration value="Ω"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>tesla</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>ohm</xs:docum</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="H"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="TipoTransaccionType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Tipos de transacción</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>henry</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Venta Normal</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="°C"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>grado Celsius</code>	<code><xs:documentation>Mercancía de</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="lm"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>lumen</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Mercancía de</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="lx"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>

<code><xs:documentation>lux</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Servicio de A</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Bq"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Becquerel</xs</code>	<code><xs:documentation>Servicio de A</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Gy"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>gray</xs:docu</code>	<code><xs:documentation>Cuota de afil</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Sv"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>sievert</xs:d</code>	<code><xs:documentation>Cuota de afil</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kat"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>katal</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Bienes de Cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Pa·s"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>pascal segund</code>	<code><xs:documentation>Bienes de Cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="N·m"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>newton metro<</code>	<code><xs:documentation>Bienes de Cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="N/m"></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>newton por me</code>	<code><xs:documentation>Bienes de cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="rad/s"></code>	<code><xs:enumeration value="12"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>radián por se</code>	<code><xs:documentation>Bienes de cap</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="rad/s²"></code>	<code><xs:enumeration value="13"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>radián por se</code>	<code><xs:documentation>Sin contrapre</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/m²"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="CodigoDescuentoType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Los tipos de descuent</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/K"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por kel</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/(kg·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por kil</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/kg"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por kil</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/(m·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por met</code>	<code><xs:documentation>Descuento pro</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="V/m"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>volt por metr</code>	<code><xs:documentation>Descuento Com</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por m</code>	<code><xs:documentation>Descuento por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por m</code>	<code><xs:documentation>Descuento sos</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="F/m"></code>	<code><xs:enumeration value="99"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>farad por met</code>	<code><xs:documentation>Otros descuen</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="H/m"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="CodigoImpuestoType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Código del impuesto:</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>henry por met</code>	<code><xs:documentation>Impuesto al V</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/mol"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por mol</code>	<code><xs:documentation>Impuesto Sel</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/(mol·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por mol</code>	<code><xs:documentation>Impuesto unic</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/kg"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por k</code>	<code><xs:documentation>Impuesto espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>

<code><xs:enumeration value="Gy/s"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>gray por segu</code>	<code><xs:documentation>impuesto espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/sr"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por este</code>	<code><xs:documentation>impuesto a lo</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/(m²·sr)"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation>IVA (cálculo</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kat/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>katal por met</code>	<code><xs:documentation>IVA Régimen d</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="min"></code>	<code><xs:enumeration value="12"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Impuesto Espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="h"></code>	<code><xs:enumeration value="99"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>hora</xs:docu</code>	<code><xs:documentation>Otros</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="d"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="CodigoTarifaIVAType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation> Cuando se trata del</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>día</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Tarifa 0% (Ar</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="°"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>grado</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="´"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="´´"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>segundo</xs:d</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="L"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>litro</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Transitorio 0</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="t"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>tonelada</xs:</code>	<code><xs:documentation>Transitorio 4</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>

<code></xs:enumeration></code> <code><xs:enumeration value="Np"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>neper</xs:doc</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code> <code><xs:enumeration value="07"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Tarifa transi</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="B"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>bel</xs:docum</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Tarifa genera</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="eV"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>electronvolt<</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Tarifa reduci</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="u"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>unidad de mas</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Tarifa Exenta</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="ua"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>unidad astron</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Tarifa 0% sin</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Unid"></code> 	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code> <code><xs:simpleType name="TipoExoneracionType"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Tipo de documento de</code> <code></xs:annotation></code> <code><xs:restriction base="xs:string"></code> <code><xs:minLength value="2"/></code> <code><xs:maxLength value="2"/></code> <code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>unidad</xs:do</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Compras autor</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Gal"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>galón</xs:doc</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Ventas exenta</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="g"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>gramo</xs:doc</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Autorizado po</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Km"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>kilometro</xs</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Exenciones Di</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Kw"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>kilovatios</x</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Exenciones Di</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="ln"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>pulgada</xs:d</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Servicios tur</code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cm"></code> <code><xs:annotation></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code> <code><xs:annotation></code>

<pre> <xs:documentation>centimetro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mL"> <xs:annotation> <xs:documentation>mililitro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mm"> <xs:annotation> <xs:documentation>milimetro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Oz"> <xs:annotation> <xs:documentation>onzas</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Otros"> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:documentation>Transitorio X </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Exoneración a </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>Exoneración d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Órgano de las </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>Exenciones Di </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="TipoDocOtrosCargosType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de documento otr </xs:annotation> </xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contribución </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Timbre de la </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Timbre de Ben </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cobro de un t </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Costos de Exp </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto de s </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> </pre>
---	--

```


        <xs:documentation>Timbre de Col
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Depósitos de
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Multas o Pena
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Intereses Mor
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Otros Cargos<
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoDocReferenciaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="2"/>
        <xs:maxLength value="2"/>
        <xs:enumeration value="01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Factura elect
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nota de debid
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="03">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>nota de crédi
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="04">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tiquete elect
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="05">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nota de despa
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="06">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Contrato</xs:
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="07">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Procedimiento
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="08">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Comprobante e
            </xs:annotation>

```

```

        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="09">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Devolución me
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Comprobante e
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Sustituye fac
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="12">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Sustituye Fac
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="13">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Facturación m
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="99">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Otros</xs:doc
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="14">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Comprobante a
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="15">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Sustituye una
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="16">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Comprobante d
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="17">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nota de Crédi
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="18">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nota de Débit
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodigoReferenciaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="2"/>
        <xs:maxLength value="2"/>
        <xs:enumeration value="01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Anula documen
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">

```



```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Corrige texto
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Referencia a
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="05">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sustituye com
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="06">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Devolución de
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="07">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sustituye com
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="08">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Factura Endos
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="09">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nota de crédi
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nota de débit
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Proveedor No
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Crédito por e
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Otros</xs:doc
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="restrictedString">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="500"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```