

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2024 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.xml.com) --> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.ve/xsd/2024/01/NotaCreditoElectronica" > <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema" schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema.xsd"/> <xs:element name="NotaCreditoElectronica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la Nota de Credito Electronica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" > <xs:annotation> <xs:documentation>Corresponde al código QR</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoActividad"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el código de actividad del proveedor de sistemas que esté utilizando para la emisión de comprobantes electrónicos</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodigoActividadEmisor"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el código de actividad del emisor al cual corresponde el comprobante que se está generando</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="6"/> <xs:minLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodigoActividadReceptor"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el código de actividad del receptor a la cual corresponden los bienes o servicios facturados al receptor en caso de ser requerido para el gasto deducible.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="6"/> <xs:minLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroConsecutivo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numeración consecutiva de los comprobantes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" > <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha de emisión del comprobante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" > <xs:annotation> <xs:documentation>Emisor de la Nota de Credito Electronica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" > <xs:annotation> <xs:documentation>Receptor de la Nota de Credito Electronica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.ve/xsd/2024/01/NotaCreditoElectronica" > <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema" schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema.xsd"/> <xs:element name="NotaCreditoElectronica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la Nota de Credito Electronica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" > <xs:annotation> <xs:documentation>Corresponde al código QR</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProveedorSistemas"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el código de actividad del proveedor de sistemas que esté utilizando para la emisión de comprobantes electrónicos</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodigoActividadEmisor"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el código de actividad del emisor al cual corresponde el comprobante que se está generando</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="6"/> <xs:minLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodigoActividadReceptor"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se debe indicar el código de actividad del receptor a la cual corresponden los bienes o servicios facturados al receptor en caso de ser requerido para el gasto deducible.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="6"/> <xs:minLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroConsecutivo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numeración consecutiva de los comprobantes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" > <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha de emisión del comprobante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" > <xs:annotation> <xs:documentation>Emisor de la Nota de Credito Electronica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" > <xs:annotation> <xs:documentation>Receptor de la Nota de Credito Electronica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>
---	---

```
<xs:enumeration value="
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```


<pre><xs:documentati </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio" <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle d </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Linea <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element <xs:ann <xs </xs:an</pre>	<pre></xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DetalleServicio" <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle d </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Linea <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:si <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an</pre>
<pre></xs:elemen <xs:element <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen</pre>	<pre><xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen</pre>
<pre></xs:elemen <xs:element <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen</pre>	<pre><xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen</pre>

que se realizará.</xs:documentation>

</xs:an

<xs:sim

<xs

</x

</xs:si

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

<xs:sim

<xs:sim

<xs

<xs

</x

</x

</xs:si

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

<xs:sim

<xs:sim

<xs

<xs

</x

</xs:si

</xs:elemen

<xs:element

<xs:ann

<xs

del medio de transporte</xs:documentation>

</xs:an

<xs:sim

<xs

</x

</x

</xs:si

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

<xs:sim

<xs:sim

<xs

<xs

</x

</x

</xs:si

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:element

<xs:ann

<xs:ann

<xs

<xs

</xs:an

</xs:an

<xs:sim

<xs:sim

<xs

<xs

</x

</x

</xs:si

</xs:si

</xs:elemen

</xs:elemen

<xs:element

<xs:ann

<xs

</xs:an

<xs:com

<xs

/Servicio componente de Surtido</xs:documentation>

Tarima"</xs:documentation>

descuentos, cada descuento adicional se calcula sob

"Monto total componente surtido"</xs:documentation>

Validación: En caso de utilizarse el código 99, se

Se convierte en obligatorio cuando el IVA se cobra.
Al hacer uso del presente campo el producto se entiende que es un bien tangible.
▪Para el código 01 el emisor puede separar los impuestos que está cobrando en la fábrica.</xs:documentation>

</xs:documentation>

Al utilizar el código de Naturaleza del Descuento 01, el emisor debe indicar el monto del descuento.
Validación: Se verificará el cumplimiento de la norma.

Validación: Deberá contener mínimo 5 caracteres y un carácter alfanumérico.

Validación: Se verificará el cumplimiento de nota 8

Este campo se obtiene de multiplicar la "Cantidad d

```
</x
</xs:co
</xs:elemen
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
      </xs:an
</xs:elemen
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
      </xs:an
</xs:elemen
<xs:element
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
      </xs:an
</xs:elemen
```

<xs:element

```
<xs:ann
    <xs
ndo el I
entation
</xs:an
<xs:sim
    <xs
```

```

        </x
    </xs:si
</xs:elemen
<xs:element

```

```
<xs:ann
    <xs
  </xs:an
</xs:elemen
```

```
<xs:element
```

<xs:ann

<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
	</xs:an
	</xs:elemen
	<xs:element
	<xs:ann
	<xs
	campo "Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
- Cuando no existe exoneración, se obtiene de la	se obtiene de la sumatoria de los campos "Subtotal"
- Cuando posee una exoneración, se obtiene de la	
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="OtrosCargos" type	<xs:element name="OtrosCargos" type
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Informaci	<xs:documentation>Informaci
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="ResumenFactura">	<xs:element name="ResumenFactura">
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="Codig	<xs:element name="Codig
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
	<xs:element name="Total
	<xs:annotation>
	<xs:documentati
	</xs:annotation>
	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
<xs:complexType>
&ltxs:sequence>
&ltxs:element
&ltxs:ann
&ltxs
</xs:an
</xs:elemen
<xs:element
<xs:element
<xs:ann
&ltxs
</xs:an
</xs:elemen
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Medio
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
        <xs:ann
        <xs
        </xs:an
        <xs:sim
        <xs
```

```
</xs:
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
```

		<pre><xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs</pre>	
		<pre></x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>	
<pre><xs:element name="Total" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="InformacionRefere <xs:complexType> <xs:sequence></pre>		<pre><xs:element name="Total" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="InformacionRefere <xs:complexType> <xs:sequence></pre>	
<pre><xs:element name="TipoD <xs:annotation></pre>		<pre><xs:element name="TipoD <xs:annotation></pre>	
<pre><xs:documentati</pre>		<pre><xs:documentati</pre>	
		<pre></xs:annotation></pre>	
		<pre></xs:element></pre>	
		<pre><xs:element name="TipoD <xs:annotation></pre>	
		<pre><xs:documentati</pre>	
<pre></xs:annotation></pre>		<pre></xs:annotation></pre>	
<pre><xs:simpleType></pre>		<pre><xs:simpleType></pre>	
<pre><xs:restriction</pre>		<pre><xs:restriction</pre>	
<pre><xs:enumerat</pre>		<pre><xs:minLeng</pre>	
<pre><xs:ann</pre>		<pre><xs:maxLeng</pre>	
<pre><xs</pre>			
<pre></xs:an</pre>			
<pre></xs:enumer</pre>			
<pre><xs:enumerat</pre>			
<pre><xs:ann</pre>			
<pre><xs</pre>			
<pre></xs:an</pre>			
<pre></xs:enumer</pre>			
<pre><xs:enumerat</pre>			
<pre><xs:ann</pre>			
<pre><xs</pre>			
<pre></xs:an</pre>			
<pre></xs:enumer</pre>			
<pre><xs:enumerat</pre>			
<pre><xs:ann</pre>			
<pre><xs</pre>			
<pre></xs:an</pre>			
<pre></xs:enumer</pre>			
<pre><xs:enumerat</pre>			
<pre><xs:ann</pre>			
<pre><xs</pre>			

<pre> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy <xs:element name="CorreoElectronico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="Registrofiscal8707" m <xs:annotation> <xs:documentation>Campo condici estén facturando códigosCAByS de bebidas alcohólica 8707. Contiene los datos del número de registro de alcohólicas, suministrado por la Dirección General </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="80"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
---	--

<pre> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="IdentificacionExtranj <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="Identificacion" type= </pre>
<pre> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </pre>	<pre> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="300"/> </pre>	<pre> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="300"/> </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef </pre>	<pre> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef </pre>
<pre> <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>

```

<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>N
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>N
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>N
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de ide
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="12"/>
      <xs:pattern value="\d{9,12}"

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de ide
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="20"/>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UbicacionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Provincia">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="1"/>
          <xs:pattern value="\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Canton">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Distrito">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Barrio" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UbicacionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Provincia">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="1"/>
          <xs:pattern value="\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Canton">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Distrito">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Barrio" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"
          <xs:maxLength value="50"/>
          <xs:minLength value="5"/>
        </xs:restriction>

```

<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="TelefonoType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoPais"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTelefono"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de tel </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de docum </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>V </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </pre>	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="250"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="TelefonoType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoPais"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTelefono"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de tel </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:minInclusive value="100 <xs:maxInclusive value="999 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumentoEX1" typ <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de docum </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipoDocumentoOTRO" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>T
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>T
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>T
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>O
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroDocumento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de doc
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="40"/>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreInstitucion">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nombre de la
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="FechaEmision" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha y hora
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PorcentajeExoneracion">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarifa exoner
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:decimal"
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2"
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="MontoExoneracion" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto del imp
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroDocumento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de doc
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="40"/>
      <xs:minLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Articulo" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de art
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer"
      <xs:totalDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Inciso" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de inc
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:integer"
      <xs:totalDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="NombreInstitucion">

```

<pre> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del im </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>i </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>i </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>		<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>B </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>J </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	
--	--	--	--

<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>0 </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodigoTarifa" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="xsd:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código de la tarifa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xsd:string"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>0 </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucionOtro" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="xsd:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle Nombre de la institución </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xsd:string"> <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmisionEX" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora de emisión </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TarifaExonerada" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tarifa exonerada </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xsd:decimal"> <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto exonerado </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo" type="CodigoImpuesto" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del impuesto </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoImpuestoOTRO" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligatorio si se utiliza </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

```

<xs:element name="Tarifa" minOccurs="0"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarifa del im
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FactorIVA" minOccurs=
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Factor del im
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="4
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodigoTarifaIVA" type
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>En el caso qu
campo, ya que el impuesto se calcula como la suma d
casos. La eventual validación de la consistencia de
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tarifa" minOccurs="0"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>En el caso qu
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FactorCalculoIVA" min
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Este campo es
Cuando en el código de impuesto se defina IVA Bieñe
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="4
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DatosImpuestoEspecifi
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo complejo
los códigos de impuesto 03, 04, 05, 06 de la nota 8
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CantidadU
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>E
campo, para los códigos de impuesto 04, 05, 06 de 1
componentes del surtido que se deben incluir en est
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction bas
            <xs:totalDigits
            <xs:fractionDig
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Porcentaj
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>E
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction bas
            <xs:totalDigits
            <xs:fractionDig
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Proporcio
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>E

```

	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:totalDigits> <xs:fractionDigits> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="VolumenUnidad" type="VolumenUnidad" > <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:totalDigits> <xs:fractionDigits> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ImpuestoUnidad" type="ImpuestoUnidad" > <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Monto" type="Decimal" > <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoExportacion" type="Decimal" > <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de impuesto de exportación </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Exoneracion" type="Exoneracion" > <xs:annotation> <xs:documentation>Exoneración </xs:annotation> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CodigoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de código </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> <xs:element name="Monto" type="Decimal" > <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoExportacion" type="Decimal" > <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de impuesto de exportación </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Exoneracion" type="Exoneracion" > <xs:annotation> <xs:documentation>Exoneración </xs:annotation> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CodigoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligatorio los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CABA. En el caso de la inclusión de paquetes, surtidos o entendidos como la combinación de más de dos productos con diferentes códigos de producto/servicio, se debe seleccionar el código 03 "Código del producto asignado a la industria" de la nota 12 e incluir en el campo "código de producto" el código "SKU", GTIN o equivalentes, con el paquete este identificado en la industria. Estos códigos deben ser verificables en los catálogos disponibles en la </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>

<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>0 </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pr </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de desc </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NaturalezaDescuento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>0 </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CAByS.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de desc un descuento, en el campo "Código del descuento"</x </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se información en el campo "monto de descuentos conced </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoDescuentoOTRO" : <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato de la nota 20. Se debe describir puntualmente el de utilizado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NaturalezaDescuento" <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

	</xs:restriction>	<xs:minLength value="3"/>
	</xs:simpleType>	</xs:restriction>
	</xs:element>	</xs:simpleType>
	</xs:sequence>	</xs:element>
	</xs:complexType>	</xs:sequence>
	<xs:complexType name="OtrosCargosType">	</xs:complexType>
	<xs:sequence>	<xs:complexType name="OtrosCargosType">
	<xs:element name="TipoDocumento">	<xs:sequence>
	<xs:annotation>	<xs:element name="TipoDocumentoOC">
	<xs:documentation>01 Contribuci	<xs:annotation>
	</xs:annotation>	<xs:documentation>Se verificará
	<xs:simpleType>	Además, cuando se seleccione el código 04, 08, 09 y
	<xs:restriction base="xs:string">	</xs:annotation>
	<xs:enumeration value="01"/>	<xs:simpleType>
	<xs:enumeration value="02"/>	<xs:restriction base="TipoDocOt">
	<xs:enumeration value="03"/>	<xs:minLength value="2"/>
	<xs:enumeration value="04"/>	<xs:maxLength value="2"/>
	<xs:enumeration value="05"/>	
	<xs:enumeration value="06"/>	
	<xs:enumeration value="07"/>	
	<xs:enumeration value="99"/>	
	</xs:restriction>	</xs:restriction>
	</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
	</xs:element>	</xs:element>
	<xs:element name="NumeroIdentidadTercer">	<xs:element name="TipoDocumentoOTROS" m
	<xs:annotation>	<xs:annotation>
	<xs:documentation>Número de céd	<xs:documentation>Será obligato
	</xs:annotation>	</xs:annotation>
	<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
	<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:string">
	<xs:maxLength value="12"/>	<xs:minLength value="5"/>
	</xs:restriction>	<xs:maxLength value="100"/>
	</xs:simpleType>	</xs:restriction>
	</xs:element>	</xs:simpleType>
		</xs:element>
	<xs:element name="NombreTercero" minOcc	<xs:element name="IdentificacionTercero
	<xs:annotation>	<xs:element name="NombreTercero" minOcc
	<xs:documentation>Nombre o razón	<xs:annotation>
	</xs:annotation>	<xs:documentation>Nombre o razón
	<xs:simpleType>	</xs:annotation>
	<xs:restriction base="xs:string">	<xs:simpleType>
	<xs:maxLength value="100"/>	<xs:restriction base="xs:string">
	</xs:restriction>	<xs:maxLength value="100"/>
	</xs:simpleType>	<xs:minLength value="5"/>
	</xs:element>	</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	<xs:element name="Detalle">	</xs:element>
	<xs:annotation>	<xs:element name="Detalle">
	<xs:documentation>Detalle de ot	<xs:annotation>
	</xs:annotation>	<xs:documentation>Detalle de ot
	<xs:simpleType>	</xs:annotation>
	<xs:restriction base="xs:string">	<xs:simpleType>
	<xs:maxLength value="160"/>	<xs:restriction base="xs:string">
	</xs:restriction>	<xs:maxLength value="160"/>
	</xs:simpleType>	</xs:restriction>
	</xs:element>	</xs:simpleType>
		</xs:element>
	<xs:element name="Porcentaje" minOccurs	<xs:element name="PorcentajeOC" minOccu
	<xs:simpleType>	<xs:annotation>
	<xs:restriction base="xs:decima	<xs:documentation>En el caso qu
	<xs:totalDigits value="6"/>	</xs:annotation>
	<xs:fractionDigits value="5">	<xs:simpleType>
	<xs:minInclusive value="0"/>	<xs:restriction base="xs:decima
		<xs:totalDigits value="9"/>
		<xs:fractionDigits value="5">
		<xs:minInclusive value="0"/>

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoCargo" type="Dec"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto del car
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodigoMoneda">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código de la
      </xs:annotation>
    </xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string"
        <xs:enumeration value="AED"
        <xs:enumeration value="AFN"
        <xs:enumeration value="ALL"
        <xs:enumeration value="AMD"
        <xs:enumeration value="ANG"
        <xs:enumeration value="AOA"
        <xs:enumeration value="ARS"
        <xs:enumeration value="AUD"
        <xs:enumeration value="AWG"
        <xs:enumeration value="AZN"
        <xs:enumeration value="BAM"
        <xs:enumeration value="BBD"
        <xs:enumeration value="BDT"
        <xs:enumeration value="BGN"
        <xs:enumeration value="BHD"
        <xs:enumeration value="BIF"
        <xs:enumeration value="BMD"
        <xs:enumeration value="BND"
        <xs:enumeration value="BOB"
        <xs:enumeration value="BOV"
        <xs:enumeration value="BRL"
        <xs:enumeration value="BSD"
        <xs:enumeration value="BTN"
        <xs:enumeration value="BWP"
        <xs:enumeration value="BYR"
        <xs:enumeration value="BZD"
        <xs:enumeration value="CAD"
        <xs:enumeration value="CDF"
        <xs:enumeration value="CHE"
        <xs:enumeration value="CHF"
        <xs:enumeration value="CHW"
        <xs:enumeration value="CLF"
        <xs:enumeration value="CLP"
        <xs:enumeration value="CNY"
        <xs:enumeration value="COP"
        <xs:enumeration value="COU"
        <xs:enumeration value="CRC"
        <xs:enumeration value="CUC"
        <xs:enumeration value="CUP"
        <xs:enumeration value="CVE"
        <xs:enumeration value="CZK"
        <xs:enumeration value="DJF"
        <xs:enumeration value="DKK"
        <xs:enumeration value="DOP"
        <xs:enumeration value="DZD"
        <xs:enumeration value="EGP"
        <xs:enumeration value="ERN"
        <xs:enumeration value="ETB"
        <xs:enumeration value="EUR"
        <xs:enumeration value="FJD"

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoCargo" type="Dec"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto del car
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodigoMoneda">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código de la
      </xs:annotation>
    </xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string"
        <xs:enumeration value="AED"
        <xs:enumeration value="AFN"
        <xs:enumeration value="ALL"
        <xs:enumeration value="AMD"
        <xs:enumeration value="ANG"
        <xs:enumeration value="AOA"
        <xs:enumeration value="ARS"
        <xs:enumeration value="AUD"
        <xs:enumeration value="AWG"
        <xs:enumeration value="AZN"
        <xs:enumeration value="BAM"
        <xs:enumeration value="BBD"
        <xs:enumeration value="BDT"
        <xs:enumeration value="BGN"
        <xs:enumeration value="BHD"
        <xs:enumeration value="BIF"
        <xs:enumeration value="BMD"
        <xs:enumeration value="BND"
        <xs:enumeration value="BOB"
        <xs:enumeration value="BOV"
        <xs:enumeration value="BRL"
        <xs:enumeration value="BSD"
        <xs:enumeration value="BTN"
        <xs:enumeration value="BWP"
        <xs:enumeration value="BYR"
        <xs:enumeration value="BZD"
        <xs:enumeration value="CAD"
        <xs:enumeration value="CDF"
        <xs:enumeration value="CHE"
        <xs:enumeration value="CHF"
        <xs:enumeration value="CHW"
        <xs:enumeration value="CLF"
        <xs:enumeration value="CLP"
        <xs:enumeration value="CNY"
        <xs:enumeration value="COP"
        <xs:enumeration value="COU"
        <xs:enumeration value="CRC"
        <xs:enumeration value="CUC"
        <xs:enumeration value="CUP"
        <xs:enumeration value="CVE"
        <xs:enumeration value="CZK"
        <xs:enumeration value="DJF"
        <xs:enumeration value="DKK"
        <xs:enumeration value="DOP"
        <xs:enumeration value="DZD"
        <xs:enumeration value="EGP"
        <xs:enumeration value="ERN"
        <xs:enumeration value="ETB"
        <xs:enumeration value="EUR"
        <xs:enumeration value="FJD"

```


<code><xs:enumeration value="RON"</code>	<code><xs:enumeration value="RON"</code>
<code><xs:enumeration value="RSD"</code>	<code><xs:enumeration value="RSD"</code>
<code><xs:enumeration value="RUB"</code>	<code><xs:enumeration value="RUB"</code>
<code><xs:enumeration value="RWF"</code>	<code><xs:enumeration value="RWF"</code>
<code><xs:enumeration value="SAR"</code>	<code><xs:enumeration value="SAR"</code>
<code><xs:enumeration value="SBD"</code>	<code><xs:enumeration value="SBD"</code>
<code><xs:enumeration value="SCR"</code>	<code><xs:enumeration value="SCR"</code>
<code><xs:enumeration value="SDG"</code>	<code><xs:enumeration value="SDG"</code>
<code><xs:enumeration value="SEK"</code>	<code><xs:enumeration value="SEK"</code>
<code><xs:enumeration value="SGD"</code>	<code><xs:enumeration value="SGD"</code>
<code><xs:enumeration value="SHP"</code>	<code><xs:enumeration value="SHP"</code>
<code><xs:enumeration value="SLL"</code>	<code><xs:enumeration value="SLL"</code>
<code><xs:enumeration value="SOS"</code>	<code><xs:enumeration value="SOS"</code>
<code><xs:enumeration value="SRD"</code>	<code><xs:enumeration value="SRD"</code>
<code><xs:enumeration value="SSP"</code>	<code><xs:enumeration value="SSP"</code>
<code><xs:enumeration value="STD"</code>	<code><xs:enumeration value="STD"</code>
<code><xs:enumeration value="SVC"</code>	<code><xs:enumeration value="SVC"</code>
<code><xs:enumeration value="SYP"</code>	<code><xs:enumeration value="SYP"</code>
<code><xs:enumeration value="SZL"</code>	<code><xs:enumeration value="SZL"</code>
<code><xs:enumeration value="THB"</code>	<code><xs:enumeration value="THB"</code>
<code><xs:enumeration value="TJS"</code>	<code><xs:enumeration value="TJS"</code>
<code><xs:enumeration value="TMT"</code>	<code><xs:enumeration value="TMT"</code>
<code><xs:enumeration value="TND"</code>	<code><xs:enumeration value="TND"</code>
<code><xs:enumeration value="TOP"</code>	<code><xs:enumeration value="TOP"</code>
<code><xs:enumeration value="TRY"</code>	<code><xs:enumeration value="TRY"</code>
<code><xs:enumeration value="TTD"</code>	<code><xs:enumeration value="TTD"</code>
<code><xs:enumeration value="TWD"</code>	<code><xs:enumeration value="TWD"</code>
<code><xs:enumeration value="TZS"</code>	<code><xs:enumeration value="TZS"</code>
<code><xs:enumeration value="UAH"</code>	<code><xs:enumeration value="UAH"</code>
<code><xs:enumeration value="UGX"</code>	<code><xs:enumeration value="UGX"</code>
<code><xs:enumeration value="USD"</code>	<code><xs:enumeration value="USD"</code>
<code><xs:enumeration value="USN"</code>	<code><xs:enumeration value="USN"</code>
<code><xs:enumeration value="UYI"</code>	<code><xs:enumeration value="UYI"</code>
<code><xs:enumeration value="UYU"</code>	<code><xs:enumeration value="UYU"</code>
<code><xs:enumeration value="UZS"</code>	<code><xs:enumeration value="UZS"</code>
<code><xs:enumeration value="VEF"</code>	<code><xs:enumeration value="VEF"</code>
<code><xs:enumeration value="VND"</code>	<code><xs:enumeration value="VND"</code>
<code><xs:enumeration value="VUV"</code>	<code><xs:enumeration value="VUV"</code>
<code><xs:enumeration value="WST"</code>	<code><xs:enumeration value="WST"</code>
<code><xs:enumeration value="XAF"</code>	<code><xs:enumeration value="XAF"</code>
<code><xs:enumeration value="XAG"</code>	
<code><xs:enumeration value="XAU"</code>	
<code><xs:enumeration value="XBA"</code>	
<code><xs:enumeration value="XBB"</code>	
<code><xs:enumeration value="XBC"</code>	
<code><xs:enumeration value="XBD"</code>	
<code><xs:enumeration value="XCD"</code>	<code><xs:enumeration value="XCD"</code>
<code><xs:enumeration value="XDR"</code>	<code><xs:enumeration value="XDR"</code>
<code><xs:enumeration value="XOF"</code>	<code><xs:enumeration value="XOF"</code>
<code><xs:enumeration value="XPD"</code>	
<code><xs:enumeration value="XPF"</code>	<code><xs:enumeration value="XPF"</code>
<code><xs:enumeration value="XPT"</code>	
<code><xs:enumeration value="XSU"</code>	<code><xs:enumeration value="XSU"</code>
<code><xs:enumeration value="XTS"</code>	
<code><xs:enumeration value="XUA"</code>	<code><xs:enumeration value="XUA"</code>
<code><xs:enumeration value="XXX"</code>	
<code><xs:enumeration value="YER"</code>	<code><xs:enumeration value="YER"</code>
<code><xs:enumeration value="ZAR"</code>	<code><xs:enumeration value="ZAR"</code>
<code><xs:enumeration value="ZMW"</code>	<code><xs:enumeration value="ZMW"</code>
<code><xs:enumeration value="ZWL"</code>	<code><xs:enumeration value="ZWL"</code>
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="TipoCambio" type="Dec"</code>	<code><xs:element name="TipoCambio" type="Dec"</code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Tipo de cambi</code>	<code><xs:documentation>Tipo de cambi</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato decimal
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="5"/>
    <xs:maxInclusive value="9999999999999.9"
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ClaveType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String q
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{50,50}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String q
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnidadMedidaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidades de Medida ba
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DecimalDineroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato decimal
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="5"/>
    <xs:maxInclusive value="9999999999999.9"
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ClaveType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String q
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{50,50}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de dato String q
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnidadMedidaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidades de Medida ba
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>uno (índice d
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="'">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>minuto</xs:do
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="'">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>segundo</xs:d
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="°C">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>grado Celsius
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1/m">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1 por metro</
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ampere</xs:do
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A/m">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ampere por me
      </xs:annotation>

```

```

<xs:enumeration value="Al">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Alc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por me
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Acv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Activo Virtua
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Al">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Alc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="B">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>bel</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Becquerel</xs
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por k
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cajuela de ca
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>candela por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Comisiones</x
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    <xs:documentation>Comisiones</x
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>centímetro</x
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cu">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>cuartillos de
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>día</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>electronvolt<
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Fa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>fanega de caf
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="G">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gramo</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Galón</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray por segu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hora</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

	<pre> <xs:enumeration value="H/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>henry por met </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Hz"> <xs:annotation> <xs:documentation>hertz</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="I"> <xs:annotation> <xs:documentation>Intereses</xs </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="I"> <xs:annotation> <xs:documentation>Intereses</xs </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Os"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otro tipo de </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J"> <xs:annotation> <xs:documentation>Joule</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Sp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Servicios Pro </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J/(kg·K)"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kil </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Spe"> <xs:annotation> <xs:documentation>Servicios Per </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J/(mol·K)"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por mol </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="St"> <xs:annotation> <xs:documentation>Servicios Téc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J/K"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kel </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="d"> <xs:annotation> <xs:documentation>Día</xs:docum </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J/kg"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kil </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="m"> <xs:annotation> <xs:documentation>Metro</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por met </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="J/mol"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por mol </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="K"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kelvin</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="kg"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kilogramo</xs </xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="Kat"> <xs:annotation> <xs:documentation>katal</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="kat/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>katal por met </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Kg"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kilogramo</xs </xs:annotation> </pre>

<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="s"></code>	<code><xs:enumeration value="kg/m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Segundo</xs:do</code>	<code><xs:documentation>kilogramo por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A"></code>	<code><xs:enumeration value="Km"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Ampere</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Kilometro</xs</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="K"></code>	<code><xs:enumeration value="Kw"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Kelvin</xs:do</code>	<code><xs:documentation>kilovatio</x</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mol"></code>	<code><xs:enumeration value="kWh"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Mol</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Kilovatio< po</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cd"></code>	<code><xs:enumeration value="L"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Candela</xs:d</code>	<code><xs:documentation>litro</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m²"></code>	<code><xs:enumeration value="Lm"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro cuadrad</code>	<code><xs:documentation>lumen</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m³"></code>	<code><xs:enumeration value="Ln"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro cúbico<</code>	<code><xs:documentation>pulgada</xs:d</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Lx"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>lux</xs:docum</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="M"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Metro</xs:doc</code>
	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m/s"></code>	<code><xs:enumeration value="m/s"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro por seg</code>	<code><xs:documentation>metro por seg</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m/s²"></code>	<code><xs:enumeration value="m/s²"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro por seg</code>	<code><xs:documentation>metro por seg</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="1/m"></code>	<code><xs:enumeration value="m²"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>1 por metro</</code>	<code><xs:documentation>metro cuadrad</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kg/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>kilogramo por</code>	<code><xs:documentation>metro cúbico<</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="Min"></code>

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>ampere por me</code>	<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A/m"></code>	<code><xs:enumeration value="mL"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>ampere por me</code>	<code><xs:documentation>mililitro</xs</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Mm"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Milímetro</xs</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Mol"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Mol</xs:docum</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mol/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="mol/m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>mol por metro</code>	<code><xs:documentation>mol por metro</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cd/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="N"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>candela por m</code>	<code><xs:documentation>newton</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="1"></code>	<code><xs:enumeration value="N/m"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>uno (índice d</code>	<code><xs:documentation>newton por me</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="rad"></code>	<code><xs:enumeration value="N·m"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>radián</xs:do</code>	<code><xs:documentation>newton metro<</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="sr"></code>	<code><xs:enumeration value="Np"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>estereorradiá</code>	<code><xs:documentation>neper</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Hz"></code>	<code><xs:enumeration value="°"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>hertz</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>grado</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="N"></code>	<code><xs:enumeration value="Os"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>newton</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Otro tipo de</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Otros"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Se debe indic</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Oz"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Onzas</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Pa"></code>	<code><xs:enumeration value="Pa"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>pascal</xs:do</code>	<code><xs:documentation>pascal</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="J">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Joule</xs:doc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="W">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Watt</xs:docu

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="C">

<xs:annotation>

<xs:documentation>coulomb</xs:d

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Pa·s">

<xs:annotation>

<xs:documentation>pascal segund

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Qq">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Quintal</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Rad">

<xs:annotation>

<xs:documentation>radián</xs:do

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="rad/s">

<xs:annotation>

<xs:documentation>radián por se

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="rad/s²">

<xs:annotation>

<xs:documentation>radián por se

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="S">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Segundo</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="s">

<xs:annotation>

<xs:documentation>siemens</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Sp">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Servicios Pro

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Spe">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Servicios per

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Sr">

<xs:annotation>

<xs:documentation>estereorradiá

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="St">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Servicios téc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Sv">

<xs:annotation>

<xs:documentation>sievert</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="t">

<xs:annotation>

<xs:documentation>tesla</xs:doc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="T">

<xs:annotation>

	<pre> <xs:documentation>tonelada</xs: </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="U"> <xs:annotation> <xs:documentation>unidad de mas </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Ua"> <xs:annotation> <xs:documentation>unidad astron </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Unid"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidad</xs:do </pre>
<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="V"> <xs:annotation> <xs:documentation>volt</xs:docu </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="V"> <xs:annotation> <xs:documentation>volt</xs:docu </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="F"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="V/m"> <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>farad</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:documentation>volt por metr </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Ω"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="W"> <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>ohm</xs:docum </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:documentation>Watt</xs:docu </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="S"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="W/(m·K)"> <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>siemens</xs:d </pre>	<pre> <xs:documentation>watt por metr </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
	<pre> <xs:enumeration value="W/(m²·sr)"> <xs:annotation> <xs:documentation>watt por metr </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="W/m²"> <xs:annotation> <xs:documentation>watt por metr </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="W/sr"> <xs:annotation> <xs:documentation>watt por este </pre>
<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Wb"> <xs:annotation> <xs:documentation>weber</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Wb"> <xs:annotation> <xs:documentation>weber</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="T"> <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="Ω"> <xs:annotation> </pre>
<pre> <xs:documentation>tesla</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:documentation>ohm</xs:docum </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="H"> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="TipoTransaccionType"> <xs:annotation> </pre>
	<pre> <xs:documentation>Tipos de transacción </pre>

	</xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>henry</xs:doc	<xs:documentation>Venta Normal
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="°C">	<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>grado Celsius	<xs:documentation>Mercancia de
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lm">	<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>lumen</xs:doc	<xs:documentation>Mercancia de
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lx">	<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>lux</xs:docum	<xs:documentation>Servicio de A
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">	<xs:enumeration value="05">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Becquerel</xs	<xs:documentation>Servicio de A
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">	<xs:enumeration value="06">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>gray</xs:docu	<xs:documentation>Cuota de afil
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sv">	<xs:enumeration value="07">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>sievert</xs:d	<xs:documentation>Cuota de afil
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat">	<xs:enumeration value="08">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>katal</xs:doc	<xs:documentation>Bienes de Cap
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa·s">	<xs:enumeration value="09">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>pascal segund	<xs:documentation>Bienes de Cap
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N·m">	<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>newton metro<	<xs:documentation>Bienes de Cap
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N/m">	<xs:enumeration value="11">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>newton por me	<xs:documentation>Bienes de cap
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s">	<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>radián por se	<xs:documentation>Bienes de cap
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s²">	<xs:enumeration value="13">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>radián por se	<xs:documentation>Sin contrapre
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/m²">	</xs:restriction>

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>henry por met</code>	<code><xs:documentation>Impuesto al V</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/mol"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por mol</code>	<code><xs:documentation>Impuesto Sel</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/(mol·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por mol</code>	<code><xs:documentation>Impuesto unic</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/kg"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por k</code>	<code><xs:documentation>Impuesto espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Gy/s"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>gray por segu</code>	<code><xs:documentation>impuesto espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/sr"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por este</code>	<code><xs:documentation>impuesto a lo</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/(m²·sr)"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation>IVA (cálculo</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kat/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>katal por met</code>	<code><xs:documentation>IVA Régimen d</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="min"></code>	<code><xs:enumeration value="12"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Impuesto Espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="h"></code>	<code><xs:enumeration value="99"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>hora</xs:docu</code>	<code><xs:documentation>Otros</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="d"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="CodigoTarifaIVAType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation> Cuando se trata del</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>día</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Tarifa 0% (Ar</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="°"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>grado</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>

<code><xs:enumeration value="'"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="'"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>segundo</xs:d</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="L"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>litro</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Transitorio 0</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="t"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>tonelada</xs:</code>	<code><xs:documentation>Transitorio 4</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Np"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>neper</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Tarifa transi</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="B"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>bel</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Tarifa genera</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="eV"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>electronvolt<</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="u"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad de mas</code>	<code><xs:documentation>Tarifa Exenta</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="ua"></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad astron</code>	<code><xs:documentation>Tarifa 0% sin</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Unid"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="TipoExoneracionType"></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Compras autor</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Gal"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>galón</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Ventas exenta</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="g"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>gramo</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Autorizado po</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Km"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>

<code><xs:documentation>kilometro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Kw"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>kilovatios</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:documentation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="ln"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>pulgada</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Servicios tur</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cm"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>centimetro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Transitorio X</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mL"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>mililitro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exoneración a</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mm"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>milimetro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exoneración d</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Oz"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>onzas</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Órgano de las</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Otros"></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="99"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Otros</xs:documentation></code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="TipoDocOtrosCargosType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Tipo de documento otr</code>
	<code></xs:documentation></code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Contribución</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation/></code>	<code><xs:documentation>Timbre de la</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="03"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Timbre de Ben</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="04"></code>

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cobro de un t
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Costos de Exp
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto de s
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="07">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Timbre de Col
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="08">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Depósitos de
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="09">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Multas o Pena
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Intereses Mor
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Otros Cargos<
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoDocReferenciaType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:maxLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Factura elect
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nota de debid
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>nota de crédi
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tiquete elect
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nota de despa

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Contrato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedimiento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="08">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Comprobante e
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="09">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Devolución me
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Comprobante e
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="11">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sustituye fac
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="12">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sustituye Fac
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="13">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Facturación m
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Otros</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="14">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Comprobante a
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="15">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sustituye una
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="16">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Comprobante d
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="17">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nota de Crédi
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="18">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nota de Débit
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodigoReferenciaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
      <xs:enumeration value="01">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Anula documen
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="02">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Corrige texto
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Referencia a
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sustituye com
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Devolución de
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sustituye com
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="08">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Factura Endos
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="09">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nota de crédi
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nota de débit
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="11">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Proveedor No
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="12">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Crédito por e
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Otros</xs:doc

```

```
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```

```
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
<xs:simpleType name="restrictedString">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:maxLength value="500"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```