

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2024 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.xml.com) --> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.uy/schemas/2024/01/NotaDebitoElectronica" targetNamespace="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.uy/schemas/2024/01/NotaDebitoElectronica"> <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema" schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema.xsd"/> <xs:element name="NotaDebitoElectronica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la N </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="CodigoActividad" type="CodigoActividad" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.uy/schemas/2024/01/NotaDebitoElectronica" targetNamespace="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.uy/schemas/2024/01/NotaDebitoElectronica"> <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema" schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema.xsd"/> <xs:element name="NotaDebitoElectronica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz de la N </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="CodigoActividad" type="CodigoActividad" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" base="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>
--	--

```
<xs:enumeration value="
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```


	que se realizará.</xs:documentation>
<xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen	</xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen </xs:elemen
<xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs	<xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs
	</x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs del medio de transporte</xs:documentation>
</x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs	</xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs
</x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen	</x </xs:si </xs:elemen </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs </x </xs:si </xs:elemen </xs:elemen
	<xs:element <xs:ann <xs </xs:an <xs:com <xs

/Servicio componente de Surtido</xs:documentation>

Tarima"</xs:documentation>

descuentos, cada descuento adicional se calcula sob

"Monto total componente surtido"</xs:documentation>

Validación: En caso de utilizarse el código 99, se

Se convierte en obligatorio cuando el IVA se cobra
Al hacer uso del presente campo el producto se ente
▪Para el código 01 el emisor puede separar los imp
que está cobrando en la fábrica.</xs:documentation>

</xs:documentation>

Al utilizar el código de Naturaleza del Descuento 0
Validación: Se verificará el cumplimiento de la not

Validación: Deberá contener mínimo 5 caracteres y u

Validación: Se verificará el cumplimiento de nota 8

Este campo se obtiene de multiplicar la "Cantidad d

```

</xs:element>
</xs:annotation>
</xs:documentation>
</xs:schema>

```

```
</xs:documentation>
</xs:si
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
<xs:ann
<xs
</xs:an
</xs:elemen
<xs:element
<xs:ann
```

<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
	</xs:an
	</xs:elemen
	<xs:element
	<xs:ann
	<xs
	campo "Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
- Cuando no existe exoneración, se obtiene de la	se obtiene de la sumatoria de los campos "Subtotal"
- Cuando posee una exoneración, se obtiene de la	
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
</xs:element>	</xs:element>
</xs:sequence>	</xs:sequence>
</xs:complexType>	</xs:complexType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="OtrosCargos" type	<xs:element name="OtrosCargos" type
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Informaci	<xs:documentation>Informaci
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="ResumenFactura">	<xs:element name="ResumenFactura">
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="Codig	<xs:element name="Codig
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
	<xs:element name="Total
	<xs:annotation>
	<xs:documentati
	</xs:annotation>
	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="Total	<xs:element name="Total
<xs:annotation>	<xs:annotation>

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
<xs:complexType>
&ltxs:sequence>
&ltxs:element
&ltxs:ann
&ltxs
</xs:an
</xs:elemen
&ltxs:element
&ltxs:element
&ltxs:ann
&ltxs
</xs:an
</xs:elemen
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Total
&ltxs:annotation>
&ltxs:documentati
</xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Medio
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
        <xs:ann
        <xs
        </xs:an
        <xs:sim
        <xs
```

```
</xs:
</xs:si
</xs:elemen
<xs:element
```

		<pre><xs:ann <xs </xs:an <xs:sim <xs</pre>	
		<pre> </x </xs:si </xs:elemen <xs:element <xs:ann <xs </xs:an </xs:elemen </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>	
<pre><xs:element name="Total" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="InformacionRefere <xs:complexType> <xs:sequence></pre>		<pre><xs:element name="Total" <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="InformacionRefere <xs:complexType> <xs:sequence></pre>	
<pre><xs:element name="TipoD <xs:annotation></pre>		<pre><xs:element name="TipoD <xs:annotation></pre>	
<pre><xs:documentati</pre>		<pre><xs:documentati</pre>	
		<pre></xs:annotation></pre>	
		<pre></xs:element></pre>	
		<pre><xs:element name="TipoD</pre>	
		<pre><xs:annotation></pre>	
		<pre><xs:documentati</pre>	
<pre></xs:annotation></pre>		<pre></xs:annotation></pre>	
<pre><xs:simpleType></pre>		<pre><xs:simpleType></pre>	
<pre><xs:restriction</pre>		<pre><xs:restriction</pre>	
<pre><xs:enumerat</pre>		<pre><xs:minLeng</pre>	
<pre><xs:ann</pre>		<pre><xs:maxLeng</pre>	
<pre><xs</pre>			
<pre></xs:an</pre>			
<pre></xs:enumer</pre>			
<pre><xs:enumerat</pre>			
<pre><xs:ann</pre>			
<pre><xs</pre>			
<pre></xs:an</pre>			
<pre></xs:enumer</pre>			
<pre><xs:enumerat</pre>			
<pre><xs:ann</pre>			
<pre><xs</pre>			
<pre></xs:an</pre>			
<pre></xs:enumer</pre>			
<pre><xs:enumerat</pre>			
<pre><xs:ann</pre>			
<pre><xs</pre>			
<pre></xs:an</pre>			
<pre></xs:enumer</pre>			
<pre><xs:enumerat</pre>			
<pre><xs:ann</pre>			
<pre><xs</pre>			

<pre> <xs:enumeration <xs:annotation <xs:documentation </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Razon" <xs:annotation <xs:documentation </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLength="100" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs="1" <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroTipo" <xs:annotation <xs:documentation </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xsd:string" </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:element> <xs:element name="OtroTipo" <xs:annotation <xs:documentation </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xsd:string" </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1" </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Razon" <xs:annotation <xs:documentation </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLength="100" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs="1" <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroTipo" <xs:annotation <xs:documentation </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xsd:string" </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:element> <xs:element name="OtroTipo" <xs:annotation <xs:documentation </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xsd:string" </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1" </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

<pre> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy <xs:element name="CorreoElectronico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:complexType name="EmisorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="Registrofiscal8707" m <xs:annotation> <xs:documentation>Campo condici estén facturando códigosCAByS de bebidas alcohólica 8707. Contiene los datos del número de registro de alcohólicas, suministrado por la Dirección General </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="80"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Debe cumplir \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
---	--

<pre> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="IdentificacionExtranj <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="300"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.']\w+)*\. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:complexType> </pre>	<pre> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="NombreComercial" minO <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="300"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.']\w+)*\. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:complexType> </pre>
---	--

```

<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>N
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>N
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>N
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de ide
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="12"/>
      <xs:pattern value="\d{9,12}"

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero" nillable="false"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de ide
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"
      <xs:maxLength value="20"/>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UbicacionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Provincia">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="1"/>
          <xs:pattern value="\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Canton">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Distrito">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Barrio" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UbicacionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Provincia">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="1"/>
          <xs:pattern value="\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Canton">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Distrito">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"
          <xs:totalDigits value="2"/>
          <xs:pattern value="\d\d"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Barrio" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"
          <xs:maxLength value="50"/>
          <xs:minLength value="5"/>
        </xs:restriction>

```

<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="TelefonoType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoPais"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTelefono"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de tel </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de docum </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>V </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </pre>	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="250"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="TelefonoType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoPais"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTelefono"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de tel </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:minInclusive value="100 <xs:maxInclusive value="999 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumentoEX1" typ <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de docum </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipoDocumentoOTRO" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeExoneracion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tarifa exoner </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal" <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del imp </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Articulo" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de art </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer" <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Inciso" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de inc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer" <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeExoneracion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tarifa exoner </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal" <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del imp </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </pre>

<pre> </xs:complexType> <xs:complexType name="ImpuestoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del im </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>i </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>i </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>		<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>M </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>B </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>F </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>J </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	
--	--	--	--

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>0
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodigoTarifa" minOccurs="1" maxOccurs="1" base="CodigoTarifaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código de la tarifa
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2"/>
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
      <xs:enumeration value="04"/>
      <xs:enumeration value="05"/>
      <xs:enumeration value="06"/>
      <xs:enumeration value="07"/>
      <xs:enumeration value="08"/>
      <xs:enumeration value="09"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>0
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreInstitucionOtro" type="NombreInstitucionOtroType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detalle Nombre de la institución
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="5"/>
      <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FechaEmisionEX" type="FechaEmisionEXType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha y hora de emisión
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TarifaExonerada" type="TarifaExoneradaType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarifa exonerada
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoExoneracion" type="MontoExoneracionType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto del impuesto exonerado
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImpuestoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Codigo" type="CodigoImpuestoType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código del impuesto
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodigoImpuestoOTRO" type="CodigoImpuestoOTROType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Será obligatorio si se utiliza
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="Tarifa" minOccurs="0"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarifa del im
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FactorIVA" minOccurs=
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Factor del im
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="4
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodigoTarifaIVA" type
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>En el caso qu
campo, ya que el impuesto se calcula como la suma d
casos. La eventual validación de la consistencia de
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tarifa" minOccurs="0"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>En el caso qu
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FactorCalculoIVA" min
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Este campo es
Cuando en el código de impuesto se defina IVA Biene
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="4
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DatosImpuestoEspecifi
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo complejo
los códigos de impuesto 03, 04, 05, 06 de la nota 8
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CantidadU
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>E
campo, para los códigos de impuesto 04, 05, 06 de 1
componentes del surtido que se deben incluir en est
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction bas
            <xs:totalDigits
            <xs:fractionDig
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Porcentaj
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>E
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction bas
            <xs:totalDigits
            <xs:fractionDig
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Proporcio
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>E

```

	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:totalDigits> <xs:fractionDigits> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="VolumenUnidad" type="VolumenUnidad" > <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:totalDigits> <xs:fractionDigits> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ImpuestoUnidad" type="ImpuestoUnidad" > <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Monto" type="Decimal" > <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoExportacion" type="Decimal" > <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de impuesto de exportación </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="Monto" type="Decimal" > <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del impuesto </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoExportacion" type="Decimal" > <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de impuesto de exportación </xs:annotation> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:complexType name="CodigoTipo" > <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="CodigoTipo" > <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de código </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> <xs:complexType name="CodigoTipo" > <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="CodigoTipo" > <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligatorio los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CABYS. En el caso de la inclusión de paquetes, surtidos o entendidos como la combinación de más de dos productos con diferentes códigos de producto/servicio, se debe seleccionar el código 03 "Código del producto asignado a la industria" de la nota 12 e incluir en el campo "código de producto" el código "SKU", GTIN o equivalentes, con el paquete este identificado en la industria. Estos códigos deben ser verificables en los catálogos disponibles en la </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="CodigoTipo" > <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de código </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </pre>	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="CodigoTipo" > <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligatorio los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CABYS. En el caso de la inclusión de paquetes, surtidos o entendidos como la combinación de más de dos productos con diferentes códigos de producto/servicio, se debe seleccionar el código 03 "Código del producto asignado a la industria" de la nota 12 e incluir en el campo "código de producto" el código "SKU", GTIN o equivalentes, con el paquete este identificado en la industria. Estos códigos deben ser verificables en los catálogos disponibles en la </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>

<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>0 </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pr </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de desc </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NaturalezaDescuento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>0 </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CAByS.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de desc un descuento, en el campo "Código del descuento"</x </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se información en el campo "monto de descuentos conced </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoDescuentoOTRO" : <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato de la nota 20. Se debe describir puntualmente el de utilizado</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NaturalezaDescuento" <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

	</xs:restriction>	<xs:minLength value="3"/>
	</xs:simpleType>	</xs:restriction>
	</xs:element>	</xs:simpleType>
	</xs:sequence>	</xs:element>
	</xs:complexType>	</xs:sequence>
	<xs:complexType name="OtrosCargosType">	</xs:complexType>
	<xs:sequence>	<xs:complexType name="OtrosCargosType">
	<xs:element name="TipoDocumento">	<xs:sequence>
	<xs:annotation>	<xs:element name="TipoDocumentoOC">
	<xs:documentation>01 Contribuci	<xs:annotation>
	</xs:annotation>	<xs:documentation>Se verificará
	<xs:simpleType>	Además, cuando se seleccione el código 04, 08, 09 y
	<xs:restriction base="xs:string">	</xs:annotation>
	<xs:enumeration value="01"/>	<xs:simpleType>
	<xs:enumeration value="02"/>	<xs:restriction base="TipoDocOt">
	<xs:enumeration value="03"/>	<xs:minLength value="2"/>
	<xs:enumeration value="04"/>	<xs:maxLength value="2"/>
	<xs:enumeration value="05"/>	
	<xs:enumeration value="06"/>	
	<xs:enumeration value="07"/>	
	<xs:enumeration value="99"/>	
	</xs:restriction>	</xs:restriction>
	</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
	</xs:element>	</xs:element>
	<xs:element name="NumeroIdentidadTercer">	<xs:element name="TipoDocumentoOTROS" m
	<xs:annotation>	<xs:annotation>
	<xs:documentation>Número de céd	<xs:documentation>Será obligato
	</xs:annotation>	</xs:annotation>
	<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
	<xs:restriction base="xs:string">	<xs:restriction base="xs:string">
	<xs:maxLength value="12"/>	<xs:minLength value="5"/>
	</xs:restriction>	<xs:maxLength value="100"/>
	</xs:simpleType>	</xs:restriction>
	</xs:element>	</xs:simpleType>
		</xs:element>
	<xs:element name="NombreTercero" minOcc	<xs:element name="IdentificacionTercero
	<xs:annotation>	<xs:element name="NombreTercero" minOcc
	<xs:documentation>Nombre o razón	<xs:annotation>
	</xs:annotation>	<xs:documentation>Nombre o razón
	<xs:simpleType>	</xs:annotation>
	<xs:restriction base="xs:string">	<xs:simpleType>
	<xs:maxLength value="100"/>	<xs:restriction base="xs:string">
	</xs:restriction>	<xs:maxLength value="100"/>
	</xs:simpleType>	<xs:minLength value="5"/>
	</xs:element>	</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	<xs:element name="Detalle">	</xs:element>
	<xs:annotation>	<xs:element name="Detalle">
	<xs:documentation>Detalle de ot	<xs:annotation>
	</xs:annotation>	<xs:documentation>Detalle de ot
	<xs:simpleType>	</xs:annotation>
	<xs:restriction base="xs:string">	<xs:simpleType>
	<xs:maxLength value="160"/>	<xs:restriction base="xs:string">
	</xs:restriction>	<xs:maxLength value="160"/>
	</xs:simpleType>	</xs:restriction>
	</xs:element>	</xs:simpleType>
		</xs:element>
	<xs:element name="Porcentaje" minOccurs	<xs:element name="PorcentajeOC" minOccu
	<xs:simpleType>	<xs:annotation>
	<xs:restriction base="xs:decima">	<xs:documentation>En el caso qu
	<xs:totalDigits value="6"/>	</xs:annotation>
	<xs:fractionDigits value="5">	<xs:simpleType>
	<xs:minInclusive value="0"/>	<xs:restriction base="xs:decima">
		<xs:totalDigits value="9"/>
		<xs:fractionDigits value="5">
		<xs:minInclusive value="0"/>

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoCargo" type="Dec"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto del car
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodigoMoneda">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código de la
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"
          <xs:enumeration value="AED"
          <xs:enumeration value="AFN"
          <xs:enumeration value="ALL"
          <xs:enumeration value="AMD"
          <xs:enumeration value="ANG"
          <xs:enumeration value="AOA"
          <xs:enumeration value="ARS"
          <xs:enumeration value="AUD"
          <xs:enumeration value="AWG"
          <xs:enumeration value="AZN"
          <xs:enumeration value="BAM"
          <xs:enumeration value="BBD"
          <xs:enumeration value="BDT"
          <xs:enumeration value="BGN"
          <xs:enumeration value="BHD"
          <xs:enumeration value="BIF"
          <xs:enumeration value="BMD"
          <xs:enumeration value="BND"
          <xs:enumeration value="BOB"
          <xs:enumeration value="BOV"
          <xs:enumeration value="BRL"
          <xs:enumeration value="BSD"
          <xs:enumeration value="BTN"
          <xs:enumeration value="BWP"
          <xs:enumeration value="BYR"
          <xs:enumeration value="BZD"
          <xs:enumeration value="CAD"
          <xs:enumeration value="CDF"
          <xs:enumeration value="CHE"
          <xs:enumeration value="CHF"
          <xs:enumeration value="CHW"
          <xs:enumeration value="CLF"
          <xs:enumeration value="CLP"
          <xs:enumeration value="CNY"
          <xs:enumeration value="COP"
          <xs:enumeration value="COU"
          <xs:enumeration value="CRC"
          <xs:enumeration value="CUC"
          <xs:enumeration value="CUP"
          <xs:enumeration value="CVE"
          <xs:enumeration value="CZK"
          <xs:enumeration value="DJF"
          <xs:enumeration value="DKK"
          <xs:enumeration value="DOP"
          <xs:enumeration value="DZD"
          <xs:enumeration value="EGP"
          <xs:enumeration value="ERN"
          <xs:enumeration value="ETB"
          <xs:enumeration value="EUR"
          <xs:enumeration value="FJD"

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoCargo" type="Dec"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto del car
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodigoMonedaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodigoMoneda">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código de la
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"
          <xs:enumeration value="AED"
          <xs:enumeration value="AFN"
          <xs:enumeration value="ALL"
          <xs:enumeration value="AMD"
          <xs:enumeration value="ANG"
          <xs:enumeration value="AOA"
          <xs:enumeration value="ARS"
          <xs:enumeration value="AUD"
          <xs:enumeration value="AWG"
          <xs:enumeration value="AZN"
          <xs:enumeration value="BAM"
          <xs:enumeration value="BBD"
          <xs:enumeration value="BDT"
          <xs:enumeration value="BGN"
          <xs:enumeration value="BHD"
          <xs:enumeration value="BIF"
          <xs:enumeration value="BMD"
          <xs:enumeration value="BND"
          <xs:enumeration value="BOB"
          <xs:enumeration value="BOV"
          <xs:enumeration value="BRL"
          <xs:enumeration value="BSD"
          <xs:enumeration value="BTN"
          <xs:enumeration value="BWP"
          <xs:enumeration value="BYR"
          <xs:enumeration value="BZD"
          <xs:enumeration value="CAD"
          <xs:enumeration value="CDF"
          <xs:enumeration value="CHE"
          <xs:enumeration value="CHF"
          <xs:enumeration value="CHW"
          <xs:enumeration value="CLF"
          <xs:enumeration value="CLP"
          <xs:enumeration value="CNY"
          <xs:enumeration value="COP"
          <xs:enumeration value="COU"
          <xs:enumeration value="CRC"
          <xs:enumeration value="CUC"
          <xs:enumeration value="CUP"
          <xs:enumeration value="CVE"
          <xs:enumeration value="CZK"
          <xs:enumeration value="DJF"
          <xs:enumeration value="DKK"
          <xs:enumeration value="DOP"
          <xs:enumeration value="DZD"
          <xs:enumeration value="EGP"
          <xs:enumeration value="ERN"
          <xs:enumeration value="ETB"
          <xs:enumeration value="EUR"
          <xs:enumeration value="FJD"

```


<pre> <xs:enumeration value="RON" <xs:enumeration value="RSD" <xs:enumeration value="RUB" <xs:enumeration value="RWF" <xs:enumeration value="SAR" <xs:enumeration value="SBD" <xs:enumeration value="SCR" <xs:enumeration value="SDG" <xs:enumeration value="SEK" <xs:enumeration value="SGD" <xs:enumeration value="SHP" <xs:enumeration value="SLL" <xs:enumeration value="SOS" <xs:enumeration value="SRD" <xs:enumeration value="SSP" <xs:enumeration value="STD" <xs:enumeration value="SVC" <xs:enumeration value="SYP" <xs:enumeration value="SZL" <xs:enumeration value="THB" <xs:enumeration value="TJS" <xs:enumeration value="TMT" <xs:enumeration value="TND" <xs:enumeration value="TOP" <xs:enumeration value="TRY" <xs:enumeration value="TTD" <xs:enumeration value="TWD" <xs:enumeration value="TZS" <xs:enumeration value="UAH" <xs:enumeration value="UGX" <xs:enumeration value="USD" <xs:enumeration value="USN" <xs:enumeration value="UYI" <xs:enumeration value="UYU" <xs:enumeration value="UZS" <xs:enumeration value="VEF" <xs:enumeration value="VND" <xs:enumeration value="VUV" <xs:enumeration value="WST" <xs:enumeration value="XAF" </pre>	<pre> <xs:enumeration value="RON" <xs:enumeration value="RSD" <xs:enumeration value="RUB" <xs:enumeration value="RWF" <xs:enumeration value="SAR" <xs:enumeration value="SBD" <xs:enumeration value="SCR" <xs:enumeration value="SDG" <xs:enumeration value="SEK" <xs:enumeration value="SGD" <xs:enumeration value="SHP" <xs:enumeration value="SLL" <xs:enumeration value="SOS" <xs:enumeration value="SRD" <xs:enumeration value="SSP" <xs:enumeration value="STD" <xs:enumeration value="SVC" <xs:enumeration value="SYP" <xs:enumeration value="SZL" <xs:enumeration value="THB" <xs:enumeration value="TJS" <xs:enumeration value="TMT" <xs:enumeration value="TND" <xs:enumeration value="TOP" <xs:enumeration value="TRY" <xs:enumeration value="TTD" <xs:enumeration value="TWD" <xs:enumeration value="TZS" <xs:enumeration value="UAH" <xs:enumeration value="UGX" <xs:enumeration value="USD" <xs:enumeration value="USN" <xs:enumeration value="UYI" <xs:enumeration value="UYU" <xs:enumeration value="UZS" <xs:enumeration value="VEF" <xs:enumeration value="VND" <xs:enumeration value="VUV" <xs:enumeration value="WST" <xs:enumeration value="XAF" </pre>
<pre> <xs:enumeration value="XAG" <xs:enumeration value="XAU" <xs:enumeration value="XBA" <xs:enumeration value="XBB" <xs:enumeration value="XBC" <xs:enumeration value="XBD" </pre>	<pre> <xs:enumeration value="XCD" <xs:enumeration value="XDR" <xs:enumeration value="XOF" </pre>
<pre> <xs:enumeration value="XPD" </pre>	<pre> <xs:enumeration value="XPF" </pre>
<pre> <xs:enumeration value="XPT" </pre>	<pre> <xs:enumeration value="XPT" </pre>
<pre> <xs:enumeration value="XSU" </pre>	<pre> <xs:enumeration value="XSU" </pre>
<pre> <xs:enumeration value="XTS" </pre>	<pre> <xs:enumeration value="XTS" </pre>
<pre> <xs:enumeration value="XUA" </pre>	<pre> <xs:enumeration value="XUA" </pre>
<pre> <xs:enumeration value="XXX" </pre>	<pre> <xs:enumeration value="XXX" </pre>
<pre> <xs:enumeration value="YER" <xs:enumeration value="ZAR" <xs:enumeration value="ZMW" <xs:enumeration value="ZWL" </pre>	<pre> <xs:enumeration value="YER" <xs:enumeration value="ZAR" <xs:enumeration value="ZMW" <xs:enumeration value="ZWL" </pre>
<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoCambio" type="Dec" <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de cambi </xs:annotation> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoCambio" type="Dec" <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de cambi </xs:annotation> </xs:element> </pre>

<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato decimal </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="5"/> <xs:maxInclusive value="9999999999999.9" <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="ClaveType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{50,50}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{20,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="UnidadMedidaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidades de Medida ba </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>	<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato decimal </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="5"/> <xs:maxInclusive value="9999999999999.9" <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="ClaveType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{50,50}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{20,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="UnidadMedidaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidades de Medida ba </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>uno (índice d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="´"> <xs:annotation> <xs:documentation>minuto</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="´´"> <xs:annotation> <xs:documentation>segundo</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="°C"> <xs:annotation> <xs:documentation>grado Celsius </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>1 por metro</ </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ampere</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>ampere por me </xs:annotation> </pre>
--	--

```

<xs:enumeration value="Al">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Alc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por me
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Acv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Activo Virtua
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Al">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Alc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="B">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>bel</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Becquerel</xs
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por k
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cajuela de ca
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>candela por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Comisiones</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    <xs:documentation>Comisiones</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>centímetro</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cu">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>cuartillos de
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>día</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>electronvolt<
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Fa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>fanega de caf
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="G">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gramo</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Galón</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray por segu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hora</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

	<pre> <xs:enumeration value="H/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>henry por met </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Hz"> <xs:annotation> <xs:documentation>hertz</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="I"> <xs:annotation> <xs:documentation>Intereses</xs </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="I"> <xs:annotation> <xs:documentation>Intereses</xs </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Os"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otro tipo de </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J"> <xs:annotation> <xs:documentation>Joule</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Sp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Servicios Pro </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J/(kg·K)"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kil </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="Spe"> <xs:annotation> <xs:documentation>Servicios Per </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J/(mol·K)"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por mol </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="St"> <xs:annotation> <xs:documentation>Servicios Téc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J/K"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kel </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="d"> <xs:annotation> <xs:documentation>Día</xs:docum </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J/kg"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kil </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="m"> <xs:annotation> <xs:documentation>Metro</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="J/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por met </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="J/mol"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por mol </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="K"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kelvin</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="kg"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kilogramo</xs </xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="Kat"> <xs:annotation> <xs:documentation>katal</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="kat/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>katal por met </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Kg"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kilogramo</xs </xs:annotation> </pre>

<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="s"></code>	<code><xs:enumeration value="kg/m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Segundo</xs:do</code>	<code><xs:documentation>kilogramo por</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A"></code>	<code><xs:enumeration value="Km"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Ampere</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Kilometro</xs</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="K"></code>	<code><xs:enumeration value="Kw"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Kelvin</xs:do</code>	<code><xs:documentation>kilovatio</x</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mol"></code>	<code><xs:enumeration value="kWh"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Mol</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Kilovatio po</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cd"></code>	<code><xs:enumeration value="L"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Candela</xs:d</code>	<code><xs:documentation>litro</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m²"></code>	<code><xs:enumeration value="Lm"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro cuadrad</code>	<code><xs:documentation>lumen</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m³"></code>	<code><xs:enumeration value="Ln"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro cúbico<</code>	<code><xs:documentation>pulgada</xs:d</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Lx"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>lux</xs:docum</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="M"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Metro</xs:doc</code>
	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m/s"></code>	<code><xs:enumeration value="m/s"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro por seg</code>	<code><xs:documentation>metro por seg</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="m/s²"></code>	<code><xs:enumeration value="m/s²"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro por seg</code>	<code><xs:documentation>metro por seg</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="1/m"></code>	<code><xs:enumeration value="m²"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>1 por metro</</code>	<code><xs:documentation>metro cuadrad</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kg/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>kilogramo por</code>	<code><xs:documentation>metro cúbico<</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="Min"></code>

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>ampere por me</code>	<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A/m"></code>	<code><xs:enumeration value="mL"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>ampere por me</code>	<code><xs:documentation>mililitro</xs</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Mm"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Milímetro</xs</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Mol"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Mol</xs:docum</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mol/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="mol/m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>mol por metro</code>	<code><xs:documentation>mol por metro</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cd/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="N"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>candela por m</code>	<code><xs:documentation>newton</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="1"></code>	<code><xs:enumeration value="N/m"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>uno (índice d</code>	<code><xs:documentation>newton por me</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="rad"></code>	<code><xs:enumeration value="N·m"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>radián</xs:do</code>	<code><xs:documentation>newton metro<</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="sr"></code>	<code><xs:enumeration value="Np"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>estereorradiá</code>	<code><xs:documentation>neper</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Hz"></code>	<code><xs:enumeration value="°"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>hertz</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>grado</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="N"></code>	<code><xs:enumeration value="Os"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>newton</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Otro tipo de</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Otros"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Se debe indic</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Oz"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Onzas</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Pa"></code>	<code><xs:enumeration value="Pa"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>pascal</xs:do</code>	<code><xs:documentation>pascal</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="J">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Joule</xs:doc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="W">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Watt</xs:docu

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="C">

<xs:annotation>

<xs:documentation>coulomb</xs:d

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Pa·s">

<xs:annotation>

<xs:documentation>pascal segund

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Qq">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Quintal</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Rad">

<xs:annotation>

<xs:documentation>radián</xs:do

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="rad/s">

<xs:annotation>

<xs:documentation>radián por se

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="rad/s²">

<xs:annotation>

<xs:documentation>radián por se

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="S">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Segundo</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="s">

<xs:annotation>

<xs:documentation>siemens</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Sp">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Servicios Pro

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Spe">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Servicios per

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Sr">

<xs:annotation>

<xs:documentation>estereorradiá

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="St">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Servicios téc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Sv">

<xs:annotation>

<xs:documentation>sievert</xs:d

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="t">

<xs:annotation>

<xs:documentation>tesla</xs:doc

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="T">

<xs:annotation>

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:d

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Wb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>weber</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tesla</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">

```

```

<xs:documentation>tonelada</xs:
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="U">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad de mas
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ua">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad astron
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidad</xs:do

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Watt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m·K)">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m²·sr)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por este

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Wb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>weber</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoTransaccionType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipos de transacción

```

	</xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>henry</xs:doc	<xs:documentation>Venta Normal
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="°C">	<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>grado Celsius	<xs:documentation>Mercancia de
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lm">	<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>lumen</xs:doc	<xs:documentation>Mercancia de
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="lx">	<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>lux</xs:docum	<xs:documentation>Servicio de A
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">	<xs:enumeration value="05">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Becquerel</xs	<xs:documentation>Servicio de A
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">	<xs:enumeration value="06">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>gray</xs:docu	<xs:documentation>Cuota de afil
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sv">	<xs:enumeration value="07">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>sievert</xs:d	<xs:documentation>Cuota de afil
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat">	<xs:enumeration value="08">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>katal</xs:doc	<xs:documentation>Bienes de Cap
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa·s">	<xs:enumeration value="09">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>pascal segund	<xs:documentation>Bienes de Cap
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N·m">	<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>newton metro<	<xs:documentation>Bienes de Cap
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N/m">	<xs:enumeration value="11">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>newton por me	<xs:documentation>Bienes de cap
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s">	<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>radián por se	<xs:documentation>Bienes de cap
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s²">	<xs:enumeration value="13">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>radián por se	<xs:documentation>Sin contrapre
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/m²">	</xs:restriction>

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>henry por met</code>	<code><xs:documentation>Impuesto al V</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/mol"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por mol</code>	<code><xs:documentation>Impuesto Sel</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="J/(mol·K)"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>joule por mol</code>	<code><xs:documentation>Impuesto unic</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="C/kg"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>coulomb por k</code>	<code><xs:documentation>Impuesto espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Gy/s"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>gray por segu</code>	<code><xs:documentation>impuesto espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/sr"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por este</code>	<code><xs:documentation>impuesto a lo</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="W/(m²·sr)"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>watt por metr</code>	<code><xs:documentation>IVA (cálculo</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kat/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>katal por met</code>	<code><xs:documentation>IVA Régimen d</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="min"></code>	<code><xs:enumeration value="12"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Impuesto Espe</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="h"></code>	<code><xs:enumeration value="99"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>hora</xs:docu</code>	<code><xs:documentation>Otros</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="d"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="CodigoTarifaIVAType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation> Cuando se trata del</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>día</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Tarifa 0% (Ar</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="°"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>grado</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>

<code><xs:enumeration value="´"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="´´"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>segundo</xs:d</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="L"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>litro</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Transitorio 0</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="t"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>tonelada</xs:</code>	<code><xs:documentation>Transitorio 4</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Np"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>neper</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Tarifa transi</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="B"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>bel</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Tarifa genera</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="eV"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>electronvolt<</code>	<code><xs:documentation>Tarifa reduci</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="u"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad de mas</code>	<code><xs:documentation>Tarifa Exenta</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="ua"></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad astron</code>	<code><xs:documentation>Tarifa 0% sin</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Unid"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="TipoExoneracionType"></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Compras autor</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Gal"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>galón</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Ventas exenta</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="g"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>gramo</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Autorizado po</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Km"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>

<code><xs:documentation>kilometro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Kw"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>kilovatios</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:documentation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="ln"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>pulgada</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Servicios tur</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cm"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>centimetro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Transitorio X</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mL"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>mililitro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exoneración a</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mm"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>milimetro</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Exoneración d</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Oz"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>onzas</xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>Órgano de las</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Otros"></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="99"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Otros</xs:documentation></code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="TipoDocOtrosCargosType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Tipo de documento otr</code>
	<code></xs:documentation></code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Contribución</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation/></code>	<code><xs:documentation>Timbre de la</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="03"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Timbre de Ben</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="04"></code>

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cobro de un t
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Costos de Exp
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Impuesto de s
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Timbre de Col
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="08">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Depósitos de
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="09">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Multas o Pena
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Intereses Mor
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Otros Cargos<
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoDocReferenciaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="2"/>
        <xs:maxLength value="2"/>
        <xs:enumeration value="01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Factura elect
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nota de debid
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="03">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>nota de crédi
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="04">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tiquete elect
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="05">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nota de despa

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Contrato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Procedimiento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="08">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Comprobante e
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="09">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Devolución me
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Comprobante e
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sustituye fac
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sustituye Fac
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Facturación m
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Otros</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Comprobante a
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sustituye una
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Comprobante d
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="17">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nota de Crédi
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="18">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nota de Débit
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodigoReferenciaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
      <xs:enumeration value="01">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Anula documen
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="02">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Corrige texto
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Referencia a
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sustituye com
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Devolución de
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sustituye com
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="08">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Factura Endos
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="09">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nota de crédi
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nota de débit
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="11">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Proveedor No
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="12">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Crédito por e
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Otros</xs:doc

```

```
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```

```
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
<xs:simpleType name="restrictedString">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:maxLength value="500"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```