

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2024 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.xml.com) --> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.ve/xsd/2024/01/01/TiqueteElectronico" > <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema" schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema.xsd"/> <xs:element name="TiqueteElectronico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz del TiqueteElectronico </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" /> <xs:element name="CodigoActividad" type="CodigoActividad" /> <xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivo" /> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" /> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" /> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" /> <xs:element name="CondicionVenta" type="CondicionVenta" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns="https://cdn.comprobanteselectronico.gub.ve/xsd/2024/01/01/TiqueteElectronico" > <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema" schemaLocation="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema.xsd"/> <xs:element name="TiqueteElectronico"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento Raiz del TiqueteElectronico </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Clave" type="Clave" /> <xs:element name="CodigoActividad" type="CodigoActividad" /> <xs:element name="NumeroConsecutivo" type="NumeroConsecutivo" /> <xs:element name="FechaEmision" type="FechaEmision" /> <xs:element name="Emisor" type="Emisor" /> <xs:element name="Receptor" type="Receptor" /> <xs:element name="CondicionVenta" type="CondicionVenta" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </pre>
--	--

[illegible]

<xs:maxLength value="10"	<xs:minLength value="5"
	<xs:maxLength value="10"
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="MedioPago" maxOcc	<xs:element name="PlazoCredito" min
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Correspon	<xs:documentation>Plazo del
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:simpleType>	<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:st	<xs:restriction base="xs:in
<xs:enumeration value="	<xs:totalDigits value="
<xs:annotation>	
<xs:documentati	
</xs:annotation>	
</xs:enumeration>	
<xs:enumeration value="	
<xs:annotation>	
<xs:documentati	
</xs:annotation>	
</xs:enumeration>	
<xs:enumeration value="	
<xs:annotation>	
<xs:documentati	
</xs:annotation>	
</xs:enumeration>	
<xs:enumeration value="	
<xs:annotation>	
<xs:documentati	
</xs:annotation>	
</xs:enumeration>	
<xs:enumeration value="	
<xs:annotation>	
<xs:documentati	
</xs:annotation>	
</xs:enumeration>	
</xs:restriction>	</xs:restriction>
</xs:simpleType>	</xs:simpleType>
</xs:element>	</xs:element>
<xs:element name="DetalleServicio"	<xs:element name="DetalleServicio"
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>Detalle d	<xs:documentation>Detalle d
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element name="Linea	<xs:element name="Linea
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentati	<xs:documentati
</xs:annotation>	</xs:annotation>
<xs:complexType>	<xs:complexType>
<xs:sequence>	<xs:sequence>
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
	<xs:sim
	<xs
	</x
	</xs:si
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element

<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
<xs:sim	<xs:sim
<xs	<xs

</x	</x
</xs:si	</xs:si
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
<xs:sim	<xs:sim
<xs	<xs

</x	</x
</xs:si	</xs:si
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
<xs:sim	<xs:sim
<xs	<xs

</x	</x
</xs:si	</xs:si
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
<xs:sim	<xs:sim
<xs	<xs

</x	</x
</xs:si	</xs:si
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
del medio de transporte</xs:documentation>	</xs:an
	<xs:sim
	<xs

</x	</x
</xs:si	</xs:si
</xs:elemen	</xs:elemen
<xs:element	<xs:element
<xs:ann	<xs:ann
<xs	<xs
</xs:an	</xs:an
<xs:sim	<xs:sim
<xs	<xs
</x	</x
</xs:si	</xs:si

```
</xs:elemen
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
  </xs:an
  <xs:sim
    <xs

  </x
  </xs:si
</xs:elemen
```

```
</xs:elemen
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
  </xs:an
  <xs:sim
    <xs:sim
    <xs

  </x
  </xs:si
</xs:elemen
```

```
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
  </xs:an
  <xs:com
    <xs
```

/Servicio componente de Surtido</xs:documentation>

Tarima"</xs:documentation>

descuentos, cada descuento adicional se calcula sob

"Monto total componente surtido"</xs:documentation>

Validación: En caso de utilizarse el código 99, se

Se convierte en obligatorio cuando el IVA se cobra
Al hacer uso del presente campo el producto se ente
▪Para el código 01 el emisor puede separar los imp
que está cobrando en la fábrica.</xs:documentation>

</xs:documentation>

Al utilizar el código de Naturaleza del Descuento 0
Validación: Se verificará el cumplimiento de la not

Validación: Deberá contener mínimo 5 caracteres y u

Validación: Se verificará el cumplimiento de nota 8

Este campo se obtiene de multiplicar la "Cantidad d

<xs:element

```
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
  </xs:an
</xs:elemen
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
  </xs:an
</xs:elemen
<xs:element
<xs:element
  <xs:ann
    <xs
  </xs:an
</xs:elemen
```

esta forma. Se convierte en obligatorio cuando el I
que está cobrando en la fábrica. </xs:documentation


```
</xs:annotation>
<xs:complexType>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element
    <xs:ann
      <xs
    </xs:an
  </xs:elemen
  <xs:element
    <xs:element
      <xs:ann
        <xs
      </xs:an
    </xs:elemen
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total"
  <xs:annotation>
    <xs:documentati
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Medio"
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
        <xs:ann
          <xs
        </xs:an
      <xs:sim
        <xs
```


		<xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation>
<xs:simpleType> <xs:restriction		<xs:simpleType> <xs:restriction
<xs:enumerata <xs:ann		<xs:minLeng <xs:maxLeng
<xs </xs:an </xs:enumer <xs:enumerata <xs:ann <xs </xs:an </xs:enumer <xs:enumerata <xs:ann <xs </xs:an </xs:enumer <xs:enumerata <xs:ann <xs </xs:an </xs:enumer <xs:enumerata <xs:ann <xs </xs:an </xs:enumer		
</xs:restrictio </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Razon <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLeng </xs:restrictio </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs= <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroT <xs:annotation>		</xs:restrictio </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Razon <xs:annotation> <xs:documentati </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLeng </xs:restrictio </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Otros" minOccurs= <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OtroT <xs:annotation>
<xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleConte		<xs:documentati </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleConte
<xs:extensi <xs:att <xs		<xs:extensi <xs:att <xs
</x </xs:at </xs:extens </xs:simpleCont </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtroC <xs:annotation>		</x </xs:at </xs:extens </xs:simpleCont </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtroC <xs:annotation>
<xs:documentati		<xs:documentati

<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="IdentificacionExtranj <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreComercial" min0 <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="300"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="Fax" type="TelefonoTy <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ReceptorType"> <xs:sequence> <xs:element name="Nombre" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificacion" type= <xs:element name="NombreComercial" min0 <xs:annotation> <xs:documentation>En caso de qu </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ubicacion" type="Ubic <xs:element name="OtrasSenasExtranjero" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo para in </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="300"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="Telef <xs:element name="CorreoElectronico" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se \s*\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\w+)*\.\w+([-.\w+)*\s* </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
---	--

<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>D </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>N </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Número de ide </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="\d{9,12} </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="UbicacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="1"/> <xs:pattern value="\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Canton"> <xs:simpleType> </pre>	<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="IdentificacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" nillable="false" <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de ident </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>D </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>N </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>N </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero" nillable="fal <xs:annotation> <xs:documentation>Número de ide </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="UbicacionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="1"/> <xs:pattern value="\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Canton"> <xs:simpleType> </pre>
---	--

<pre> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Distrito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Barrio" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="TelefonoType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoPais"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTelefono"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de tel </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de docum </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Distrito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positi <xs:totalDigits value="2"/> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Barrio" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="50"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OtrasSenas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string <xs:maxLength value="250"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="TelefonoType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoPais"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pa </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTelefono"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de tel </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:minInclusive value="100 <xs:maxInclusive value="999 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ExoneracionType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoDocumentoEX1" typ <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de docum </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipoDocumentoOTRO" mi <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </pre>
---	---

<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>V </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>T </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreInstitucion"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FechaEmision" type="x <xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Número de doc </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="40"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Articulo" minOccurs=" <xs:annotation> <xs:documentation>Número de art </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:intege <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Inciso" minOccurs="0" <xs:annotation> </pre>
--	---

<code><xs:documentation>Fecha y hora</code>	<code><xs:documentation>Número de inc</code>
<code></xs:annotation></code>	
<code></xs:element></code>	
<code><xs:element name="PorcentajeExoneracion"</code>	
<code><xs:annotation></code>	
<code><xs:documentation>Tarifa exoner</code>	
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:decima</code>	<code><xs:restriction base="xs:intege</code>
<code><xs:totalDigits value="4"/></code>	<code><xs:totalDigits value="6"/></code>
<code><xs:fractionDigits value="2</code>	
<code></xs:restriction></code>	<code></xs:restriction></code>
<code></xs:simpleType></code>	<code></xs:simpleType></code>
<code></xs:element></code>	<code></xs:element></code>
<code><xs:element name="MontoExoneracion" typ</code>	<code><xs:element name="NombreInstitucion"></code>
<code><xs:annotation></code>	
<code><xs:documentation>Monto del imp</code>	
<code></xs:annotation></code>	
<code></xs:element></code>	
<code></xs:sequence></code>	
<code></xs:complexType></code>	
<code><xs:complexType name="ImpuestoType"></code>	
<code><xs:sequence></code>	
<code><xs:element name="Codigo"></code>	
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>Código del im</code>	<code><xs:documentation>Nombre de la</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code><xs:simpleType></code>	<code><xs:simpleType></code>
<code><xs:restriction base="xs:string</code>	<code><xs:restriction base="xs:string</code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
<code><xs:enumeration value="01"></code>	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>I</code>	<code><xs:documentation>M</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="02"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation></code>	<code><xs:documentation>M</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="03"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>I</code>	<code><xs:documentation>M</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="04"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>I</code>	<code><xs:documentation>M</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="05"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>i</code>	<code><xs:documentation>C</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="06"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>i</code>	<code><xs:documentation>B</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="07"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>I</code>	<code><xs:documentation>A</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="08"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>I</code>	<code><xs:documentation>F</code>

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>J </pre>
<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>I </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>A </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="CodigoTarifa" minOccu <xs:annotation> <xs:documentation>Código de la </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> <xs:element name="NombreInstitucionOtro <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle Nomb </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
	<pre> <xs:element name="FechaEmisionEX" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Fecha y hora </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TarifaExonerada"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tarifa exoner </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decima <xs:totalDigits value="4"/> <xs:fractionDigits value="2 </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoExoneracion" typ <xs:annotation> </pre>

```

<xs:element name="Tarifa" minOccurs="0"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarifa del im
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FactorIVA" minOccurs="
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Factor del im
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="4
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:documentation>Monto del imp
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImpuestoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Codigo" type="CodigoI
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código del im
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodigoImpuestoOTRO" m
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Será obligato
utilizado</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string
        <xs:minLength value="5"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CodigoTarifaIVA" type
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>En el caso qu
campo, ya que el impuesto se calcula como la suma d
casos. La eventual validación de la consistencia de
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name="Tarifa" minOccurs="0"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>En el caso qu
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:fractionDigits value="2
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FactorCalculoIVA" min
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Este campo es
Cuando en el código de impuesto se defina IVA Biene
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decima
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="4
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DatosImpuestoEspecifi
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo complejo
los códigos de impuesto 03, 04, 05, 06 de la nota 8
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CantidadU
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>E
campo, para los códigos de impuesto 04, 05, 06 de l
componentes del surtido que se deben incluir en est
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

	<pre> <xs:restriction base="Decimal" <xs:totalDigits="18" <xs:fractionDigits="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Porcentaje" type="Porcentaje" <xs:annotation base="documentation" <xs:documentation>E </xs:annotation> <xs:simpleType base="Decimal" <xs:restriction base="Decimal" <xs:totalDigits="18" <xs:fractionDigits="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Proporcion" type="Proporcion" <xs:annotation base="documentation" <xs:documentation>E </xs:annotation> <xs:simpleType base="Decimal" <xs:restriction base="Decimal" <xs:totalDigits="18" <xs:fractionDigits="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="VolumenUnitario" type="VolumenUnitario" <xs:annotation base="documentation" <xs:documentation>E </xs:annotation> <xs:simpleType base="Decimal" <xs:restriction base="Decimal" <xs:totalDigits="18" <xs:fractionDigits="2" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ImpuestoUnico" type="ImpuestoUnico" <xs:annotation base="documentation" <xs:documentation>E </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
<pre> <xs:element name="Monto" type="Decimal" <xs:annotation base="documentation" <xs:documentation>Monto del impuesto </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Exoneracion" type="Exoneracion" </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CodigoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="Tipo" <xs:annotation base="documentation" </pre>	<pre> <xs:element name="Monto" type="Decimal" <xs:annotation base="documentation" <xs:documentation>Monto del impuesto </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Exoneracion" type="Exoneracion" </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CodigoType"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="Tipo" <xs:annotation base="documentation" </pre>
<pre> <xs:documentation>Tipo de código </pre>	<pre> <xs:documentation>Será obligatorio los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CABYS. En el caso de la inclusión de paquetes, surtidos o entendidos como la combinación de más de dos productos con diferentes códigos de producto/servicio, se debe seleccionar el código 03 "Código del producto asignado a la industria" de la nota 12 e incluir en el campo "código de respectivo código "SKU", GTIN o equivalentes, con e </pre>

paquete este identificado en la industria. Estos códigos serán verificables en los catálogos disponibles en la

<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del pr </xs:annotation> </xs:element> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de desc </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NaturalezaDescuento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se información en el campo "monto de descuentos conced </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>C </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>c </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>O </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Codigo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato los códigos de producto/servicio de "surtidos" que habilitados en el CABYS.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DescuentoType"> <xs:sequence> <xs:element name="MontoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Monto de desc un descuento, en el campo "Código del descuento"</x </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodigoDescuento" type= <xs:annotation> <xs:documentation>Este campo se información en el campo "monto de descuentos conced </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:element name="CodigoDescuentoOTRO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato de la nota 20. Se debe describir puntualmente el de utilizado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NaturalezaDescuento" </pre>
<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="80"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="OtrosCargosType"> <xs:sequence> </pre>
<pre> <xs:element name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>01 Contribuci </pre>	<pre> <xs:element name="TipoDocumentoOC"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se verificará Además, cuando se seleccione el código 04, 08, 09 y </pre>
<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroIdentidadTercer <xs:annotation> <xs:documentation>Número de céd </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="TipoDocOt <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoDocumentoOTROS" m <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligato </pre>
<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NombreTercero" minOcc <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </pre>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="IdentificacionTercero <xs:element name="NombreTercero" minOcc <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre o razo </pre>
<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Detalle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de ot </xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="100"/> <xs:minLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Detalle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Detalle de ot </xs:annotation> </pre>

<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Porcentaje" minOccurs="1" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal" <xs:totalDigits value="6"/> <xs:fractionDigits value="5" <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MontoCargo" type="Dec" <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del car </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CodigoMonedaType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoMoneda"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código de la </xs:annotation> </xs:element> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="AED" <xs:enumeration value="AFN" <xs:enumeration value="ALL" <xs:enumeration value="AMD" <xs:enumeration value="ANG" <xs:enumeration value="AOA" <xs:enumeration value="ARS" <xs:enumeration value="AUD" <xs:enumeration value="AWG" <xs:enumeration value="AZN" <xs:enumeration value="BAM" <xs:enumeration value="BBD" <xs:enumeration value="BDT" <xs:enumeration value="BGN" <xs:enumeration value="BHD" <xs:enumeration value="BIF" <xs:enumeration value="BMD" <xs:enumeration value="BND" <xs:enumeration value="BOB" <xs:enumeration value="BOV" <xs:enumeration value="BRL" <xs:enumeration value="BSD" <xs:enumeration value="BTN" <xs:enumeration value="BWP" <xs:enumeration value="BYR" <xs:enumeration value="BZD" <xs:enumeration value="CAD" <xs:enumeration value="CDF" <xs:enumeration value="CHE" <xs:enumeration value="CHF" <xs:enumeration value="CHW" <xs:enumeration value="CLF" <xs:enumeration value="CLP" <xs:enumeration value="CNY" <xs:enumeration value="COP" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PorcentajeOC" minOccurs="1" <xs:annotation> <xs:documentation>En el caso qu </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontoCargo" type="Dec" <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del car </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CodigoMonedaType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodigoMoneda"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código de la </xs:annotation> </xs:element> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="AED" <xs:enumeration value="AFN" <xs:enumeration value="ALL" <xs:enumeration value="AMD" <xs:enumeration value="ANG" <xs:enumeration value="AOA" <xs:enumeration value="ARS" <xs:enumeration value="AUD" <xs:enumeration value="AWG" <xs:enumeration value="AZN" <xs:enumeration value="BAM" <xs:enumeration value="BBD" <xs:enumeration value="BDT" <xs:enumeration value="BGN" <xs:enumeration value="BHD" <xs:enumeration value="BIF" <xs:enumeration value="BMD" <xs:enumeration value="BND" <xs:enumeration value="BOB" <xs:enumeration value="BOV" <xs:enumeration value="BRL" <xs:enumeration value="BSD" <xs:enumeration value="BTN" <xs:enumeration value="BWP" <xs:enumeration value="BYR" <xs:enumeration value="BZD" <xs:enumeration value="CAD" <xs:enumeration value="CDF" <xs:enumeration value="CHE" <xs:enumeration value="CHF" <xs:enumeration value="CHW" <xs:enumeration value="CLF" <xs:enumeration value="CLP" <xs:enumeration value="CNY" <xs:enumeration value="COP" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

[illegible]

<pre> <xs:enumeration value="XTS" <xs:enumeration value="XUA" <xs:enumeration value="XXX" <xs:enumeration value="YER" <xs:enumeration value="ZAR" <xs:enumeration value="ZMW" <xs:enumeration value="ZWL" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoCambio" type="Dec <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de cambi </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato decimal </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="5"/> <xs:maxInclusive value="9999999999999.9 <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="ClaveType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{50,50}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{20,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="UnidadMedidaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidades de Medida ba </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="XUA" <xs:enumeration value="YER" <xs:enumeration value="ZAR" <xs:enumeration value="ZMW" <xs:enumeration value="ZWL" </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoCambio" type="Dec <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de cambi </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="DecimalDineroType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato decimal </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="5"/> <xs:maxInclusive value="9999999999999.9 <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="ClaveType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{50,50}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="NumeroConsecutivoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de dato String q </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{20,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="UnidadMedidaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unidades de Medida ba </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>uno (indice d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="´"> <xs:annotation> <xs:documentation>minuto</xs:do </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="´´"> <xs:annotation> <xs:documentation>segundo</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="°C"> <xs:annotation> <xs:documentation>grado Celsius </xs:annotation> </pre>
---	---

```

<xs:enumeration value="Al">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Alc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="l/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1 por metro</
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ampere</xs:do
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por me
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ampere por me
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Acv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Activo Virtua
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Al">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Alc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alquiler de u
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="B">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>bel</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Becquerel</xs
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por k
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cc">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comisiones</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    <xs:documentation>Cajuela de ca
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>candela por m
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comisiones</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="cm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>centímetro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cu">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>cuartillos de
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>día</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="eV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>electronvolt<
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Fa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>fanega de caf
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="G">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Galón</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="I">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intereses</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Os">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otro tipo de
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Sp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios Pro
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="Spe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios Per
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="St">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios Téc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="d">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Día</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="kg">

```

```

<xs:enumeration value="Gy/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gray por segu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hora</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>henry por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Hz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hertz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="I">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intereses</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Joule</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/(kg·K)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por kil
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/(mol·K)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por mol
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por kel
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por kil
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por met
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="J/mol">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>joule por mol
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kelvin</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:documentation>Kilogramo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ampere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kelvin</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="mol">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mol</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Candela</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro cuadrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro por seg
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s²">

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Kat">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>katal por metro cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Kg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kilogramo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kg/m³">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilogramo por metro cúbico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Km">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kilometro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Kw">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kilovatios</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kWh">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kilovatios por hora</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>litro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Lm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lumen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ln">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pulgada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Lx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lux</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="M">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>metro por seg
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="m/s²">

```

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>metro por seg</code>	<code><xs:documentation>metro por seg</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="1/m"></code>	<code><xs:enumeration value="m²"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>1 por metro</</code>	<code><xs:documentation>metro cuadrado</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="kg/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>kilogramo por</code>	<code><xs:documentation>metro cúbico<</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="Min"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>ampere por me</code>	<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="A/m"></code>	<code><xs:enumeration value="mL"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>ampere por me</code>	<code><xs:documentation>mililitro</xs</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Mm"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Milímetro</xs</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="Mol"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Mol</xs:docum</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mol/m³"></code>	<code><xs:enumeration value="mol/m³"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>mol por metro</code>	<code><xs:documentation>mol por metro</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cd/m²"></code>	<code><xs:enumeration value="N"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>candela por m</code>	<code><xs:documentation>newton</xs:do</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="1"></code>	<code><xs:enumeration value="N/m"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>uno (índice d</code>	<code><xs:documentation>newton por me</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="rad"></code>	<code><xs:enumeration value="N·m"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>radián</xs:do</code>	<code><xs:documentation>newton metro<</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="sr"></code>	<code><xs:enumeration value="Np"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>estereorradiá</code>	<code><xs:documentation>neper</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Hz"></code>	<code><xs:enumeration value="°"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>hertz</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>grado</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="N"></code>	<code><xs:enumeration value="Os"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>newton</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Otro tipo de</code>
	<code></xs:annotation></code>

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pascal</xs:do
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Joule</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Watt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>coulomb</xs:d

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Otros">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se debe indic
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Oz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Onzas</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pascal</xs:do
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pa·s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>pascal segund
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Qq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Quintal</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Rad">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>radián</xs:do
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>radián por se
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rad/s²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>radián por se
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="s">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios Pro
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Spe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servicios per
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>estereorradiá
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="St">
  <xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>farad</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ω">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ohm</xs:docum
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>siemens</xs:d

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:documentation>Servicios téc
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Sv">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sievert</xs:d
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tesla</xs:doc
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tonelada</xs:
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="U">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad de mas
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ua">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>unidad astron
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unidad</xs:do

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V/m">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>volt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Watt</xs:docu
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m·K)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m²·sr)">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/m²">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por metr
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/sr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>watt por este
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

<pre> <xs:enumeration value="Wb"> <xs:annotation> <xs:documentation>weber</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="T"> <xs:annotation> <xs:documentation>tesla</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="H"> <xs:annotation> <xs:documentation>henry</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="°C"> <xs:annotation> <xs:documentation>grado Celsius </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="lm"> <xs:annotation> <xs:documentation>lumen</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="lx"> <xs:annotation> <xs:documentation>lux</xs:docum </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Bq"> <xs:annotation> <xs:documentation>Becquerel</xs </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Gy"> <xs:annotation> <xs:documentation>gray</xs:docu </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Sv"> <xs:annotation> <xs:documentation>sievert</xs:d </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="kat"> <xs:annotation> <xs:documentation>katal</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Pa·s"> <xs:annotation> <xs:documentation>pascal segund </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N·m"> <xs:annotation> <xs:documentation>newton metro< </xs:annotation> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="Wb"> <xs:annotation> <xs:documentation>weber</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Ω"> <xs:annotation> <xs:documentation>ohm</xs:docum </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="CodigoDescuentoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Los tipos de descuent </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descuento por </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descuento por </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descuento por </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descuento por </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descuento por </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descuento pro </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descuento Com </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descuento por </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descuento sos </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros descuen </xs:annotation> </pre>
--	--

<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N/m"> </pre>	<pre> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="CodigoImpuestoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código del impuesto: </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"> </pre>
<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>newton por me </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto al V </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="rad/s"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián por se </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation> Impuesto Sel </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="rad/s²"> <xs:annotation> <xs:documentation>radián por se </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto unic </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="W/m²"> <xs:annotation> <xs:documentation>watt por metr </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto espe </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="J/K"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kel </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>impuesto espe </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="J/(kg·K)"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kil </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>impuesto a lo </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="J/kg"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por kil </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA (cálculo </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="W/(m·K)"> <xs:annotation> <xs:documentation>watt por metr </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>IVA Régimen d </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="J/m³"> <xs:annotation> <xs:documentation>joule por met </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impuesto Espe </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="V/m"> <xs:annotation> <xs:documentation>volt por metr </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
<pre> <xs:enumeration value="C/m³"> </pre>	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="CodigoTarifaIVAType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Cuando se trata del </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> </pre>

	<xs:maxLength value="2"/>
	<xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>coulomb por m	<xs:documentation>Tarifa 0% (Ar
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/m²">	<xs:enumeration value="02">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>coulomb por m	<xs:documentation>Tarifa reduci
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F/m">	<xs:enumeration value="03">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>farad por met	<xs:documentation>Tarifa reduci
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H/m">	<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>henry por met	<xs:documentation>Tarifa reduci
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/mol">	<xs:enumeration value="05">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>joule por mol	<xs:documentation>Transitorio 0
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J/(mol·K)">	<xs:enumeration value="06">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>joule por mol	<xs:documentation>Transitorio 4
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C/kg">	<xs:enumeration value="07">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>coulomb por k	<xs:documentation>Tarifa transi
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Gy/s">	<xs:enumeration value="08">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>gray por segu	<xs:documentation>Tarifa genera
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/sr">	<xs:enumeration value="09">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>watt por este	<xs:documentation>Tarifa reduci
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W/(m²·sr)">	<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>watt por metr	<xs:documentation>Tarifa Exenta
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="kat/m³">	<xs:enumeration value="11">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>katal por met	<xs:documentation>Tarifa 0% sin
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="min">	</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="TipoExoneracionType">
	<xs:restriction base="xs:string">
	<xs:minLength value="2"/>
	<xs:maxLength value="2"/>
	<xs:enumeration value="01">
<xs:annotation>	<xs:annotation>
<xs:documentation>minuto</xs:do	<xs:documentation>Compras autor
</xs:annotation>	</xs:annotation>
</xs:enumeration>	</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="h">	<xs:enumeration value="02">

<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>hora</xs:docu</code>	<code><xs:documentation>Ventas exenta</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="d"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>día</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Autorizado po</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="°"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>grado</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="′"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>minuto</xs:do</code>	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="″"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>segundo</xs:d</code>	<code><xs:documentation>Servicios tur</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="L"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>litro</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Transitorio X</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="t"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>tonelada</xs:</code>	<code><xs:documentation>Exoneración a</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Np"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>neper</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Exoneración d</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="B"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>bel</xs:docum</code>	<code><xs:documentation>Órgano de las</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="eV"></code>	<code><xs:enumeration value="11"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>electronvolt<</code>	<code><xs:documentation>Exenciones Di</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="u"></code>	<code><xs:enumeration value="99"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad de mas</code>	<code><xs:documentation>Otros</xs:doc</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="ua"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="TipoDocOtrosCargosType"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Tipo de documento otr</code>
	<code></xs:documentation></code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad astron</code>	<code><xs:documentation>Contribución</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>

<code><xs:enumeration value="Unid"></code>	<code><xs:enumeration value="02"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>unidad</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Timbre de la</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Gal"></code>	<code><xs:enumeration value="03"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>galón</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Timbre de Ben</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="g"></code>	<code><xs:enumeration value="04"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>gramo</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Cobro de un t</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Km"></code>	<code><xs:enumeration value="05"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>kilometro</xs</code>	<code><xs:documentation>Costos de Exp</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Kw"></code>	<code><xs:enumeration value="06"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>kilovatios</x</code>	<code><xs:documentation>Impuesto de s</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="ln"></code>	<code><xs:enumeration value="07"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>pulgada</xs:d</code>	<code><xs:documentation>Timbre de Col</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="cm"></code>	<code><xs:enumeration value="08"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>centimetro</x</code>	<code><xs:documentation>Depósitos de</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mL"></code>	<code><xs:enumeration value="09"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>mililitro</xs</code>	<code><xs:documentation>Multas o Pena</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="mm"></code>	<code><xs:enumeration value="10"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>milimetro</xs</code>	<code><xs:documentation>Intereses Mor</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Oz"></code>	<code><xs:enumeration value="99"></code>
<code><xs:annotation></code>	<code><xs:annotation></code>
<code><xs:documentation>onzas</xs:doc</code>	<code><xs:documentation>Otros Cargos<</code>
<code></xs:annotation></code>	<code></xs:annotation></code>
<code></xs:enumeration></code>	<code></xs:enumeration></code>
<code><xs:enumeration value="Otros"></code>	<code></xs:restriction></code>
	<code></xs:simpleType></code>
	<code><xs:simpleType name="TipoDocReferenciaType"></code>
	<code><xs:restriction base="xs:string"></code>
	<code><xs:minLength value="2"/></code>
	<code><xs:maxLength value="2"/></code>
	<code><xs:enumeration value="01"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Factura elect</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="02"></code>
	<code><xs:annotation></code>
	<code><xs:documentation>Nota de debid</code>
	<code></xs:annotation></code>
	<code></xs:enumeration></code>
	<code><xs:enumeration value="03"></code>
	<code><xs:annotation></code>

	<pre> <xs:documentation>nota de crédito </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tiquete elect </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota de despa </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contrato</xs: </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation>Procedimiento </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comprobante e </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation>Devolución me </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comprobante e </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sustituye fac </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sustituye Fac </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="13"> <xs:annotation> <xs:documentation>Facturación m </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> </pre>
<pre> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros</xs:doc </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
	<pre> <xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comprobante a </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sustituye una </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>

```

        <xs:enumeration value="16">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Comprobante d
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="17">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nota de Crédi
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="18">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nota de Débit
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="CodigoReferenciaType">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="2"/>
        <xs:maxLength value="2"/>
        <xs:enumeration value="01">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anula documen
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Corrige texto
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="04">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Referencia a
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="05">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sustituye com
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="06">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Devolución de
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="07">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sustituye com
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="08">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Factura Endos
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="09">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nota de crédi
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nota de débit
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="11">
          <xs:annotation>

```



```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

```

        <xs:documentation>Proveedor No
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Crédito por e
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Otros</xs:doc
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="restrictedString">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>

```